





LOVE  
CERAMIC TILES

# 2025



**LOVE**  
CERAMIC TILES



<b>AVENUE</b>	P. 353
<b>BALANCE</b>	P. 267
<b>CHALET</b>	P. 291
<b>COMFORT</b>	P. 297
<b>CORE</b>	P. 173
<b>GENESIS</b>	P. 197
<b>GRAVITY</b>	P. 237
<b>GROUND</b>	P. 361
<b>HOME</b>	P. 307
<b>LEGACY</b>	P. 47
<b>LIGHT</b>	P. 231
<b>MAJESTIC</b>	P. 69
<b>MARBLE</b>	P. 113
<b>MÉMORABLE</b>	P. 255
<b>METALLIC</b>	P. 183
<b>NATIVE</b>	P. 315
<b>NEST</b>	P. 161
<b>PRECIOUS</b>	P. 97
<b>SENSE</b>	P. 127
<b>SPOTLIGHT</b>	P. 23
<b>TIMBER</b>	P. 345
<b>WOODEN</b>	P. 331
<b>WOODLINE</b>	P. 277

# Índice

Index

<b>CALIBERS</b>	P. 391
<b>CERTIFICATION</b>	P. 368
<b>COLOUR MAP</b>	P. 8
<b>GENERAL SALES CONDITIONS</b>	P. 396
<b>LAYING SUGGESTIONS</b>	P. 395
<b>LOVE GREEN</b>	P. 368
<b>OUTDOOR EXTRA THICK</b>	P. 374
<b>PACKAGE</b>	P. 392
<b>PR( )TECT</b>	P. 366
<b>SYMBOLS</b>	P. 394
<b>TECHNICAL INFORMATION</b>	P. 378

## Index ▾

Anti-Slip's  
Outdoor extra thick  
Sizes  
Thickness

Colour Map ▾

Collections ▾

Technical Specifications ▾

# Índice de Formatos e Acabamentos

Sizes' Index and Finishes | Index Formats et Finitions | Index Formate und Oberfläche  
 Указатель формата и отделки | Indice per Formati e Finiture

## RETIFICADO

Rectified | Rectifié  
 Rektifiziert  
 Ректифицированный | Rettificato

## NÃO RETIFICADO

Non-Rectified | Non Rectifié  
 Nicht Rektifiziert  
 Не Ректифицированный | Non Rettificato

		45x120	45x119	35x100	35x70	30x60	30x60
<b>CORE</b>	P. 173			Matt		Matt	
<b>GENESIS</b>	P. 197	Shine   Matt		Shine   Matt		Shine   Matt	
<b>GRAVITY</b>	P. 237			Matt			
<b>LIGHT</b>	P. 231	Shine   Matt		Shine   Matt	Shine   Matt	Shine   Matt	Shine   Matt
<b>MAJESTIC</b>	P. 69		Shine   Matt	Shine   Matt	Shine   Matt		
<b>MARBLE</b>	P. 113		Shine	Shine   Matt	Shine   Matt		
<b>METALLIC</b>	P. 183	Matt		Matt			
<b>NEST</b>	P. 161			Matt		Matt	Matt
<b>PRECIOUS</b>	P. 97		Shine	Shine   Matt	Shine   Matt		
<b>SENSE</b>	P. 127			Matt	Matt		
<b>SPOTLIGHT</b>	P.23	Matt		Matt		Matt	

## RETIFICADO

Rectified | Rectifié  
 Rektifiziert  
 Ректифицированный | Rettificato

## NÃO RETIFICADO

Non-Rectified | Non Rectifié  
 Nicht Rektifiziert  
 Не Ректифицированный | Non Rettificato

		25x150	40x120	100x100	80x80	79x79	60x90	60x60	30x60	20x100	60x60	30x60
<b>AVENUE</b>	P. 353				AS		AS	AS			AS	
<b>BALANCE</b>	P. 267				Nat.   AS Touch			Nat.   AS Touch	Nat.   Touch		Nat.   AS	Nat.
<b>CHALET</b>	P. 291	Nat.										
<b>COMFORT</b>	P. 297	Nat.										
<b>GRAVITY</b>	P. 237				Nat.			Nat.				
<b>GROUND</b>	P. 361						AS	AS			AS	
<b>HOME</b>	P. 307	Nat.										
<b>LEGACY</b>	P.47			Nat.   AS	Nat.   AS			Nat.	Nat.			
<b>LIGHT</b>	P. 231							Pol.   Matt				
<b>MAJESTIC</b>	P. 69				Matt   AS	Pol.		Pol.   Matt				
<b>MARBLE</b>	P. 113				Matt	Pol.		Pol.   Matt				
<b>MÉMORABLE</b>	P. 255						Nat.   AS	Nat.   AS	Nat.   AS			
<b>METALLIC</b>	P. 183							Nat.				
<b>NATIVE</b>	P. 315		AS							Nat.   AS		
<b>NEST</b>	P. 161							Nat.			Nat.	Nat.
<b>PRECIOUS</b>	P. 97				Matt	Pol.		Pol.   Matt				
<b>SENSE</b>	P. 127			In&Out	Touch In&Out			Touch In&Out	In&Out			
<b>TIMBER</b>	P. 345									Nat.   AS		
<b>WOODEN</b>	P. 331		AS							Nat.   AS		
<b>WOODLINE</b>	P. 277	Nat.								Nat.   AS		

# Índice Espessuras

Thickness' Index | Index Épaisseurs | Index Stärken | Указатель толщины | Indice per Spessore

	7 mm	8 mm	8,5 mm	9 mm	9,5 mm	10 mm	20 mm
<b>AVENUE</b> P. 353							•
<b>BALANCE</b> P. 267		•		•			
<b>CHALET</b> P. 291						•	
<b>COMFORT</b> P. 297						•	
<b>CORE</b> P. 173	•	•					
<b>GENESIS</b> P. 197	•	•			•		
<b>GRAVITY</b> P. 237		•		•			
<b>GROUND</b> P. 361							•
<b>HOME</b> P. 307						•	
<b>LEGACY</b> P. 47		•		•			•
<b>LIGHT</b> P. 231	•	•	•		•		
<b>MAJESTIC</b> P. 69		•	•	•	•		
<b>MARBLE</b> P. 113		•	•	•	•		
<b>MÉMORABLE</b> P. 255		•					•
<b>METALLIC</b> P. 183		•			•		
<b>NATIVE</b> P. 315		•					•
<b>NEST</b> P. 161	•	•					
<b>PRECIOUS</b> P. 97		•	•	•	•		
<b>SENSE</b> P. 127		•		•			
<b>SPOTLIGHT</b> P. 23	•	•			•		
<b>TIMBER</b> P. 345		•					
<b>WOODEN</b> P. 331		•					•
<b>WOODLINE</b> P. 277		•				•	

# Índice Antiderrapante

Anti-Slip's Index | Index Glissement | Index Rutschen | Индекс противоскольжения | Indice Anti slip

	DIN EN 16165 Anexo B			DIN EN 16165 Anexo A			DIN EN 16165 Anexo C	AS/NZS 4586		ENV 12633 Classe	
	R12	R11	R10	C	B	A	≥36	P4	P3	3	2
<b>BALANCE</b> P. 267		AS	Nat.	AS	Nat.		Nat.   AS	AS		AS	Nat.
<b>COMFORT</b> P. 297			Nat.		Nat.		Nat.				
<b>HOME</b> P. 307			Nat.		Nat.		Nat.				
<b>LEGACY</b> P. 47		AS	Nat.	AS	Nat.		Nat.   AS	AS	Nat.	AS	Nat.
<b>MAJESTIC</b> P. 69			AS		AS		AS		AS		AS
<b>MÉMORABLE</b> P. 255		AS	Nat.	AS	Nat.		Nat.   AS			AS	Nat.
<b>NATIVE</b> P. 315		AS	Nat.	AS		Nat.	AS				AS
<b>SENSE</b> P. 127			In&Out		In&Out		In&Out	In&Out			In&Out
<b>TIMBER</b> P. 345		AS		AS			AS	AS		AS	
<b>WOODEN</b> P. 331		AS		AS			AS				
<b>WOODLINE</b> P.277		AS		AS			AS	AS		AS	

# Índice Outdoor Extra Thick 20mm

Outdoor Extra Thick's Index | Index Outdoor Extra Thick | Index Outdoor Extra Thick

Индекс Outdoor экстра утолщенный | Indice Outdoor Extra Thick

	DIN EN 16165 Anexo B			DIN EN 16165 Anexo A			DIN EN 16165 Anexo C	AS/NZS 4586		ENV 12633 Classe	
	R12	R11	R10	C	B	A	≥36	P4	P3	3	2
<b>AVENUE</b> P. 353		AS		AS			AS	AS			
<b>GROUND</b> P. 361		AS		AS			AS	AS		AS	
<b>LEGACY</b> P. 47		AS		AS			AS	AS		AS	
<b>MÉMORABLE</b> P. 255		AS		AS			AS	AS			
<b>NATIVE</b> P. 315		AS		AS			AS	AS			
<b>WOODEN</b> P. 331		AS		AS			AS	AS			

Index ▾

Anti-Slip's  
Outdoor extra thick  
Sizes

Thickness

Colour Map ▾

Collections ▾

Technical Specifications ▾

# Colour map

Concrete Look

# Colour map

Concrete Look

Index ▾

1 / 2 ▶

## Colour Map ▾

Chromatic look

**Concrete look**


Marble look

Stone look

Wood look

Collections ▾

Technical Specifications ▾



**CORE WHITE**  
P. 178



**GRAVITY WHITE**  
P. 246



**BALANCE WHITE**  
P. 272



**CORE BEIGE**  
P. 178



**GROUND CREAM**  
P. 364



**GRAVITY BEIGE**  
P. 246




**MÉMORABLE BLANC**  
P. 260



**BALANCE BEIGE**  
P. 272



**CORE LIGHT GREY**  
P. 178



**LEGACY WHITE**  
P. 60



**GRAVITY LIGHT GREY**  
P. 246



**BALANCE LIGHT GREY**  
P. 273



**GROUND LIGHT GREY**  
P. 364



**CORE GREY**  
P. 178



**GROUND TORTORA**  
P. 364



**MÉMORABLE GRIS**  
P. 261

# Colour map

Concrete Look

◀ 1 / 2



**LEGACY BEIGE**  
P. 61



**MÉMORABLE TAUPE**  
P. 260



**LEGACY TERRACOTTA OR.**  
P. 64



**GRAVITY RESIN ORANGE**  
P. 246



**GRAVITY OXID GREEN**  
P. 246



**LEGACY LIGHT GREY**  
P. 62



**LEGACY GREY**  
P. 63



**BALANCE GREY**  
P. 273



**GROUND GREY**  
P. 364



**GRAVITY GREY**  
P. 247

# Colour map

Wood Look

1 / 2 / 3 ▶



**WOODLINE WHITE**  
P. 287



**COMFORT WHITE**  
P. 304



**TIMBER WHITE**  
P. 350



**NATIVE WHITE**  
P. 324

# Colour map

Wood Look

◀ 1 / 2 / 3



**WOODEN LIGHT BEIGE**  
P. 338



**TIMBER LIGHT BEIGE**  
P. 350



**NATIVE LIGHT BEIGE**  
P. 324



**TIMBER TORTORA**  
P. 350



**WOODEN TORTORA**  
P. 338



**NATIVE GREY**  
P. 324



**WOODEN BROWN**  
P. 338



**WOODLINE LIGHT BROWN**  
P. 287



**WOODLINE LIGHT BEIGE**  
P. 287



**HOME BEIGE**  
P. 312



**WOODEN BEIGE**  
P. 338



**COMFORT BEIGE**  
P. 304



**CHALET BEIGE**  
P. 294



**TIMBER BEIGE**  
P. 350



**WOODLINE BEIGE**  
P. 287



**NATIVE DARK BEIGE**  
P. 324

# Colour map

Wood Look

1 / 2 / 3 ▶

Index ▼

## Colour Map ▼

Chromatic look

Concrete look

Marble look

Stone look

### Wood look

Collections ▼

Technical Specifications ▼

# Colour map

Wood Look

◀ 1 / 2 / 3



**HOME GREIGE**  
P. 312



**CHALET LIGHT GREY**  
P. 294



**COMFORT GREIGE**  
P. 304



**CHALET GREY**  
P. 294



**WOODLINE GREY**  
P. 287



**HOME BROWN**  
P. 312



**WOODEN DARK BEIGE**  
P. 338



**NATIVE TORTORA**  
P. 324



**HOME DARK BEIGE**  
P. 312



**COMFORT GINGER**  
P. 304



**NATIVE GINGER**  
P. 324



**COMFORT BROWN**  
P. 304



**TIMBER BROWN**  
P. 350

# Colour map

Wood Look

Index ▼

## Colour Map ▼

Chromatic look

Concrete look

Marble look

Stone look

**Wood look**

Collections ▼

Technical Specifications ▼

## Colour Map ▾

Chromatic look

Concrete look

Marble look

**Stone look**

Wood look

Collections ▾

Technical Specifications ▾



**SENSE BEIGE**  
P. 150



**SENSE WHITE**  
P. 150



**SENSE LIGHT GREY**  
P. 150



**MÉMORABLE BLANC**  
P. 260



**NEST BEIGE**  
P. 166



**MÉMORABLE TAUPE**  
P. 260



**AVENUE TORTORA**  
P. 358



**NEST WHITE**  
P. 166



**NEST GREY**  
P. 166



**SENSE GREY**  
P. 150



**AVENUE GREY**  
P. 358



**MÉMORABLE GRIS**  
P. 261



**AVENUE DARK GREY**  
P. 358

# Colour map

Marble Look



**MAJESTIC CALACATTA CLOUD**  
P. 84



**MAJESTIC CARRARA**  
P. 86



**MARBLE WHITE**  
P. 120



**PRECIOUS CALACATTA**  
P. 106



**MAJESTIC CRYSTAL WHITE**  
P. 90



**PRECIOUS CALACATTA GOLD**  
P. 104



**MARBLE CREAM**  
P. 122



**MAJESTIC CREMA MARFIL**  
P. 88



**MAJESTIC IMPERIAL GREEN**  
P. 90




**MAJESTIC CALACATTA BLACK**  
P. 90


# Colour map

Chromatic Look

1 / 2 ▶



**LIGHT BRANCO BRILHO**  
P. 234



**LIGHT MATT WHITE** **GENESIS WHITE MATT**  
P. 234 P. 216



**METALLIC PLATINUM**  
P. 190



**SPOTLIGHT WHITE**  
P. 40

# Colour map

Chromatic Look

◀ 1 / 2



**SPOTLIGHT CREAM**  
P. 40



**GENESIS SAND**  
P. 220



**SPOTLIGHT PINK**  
P. 40



**GENESIS PINK**  
P. 225



**GENESIS RED**  
P. 221



**METALLIC CORTEN**  
P. 190



**METALLIC CARBON**  
P. 190




**SPOTLIGHT GREEN**  
P. 40



**GENESIS GREEN**  
P. 224




**SPOTLIGHT BLUE**  
P. 40



**GENESIS MARINE BLUE**  
P. 225



**GENESIS DEEP BLUE**  
P. 223



**GENESIS BLACK**  
P. 222

# Colour map

Chromatic Look

Index ▼

## Colour Map ▼

### Chromatic look

Concrete look

Marble look

Stone look

Wood look

Collections ▼

Technical Specifications ▼



Spotlight Blue 45 x 120 Ret.    Water 45 x 120 Ret.    Woodline Light Beige 25 x 150 Ret.

NEW

# Spotlight

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE



VIEW ONLINE



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight**
- Timber
- Wooden
- Woodline



45 x 120 9,5 mm

35 x 100 8 mm

30 x 60 7 mm



white



cream



pink




blue



green

**LOVE**  
CERAMIC TILES

Technical Specifications ▾



**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight**
- Timber
- Wooden
- Woodline



Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight**
- Timber
- Wooden
- Woodline



Spotlight Pink  
35 x 100 Ret.

Mosaic Cord Pink  
35 x 35

Precious Calacatta Gold Matt  
80 x 80 Ret.

Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight**
- Timber
- Wooden
- Woodline



**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense

**Spotlight**

- Timber
- Wooden
- Woodline

**Technical Specifications ▾**



Spotlight Cream 35 x 100 Ret. Trim 35 x 100 Ret. Woodline Chevron Beige 20 x 80



Spotlight White  
30 x 60 Ret.

Tiara  
30 x 60 Ret.



Ink  
35 x 100 Ret.

Spotlight Blue  
35 x 100 Ret.

Gravity Light Grey  
80 x 80 Ret.

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight**
- Timber
- Wooden
- Woodline



Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight**
- Timber
- Wooden
- Woodline



Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight**
- Timber
- Wooden
- Woodline




Spotlight Green 30 x 60 Ret. Boom 30 x 60 Ret. Woodline Light Beige 20 x 100

**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight**
- Timber
- Wooden
- Woodline

45x120 > 9,5 mm | 35x100 > 8 mm | 30x60 > 7 mm



**SPOTLIGHT WHITE**

45x120 Ret. **LT-8665**  
35x100 Ret. **LT-8070**  
30x60 Ret. **LT-6790**



**SPOTLIGHT CREAM**

45x120 Ret. **LT-8665**  
35x100 Ret. **LT-8070**  
30x60 Ret. **LT-6790**



**SPOTLIGHT BLUE**

45x120 Ret. **LT-8665**  
35x100 Ret. **LT-8070**  
30x60 Ret. **LT-6790**



**SPOTLIGHT PINK**

45x120 Ret. **LT-8665**  
35x100 Ret. **LT-8070**  
30x60 Ret. **LT-6790**



**SPOTLIGHT GREEN**

45x120 Ret. **LT-8665**  
35x100 Ret. **LT-8070**  
30x60 Ret. **LT-6790**




**BOUQUET**

45x120 Ret. **LT-8940**



**PASTEL**

45x120 Ret. **LT-8940**



**WATER**

45x120 Ret. **LT-8940**

45x120 > 9,5 mm



Exemplo de composição das 8 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.  
Example of composition of the 8 pieces. The available patterns are packed randomly.  
Exemple de composition des 8 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.  
Beispiel für die Komposition der 8 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.  
Пример композиции из 8 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.  
Esempio di composizione a 8 pz. L'acquisto è a scatole con imballo misto.

**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight**
- Timber
- Wooden
- Woodline

7,5 - 8,5 mm



**TRAIL WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8325**



**TRAIL CREAM**  
35x100 Ret. **LT-8325**



**TRAIL BLUE**  
35x100 Ret. **LT-8325**



**TRAIL PINK**  
35x100 Ret. **LT-8325**



**TRAIL GREEN**  
35x100 Ret. **LT-8325**



**DASH**  
35x100 Ret. **LT-8335**



**INK**  
35x100 Ret. **LT-8335**



**TRIM**  
35x100 Ret. **LT-8335**

35x100 x 8 mm



\*



\*\*


Exemplo de composição das 8 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.  
 Example of composition of the 8 pieces. The available patterns are packed randomly.  
 Exemple de composition des 8 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.  
 Beispiel für die Komposition der 8 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.  
 Пример композиции из 8 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.  
 Esempio di composizione a 8 pz. L'acquisto è a scatole con imballo misto.

Exemplo de composição das 2 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.  
 Example of composition of the 2 pieces. The available patterns are packed randomly.  
 Exemple de composition des 2 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.  
 Beispiel für die Komposition der 2 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.  
 Пример композиции из 2 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.  
 Esempio di composizione a 2 pz. L'acquisto è a scatole con imballo misto.

## Collections


- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight**
- Timber
- Wooden
- Woodline

30x60 > 7 mm



**TIARA**  
30x60 Ret. **LT-7100**

\*



**BOOM**  
30x60 Ret. **LT-7100**

\*\*



**TRIM**  
30x60 Ret. **LT-7100**

\*  
Exemplo de composição das 8 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.  
Example of composition of the 8 pieces. The available patterns are packed randomly.  
Exemple de composition des 8 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.  
Beispiel für die Komposition der 8 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.  
Пример композиции из 8 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.  
Esempio do composizione a 8 pz. L'acquisto è a scatole con imballo misto.

\*\*  
Exemplo de composição das 6 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.  
Example of composition of the 6 pieces. The available patterns are packed randomly.  
Exemple de composition des 6 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.  
Beispiel für die Komposition der 6 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.  
Пример композиции из 6 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.  
Esempio do composizione a 6 pz. L'acquisto è a scatole con imballo misto.



35x35 > 8 mm



**MOSAIC SPOTLIGHT WHITE**  
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



**MOSAIC SPOTLIGHT CREAM**  
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



**MOSAIC SPOTLIGHT PINK**  
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



**MOSAIC SPOTLIGHT GREEN**  
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



**MOSAIC SPOTLIGHT BLUE**  
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



**MOSAIC CORD WHITE**  
35x35 (2x17,4) **LP-6250**



**MOSAIC CORD CREAM**  
35x35 (2x17,4) **LP-6250**



**MOSAIC CORD PINK**  
35x35 (2x17,4) **LP-6250**



**MOSAIC CORD GREEN**  
35x35 (2x17,4) **LP-6250**



**MOSAIC CORD BLUE**  
35x35 (2x17,4) **LP-6250**

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight**
- Timber
- Wooden
- Woodline



Legacy Light Grey  
100 x 100 Ret.

NEW

# Legacy

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE  VIEW ONLINE 

Coloured Body  
PORCELAIN



100 x 100 · 80 x 80   
80 x 80   
60 x 60 · 30 x 60 



**PROTECT**  
Antibacterial for Life.

**LOVE**  
CERAMIC TILES

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy**
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾



Legacy Light Grey 30 x 60 Ret. Mosaic Legacy Light Grey 30 x 30 Legacy Light Grey 60 x 60 Ret.



Mosaic Legacy Grey 30 x 30 Legacy Grey 80 x 80 Ret.

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home

**Legacy**

- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home

**Legacy**

- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Legacy Grey  
100 x 100 Ret.

Legacy Light Grey  
100 x 100 Ret.



Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy**
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Legacy White  
80 x 80 Ret.



Legacy White 80 x 80 Ret. Legacy 20mm White 80 x 80 Ret. AS



Legacy Beige 60 x 60 Ret. Mosaic Legacy Beige 30 x 30

**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy**
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

**Legacy**

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline

Legacy Beige  
100 x 100 Ret.

Legacy Beige  
100 x 100 Ret. AS



Legacy Terracotta Or.  
80 x 80 Ret.



Legacy Terracotta Or.  
100 x 100 Ret. AS

**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy**
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



100x100 - 80x80 > 9 mm | 80x80 > 20 mm | 60x60 - 30x60 - 30x30 > 8 mm




**LEGACY WHITE**

100x100 Ret. **LT-4600**  
 100x100 Ret. AS **LT-4645**  
 80x80 Ret. **LT-2870**  
 80x80 Ret. 20mm AS **LT-4125**  
 60x60 Ret. **LT-2450**



**LEGACY WHITE**

30x60 Ret. **LT-1840**



**MOSAIC LEGACY WHITE**

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**



**PROTECT**

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.  
 An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.  
 Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.  
 Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.  
 Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты.  
 Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni, ideata per ambienti abitativi sani, sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.

100x100 - 80x80 > 9 mm | 80x80 > 20 mm | 60x60 - 30x60 - 30x30 > 8 mm



**LEGACY BEIGE**

100x100 Ret. **LT-4600**  
 100x100 Ret. AS **LT-4645**  
 80x80 Ret. **LT-2870**  
 80x80 Ret. 20mm AS **LT-4125**  
 60x60 Ret. **LT-2450**



**LEGACY BEIGE**

30x60 Ret. **LT-1840**



**MOSAIC LEGACY BEIGE**

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**



**Collections**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home

**Legacy**

- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



100x100 - 80x80 > 9 mm | 80x80 > 20 mm | 60x60 - 30x60 - 30x30 > 8 mm




**LEGACY LIGHT GREY**

100x100 Ret. **LT-4600**  
 100x100 Ret. AS **LT-4645**  
 80x80 Ret. **LT-2870**  
 80x80 Ret. 20mm AS **LT-4125**  
 60x60 Ret. **LT-2450**



**LEGACY LIGHT GREY**

30x60 Ret. **LT-1840**



**MOSAIC LEGACY LIGHT GREY**

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**




**PROTECT**

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.  
 An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.  
 Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.  
 Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.  
 Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользкое покрытие не имеет антибактериальной защиты.  
 Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni, ideata per ambienti abitativi sani, sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.

100x100 - 80x80 > 9 mm | 80x80 > 20 mm | 60x60 - 30x60 - 30x30 > 8 mm



**LEGACY GREY**

100x100 Ret. **LT-4600**  
 100x100 Ret. AS **LT-4645**  
 80x80 Ret. **LT-2870**  
 80x80 Ret. 20mm AS **LT-4125**  
 60x60 Ret. **LT-2450**



**LEGACY GREY**

30x60 Ret. **LT-1840**



**MOSAIC LEGACY GREY**

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**



**Collections**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home

**Legacy**

- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



100x100 - 80x80 > 9 mm | 60x60 - 30x30 > 8 mm

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home

## Legacy

- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline




### LEGACY TERRACOTTA OR.

100x100 Ret. **LT-4600**  
 100x100 Ret. AS **LT-4645**  
 80x80 Ret. **LT-2870**  
 60x60 Ret. **LT-2450**



### MOSAIC LEGACY TERRACOTTA OR.

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**



## PROTECT


Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.  
 An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.  
 Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.  
 Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.  
 Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты.  
 Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni, ideata per ambienti abitativi sani, sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.




PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Rodapé Legacy  
Skirting Legacy  
Plinthe Legacy  
Sockel Legacy  
Плинтуса Legacy  
Battiscopa Legacy

8x100 Ret. **LP-6120**  
8x80 Ret. **LP-6130**  
8x60 Ret. **LP-6075**




Degrau "L"  
Step tread "L"  
Nez de marche "L"  
Stufenplatte "L"  
Ступень "L"  
Gradino "L"

30x100 Ret. **LP-6635**  
30x100 Ret. AS **LP-6635**  
30x80 Ret. **LP-6590**  
30x60 Ret. **LP-6560**




Degrau "L" canto  
Step tread "L" corner  
Nez de marche "L" angle  
Ecke Stufenplatte "L"  
Угловая ступень "L"  
Angolo gradino "L"

30x100 Ret. **LP-6685**  
30x100 Ret. AS **LP-6685**  
30x80 Ret. **LP-6670**  
30x60 Ret. **LP-6630**




Base  
Straight edge  
Margelle  
Stufenplatte  
Ступень базовая  
Gradino costa retta

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6437**




Base boleada  
Bullnose  
Margelle arrondie  
Stufenplatte abgerundet  
Ступень с закругленной фаской  
Gradino costa toro

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6587**




Degrau "L" 20mm  
Step tread "L" 20mm  
Nez de marche "L" 20mm  
Stufenplatte "L" 20mm  
Ступень "L" 20mm  
Gradino "L" 20mm

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6640**




Degrau "L" 20mm canto  
Step tread "L" 20mm corner  
Nez de marche "L" 20mm angle  
Ecke Stufenplatte "L" 20mm  
Угловая ступень "L" 20mm  
Angolo gradino "L" 20mm


30x80 Ret. 20mm AS **LP-6705**



Canto esquerdo | Left corner  
Angle gauche | Links ecke  
Левый Угол | Angolo Sinistro




Canto direito | Right corner  
Angle droit | Rechten ecke  
Правый Угол | Angolo Destro




Canto interior  
Straight edge inner corner  
Margelle angle bord droit intérieur  
Eckstufe  
Внутренний угол  
Angolo interno

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6535**




Canto exterior  
Straight edge outer corner  
Margelle angle bord droit extérieur  
Eckstufe Außenseite  
Внешний угол с фаской  
Angolo esterno

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6535**




Canto interior boleado  
Bullnose inner corner  
Margelle bord intérieur arrondi  
Abgerundete Innenecke (Gärung)  
Внутренний угол с фаской  
Gradino con bordo interno a toro

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6725**




Canto exterior boleado  
Bullnose outer corner  
Margelle bord extérieur arrondi  
Abgerundete Aussenecke (Gärung)  
Внешний угол с фаской  
Gradino con bordo esterno a toro

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6725**




Degrau Sulcado  
Step Tread Grooved  
Nez De Marche Creusé  
Stufenplatte Mit Rillen  
Ступень С Насечками  
Gradino Con Solchi

30x100 Ret. **LP-6505**  
30x100 Ret. AS **LP-6505**  
30x80 Ret. **LP-6490**  
30x60 Ret. **LP-6350**




Degrau "L" inox  
Step tread "L" inox  
Nez de marche "L" inox  
Stufenplatte "L" inox  
Ступень "L" inox  
Gradino "L" inox

30x100 Ret. **LP-6652**  
30x80 Ret. **LP-6620**  
30x60 Ret. **LP-6580**




Degrau "L" canto inox  
Step tread "L" corner inox  
Nez de marche "L" angle inox  
Ecke Stufenplatte "L" inox  
Угловая ступень "L" inox  
Angolo gradino "L" inox

30x100 Ret. **LP-6710**  
30x80 Ret. **LP-6690**  
30x60 Ret. **LP-6650**



Grelha LT  
Overflow grille LT  
Grille LT  
Überlauf LT  
Решетка LT  
Griglia LT

15x40 Ret. 20mm AS **LP-6527**



Canto grelha LT  
Overflow corner grille LT  
Angle grille LT  
Überlauf Ecke LT  
Углы решетки LT  
Griglia ad angolo LT

15x40 Ret. 20mm AS **LP-6695**



\* Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner  
Disponible dans les coin droit et gauche | Erhältlich in der rechten Ecke und links  
Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

\*\* A dimensão varia consoante a espessura do material cerâmico | Dimension will vary depending on the base tile thickness  
La dimension varie selon l'épaisseur du carreau | Das Maß variiert je nach Dicke der Fliese  
Размер варьируется в зависимости от толщины керамического материала | La dimensione varia a seconda dello spessore della piastrella di base

\* Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner  
Disponible dans les coin droit et gauche | Erhältlich in der rechten Ecke und links  
Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

\*\* Vendida ao par | Sold per two pieces set  
Vendu à la paire | Paarweise verkauft  
Продается в комплекте состоящим из двух штук | Venduta a coppie

## Collections

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

**Legacy**

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Splash

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline



# Majestic

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE



45 x 119 9,5 mm

35 x 100 · 35 x 70 8 mm



calacatta cloud

carrara

crema marfil



crystal white

imperial green

calacatta black



80 x 80 9 mm

60 x 60 8,5 mm



calacatta cloud

carrara

crema marfil



crystal white

imperial green

calacatta black

Majestic Calacatta Black Shine 45 x 119 Ret.    Majestic Calacatta Black Pol. 79 x 79 Ret.

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

### Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline



Technical Specifications ▾

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light

**Majestic**

- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Majestic Calacatta Cloud Matt  
35 x 100 Ret.

Mosaic Noble Calacatta Cloud Matt  
35 x 35

Majestic Calacatta Cloud Matt  
80 x 80 Ret.

# Majestic

Collection



Majestic Carrara Shine 45 x 119 Ret.    Majestic Carrara Pol. 79 x 79 Ret.

# Majestic

Collection



Shape Crema Marfil Matt 35 x 100 Ret.    Majestic Calacatta Black Matt 80 x 80 Ret.

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic**
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

# Majestic

Collection



# Majestic

Collection



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light

## Majestic

- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light

**Majestic**

- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Majestic Crema Marfil Shine  
45 x 119 Ret.

Majestic Crema Marfil Pol.  
79 x 79 Ret.

# Majestic

Collection



Majestic Calacatta Black Matt  
45 x 119 Ret.


Mosaic Calacatta Black Matt  
17,5 x 17,5

Majestic Crema Marfil Matt  
45 x 119 Ret.

Majestic Crema Marfil Matt  
80 x 80 Ret.

# Majestic

Collection



Majestic Crystal White Matt  
45 x 119 Ret.

Majestic Crystal White Matt  
80 x 80 Ret.

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic**
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

# Majestic

Collection



# Majestic

Collection

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light

## Majestic

- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾



## Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

### **Majestic**

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline



45x119 » 9,5 mm



× MAJESTIC CLOUD SHINE  
45x119 Ret. **LT-8695**



MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT  
45x119 Ret. **LT-8695**

9,5 - 10,5 mm



× WAVE CALACATTA CLOUD SHINE  
45x119 Ret. **LT-8930**



WAVE CALACATTA CLOUD MATT  
45x119 Ret. **LT-8930**

17,5x17,5 » 9,5 mm



× MOSAIC MAJESTIC CALACATTA CLOUD SHINE  
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



MOSAIC MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT  
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic**
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

35x100 - 35x70 » 8 mm



MAJESTIC CALACATTA CLOUD SHINE ×  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**



MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**

8,9 - 10,5 mm



SHAPE CALACATTA CLOUD SHINE ×  
35x100 Ret. **LT-8270**



SHAPE CALACATTA CLOUD MATT  
35x100 Ret. **LT-8270**

8,5 - 9,5 mm




RISE CALACATTA CLOUD SHINE ×  
35x70 Ret. **LT-7700**




RISE CALACATTA CLOUD MATT  
35x70 Ret. **LT-7700**

35x35 » 8 mm



× MOSAIC NOBLE CALACATTA CLOUD SHINE  
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



MOSAIC NOBLE CALACATTA CLOUD MATT  
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



# Majestic

Collection



45x119 » 9,5 mm



MAJESTIC CARRARA SHINE  
45x119 Ret. **LT-8695**



MAJESTIC CARRARA MATT  
45x119 Ret. **LT-8695**

9,5 - 10,5 mm



WAVE CARRARA SHINE  
45x119 Ret. **LT-8930**



WAVE CARRARA MATT  
45x119 Ret. **LT-8930**

17,5x17,5 » 9,5 mm



MOSAIC MAJESTIC CARRARA SHINE  
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



MOSAIC MAJESTIC CARRARA MATT  
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

# Majestic

Collection

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

## Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline

Technical Specifications ▾

35x100 - 35x70 » 8 mm



MAJESTIC CARRARA SHINE  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**



MAJESTIC CARRARA MATT  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**

8,9 - 10,5 mm



SHAPE CARRARA SHINE  
35x100 Ret. **LT-8270**



SHAPE CARRARA MATT  
35x100 Ret. **LT-8270**

8,5 - 9,5 mm




RISE CARRARA SHINE  
35x70 Ret. **LT-7700**



RISE CARRARA MATT  
35x70 Ret. **LT-7700**


35x35 » 8 mm



MOSAIC NOBLE CARRARA SHINE  
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



MOSAIC NOBLE CARRARA MATT  
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**





45x119 > 9,5 mm



MAJESTIC CREMA MARFIL SHINE  
45x119 Ret. **LT-8695**



MAJESTIC CREMA MARFIL MATT  
45x119 Ret. **LT-8695**

9,5 - 10,5 mm



WAVE CREMA MARFIL SHINE  
45x119 Ret. **LT-8930**



WAVE CREMA MARFIL MATT  
45x119 Ret. **LT-8930**

17,5x17,5 > 9,5 mm



MOSAIC MAJESTIC CREMA MARFIL SHINE  
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



MOSAIC MAJESTIC CREMA MARFIL MATT  
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

## Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

## Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline

35x100 - 35x70 > 8 mm



MAJESTIC CREMA MARFIL SHINE  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**



MAJESTIC CREMA MARFIL MATT  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**

8,9 - 10,5 mm



SHAPE CREMA MARFIL SHINE  
35x100 Ret. **LT-8270**



SHAPE CREMA MARFIL MATT  
35x100 Ret. **LT-8270**

8,5 - 9,5 mm



RISE CREMA MARFIL SHINE  
35x70 Ret. **LT-7700**




RISE CREMA MARFIL MATT  
35x70 Ret. **LT-7700**

35x35 > 8 mm



MOSAIC NOBLE CREMA MARFIL SHINE  
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



MOSAIC NOBLE CREMA MARFIL MATT  
35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



45x119 > 9,5 mm



MAJESTIC CRYSTAL WHITE SHINE  
45x119 Ret. LT-8695



MAJESTIC CRYSTAL WHITE MATT  
45x119 Ret. LT-8695



MAJESTIC IMPERIAL GREEN SHINE  
45x119 Ret. LT-8695



MAJESTIC IMPERIAL GREEN MATT  
45x119 Ret. LT-8695



MAJESTIC CALACATTA BLACK SHINE  
45x119 Ret. LT-8695



MAJESTIC CALACATTA BLACK MATT  
45x119 Ret. LT-8695



35x100 > 8 mm | 17,5x17,5 > 9,5 mm



MAJESTIC CRYSTAL WHITE SHINE  
35x100 Ret. LT-8095



MAJESTIC CRYSTAL WHITE MATT  
35x100 Ret. LT-8095




MOSAIC MAJESTIC CRYSTAL WHITE SHINE  
17,5x17,5 (2x2) LP-6160



MOSAIC MAJESTIC CRYSTAL WHITE MATT  
17,5x17,5 (2x2) LP-6160



MAJESTIC IMPERIAL GREEN SHINE  
35x100 Ret. LT-8095




MAJESTIC IMPERIAL GREEN MATT  
35x100 Ret. LT-8095



MOSAIC MAJESTIC IMPERIAL GREEN SHINE  
17,5x17,5 (2x2) LP-6160



MOSAIC MAJESTIC IMPERIAL GREEN MATT  
17,5x17,5 (2x2) LP-6160



MAJESTIC CALACATTA BLACK SHINE  
35x100 Ret. LT-8095



MAJESTIC CALACATTA BLACK MATT  
35x100 Ret. LT-8095



MOSAIC MAJESTIC CALACATTA BLACK SHINE  
17,5x17,5 (2x2) LP-6160



MOSAIC MAJESTIC CALACATTA BLACK MATT  
17,5x17,5 (2x2) LP-6160

## Collections

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

## Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline

80x80 · 79x79 · 9 mm | 60x60 · 8,5 mm



✕ MAJESTIC CALACATTA CLOUD POL.

79x79 Ret. **LT-3190**  
60x60 Ret. **LT-2670**



MAJESTIC CALACATTA CLOUD MATT

80x80 Ret. **LT-2870**  
80x80 Ret. AS **LT-2900**  
60x60 Ret. **LT-2440**



✕ MAJESTIC CARRARA POL.

79x79 Ret. **LT-3190**  
60x60 Ret. **LT-2670**



MAJESTIC CARRARA MATT

80x80 Ret. **LT-2870**  
80x80 Ret. AS **LT-2900**  
60x60 Ret. **LT-2440**



MAJESTIC CREMA MARFIL POL. ✕

79x79 Ret. **LT-3190**  
60x60 Ret. **LT-2670**



MAJESTIC CREMA MARFIL MATT

80x80 Ret. **LT-2870**  
80x80 Ret. AS **LT-2900**  
60x60 Ret. **LT-2440**



MAJESTIC CRYSTAL WHITE POL. ✕

79x79 Ret. **LT-3190**



MAJESTIC CRYSTAL WHITE MATT

80x80 Ret. **LT-2870**


80x80 · 79x79 · 9 mm | 60x60 · 8,5 mm

## Collections ▾


- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic**
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas. Por favor consulte a página 384 no capítulo 09.  
Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains. Please see page 384 in chapter 09.  
Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches. Veuillez-vous consulter la page 384 du chapitre 09.  
Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung. Bitte beachten Sie Seite 384 in Kapitel 09.  
Изделия с полированной поверхностью наиболее подвержены к истиранию и появлению пятен. Пожалуйста, посмотрите информацию на странице 384, в главе 09.  
I prodotti con finitura lucida sono più sensibili all'abrasione e alle macchie. Si prega di fare riferimento alla pagina 384 del capitolo 09.

80x80 - 79x79 - 9 mm




✕ **MAJESTIC IMPERIAL GREEN POL.**  
79x79 Ret. **LT-3190**




**MAJESTIC IMPERIAL GREEN MATT**  
80x80 Ret. **LT-2870**



✕ **MAJESTIC CALACATTA BLACK POL.**  
79x79 Ret. **LT-3190**



**MAJESTIC CALACATTA BLACK MATT**  
80x80 Ret. **LT-2870**



✕ **RODAPÉ MAJESTIC POL.**  
8x79 Ret. **LP-6135**  
8x60 Ret. **LP-6085**

**RODAPÉ MAJESTIC MATT**  
8x80 Ret. **LP-6130**  
8x60 Ret. **LP-6075**

Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas. Por favor consulte a página 384 no capítulo 09.  
Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains. Please see page 384 in chapter 09.  
Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches. Veuillez-vous consulter la page 384 du chapitre 09.  
Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung. Bitte beachten Sie Seite 384 in Kapitel 09.  
Изделия с полированной поверхностью наиболее подвержены к истиранию и появлению пятен. Пожалуйста, посмотрите информацию на странице 384, в главе 09.  
I prodotti con finitura lucida sono più sensibili all'abrasione e alle macchie. Si prega di fare riferimento alla pagina 384 del capitolo 09.



Listelo Brushed  
Listelo Shine

**LISTELO BRUSHED GOLD**

0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x1,1x70 **LP-6370**

**LISTELO BRUSHED SILVER**

0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x1,1x70 **LP-6310**

**LISTELO SHINE SILVER ✕**

0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x1,1x70 **LP-6310**

**LISTELO BRUSHED BRONZE**

0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x1,1x70 **LP-6370**

**LISTELO BLINK BRUSHED GOLD**

0,5x1,2x119 **LP-6510**

**LISTELO BLINK BRUSHED SILVER**

0,5x1,2x119 **LP-6510**

**LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE**

0,5x1,2x119 **LP-6510**



Listelo Blink

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

**Majestic**

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline



Sublime Calacatta Gold 45 x 119 Ret.    Precious Calacatta Gold 45 x 119 Ret.    Precious Calacatta Gold Pol. 79 x 79 Ret.

# Precious

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE  VIEW ONLINE 

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious**
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



45 x 119  9,5 mm

35 x 100 · 35 x 70  8 mm



calacatta gold



calacatta



80 x 80  9 mm

60 x 60  8,5 mm



calacatta gold



calacatta

# Precious

Collection



# Precious

Collection



Precious Calacatta Gold  
35 x 100 Ret.

Mosaic Enigma Calacatta Gold  
35 x 35

Precious Calacatta Gold Pol.  
60 x 60 Ret.

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest

## **Precious**

- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

**Precious**

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline



Precious Calacatta  
35 x 100 Ret.

Precious Calacatta Matt  
60 x 60 Ret.

Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

**Precious**

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline



Precious Calacatta Matt  
35 x 70 Ret.

Mosaic Precious Mix Calacatta  
35 x 35

Precious Calacatta Matt  
60 x 60 Ret.

# Precious

Collection



45x119 • 9,5 mm



× **PRECIOUS CALACATTA GOLD**  
45x119 Ret. **LT-8695**

9,8 – 11,6 mm



× **FLUX CALACATTA GOLD**  
45x119 Ret. **LT-8930**



× **SUBLIME CALACATTA GOLD**  
45x119 Ret. **LP-6650**

7,5 – 8,9 mm



× **CURL CALACATTA GOLD**  
35x70 Ret. **LT-7700**



× **CURL CALACATTA GOLD MATT**  
35x70 Ret. **LT-7700**



× **PERFIL PRECIOUS CALACATTA GOLD**  
1,3x45 **LP-6310**  
1,3x35 **LP-6220**

× **PERFIL PRECIOUS CALACATTA GOLD MATT**  
1,3x35 **LP-6220**

# Precious

Collection

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious**
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

35x100 • 35x70 • 8 mm



× **PRECIOUS CALACATTA GOLD**  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**



× **PRECIOUS CALACATTA GOLD MATT**  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**

8,9 – 10,5 mm



× **SHAPE CALACATTA GOLD**  
35x100 Ret. **LT-8270**



× **SHAPE CALACATTA GOLD MATT**  
35x100 Ret. **LT-8270**

8,8 – 10,5 mm



× **RISE CALACATTA GOLD MATT**  
35x100 Ret. **LT-8270**

8 mm



× **MOSAIC ENIGMA CALACATTA GOLD**  
35x35 **LP-6450**



× **MOSAIC ENIGMA CALACATTA GOLD MATT**  
35x35 **LP-6450**



# Precious

Collection



9,5 mm



× **PRECIOUS CALACATTA**  
45x119 Ret. **LT-8695**

9,8 - 11,6 mm



× **FLUX CALACATTA**  
45x119 Ret. **LT-8930**

35x100 · 35x70 · 8 mm



× **PRECIOUS CALACATTA**  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**



**PRECIOUS CALACATTA MATT**  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**

8,9 - 10,5 mm



× **SHAPE CALACATTA**  
35x100 Ret. **LT-8270**



**SHAPE CALACATTA MATT**  
35x100 Ret. **LT-8270**



× **PERFIL PRECIOUS CALACATTA**  
1,3x45 **LP-6310**  
1,3x35 **LP-6220**

**PERFIL PRECIOUS CALACATTA MATT**  
1,3x35 **LP-6220**

# Precious


Collection

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious**
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



**FLOW CALACATTA** ×  
35x100 Ret. **LT-8270**

9 - 9,3 mm



**FLOW CALACATTA MATT**  
35x100 Ret. **LT-8270**



**SUPERB CALACATTA** ×  
35x100 Ret. **LP-6480**



**SUPERB CALACATTA MATT**  
35x100 Ret. **LP-6480**



**BELOVED CALACATTA** ×  
35x100 Ret. **LT-8270**



**GORGEOUS CALACATTA** ×  
35x100 Ret. **LP-6460**



7,5 - 8,9 mm



× **CURL CALACATTA**  
35x70 Ret. **LT-7700**



× **CURL CALACATTA MATT**  
35x70 Ret. **LT-7700**

8 mm



× **TENDER CALACATTA**  
35x70 Ret. **LP-6450**




× **TENDER CALACATTA MATT**  
35x70 Ret. **LP-6450**



× **SUPERB CALACATTA**  
35x70 Ret. **LP-6450**



× **SUPERB CALACATTA MATT**  
35x70 Ret. **LP-6450**



## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious**
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline




× **MOSAIC HEXAGON MIX CALACATTA \***  
31x31 **LP-6370**



× **MOSAIC PRECIOUS MIX CALACATTA \***  
35x35 **LP-6348**


8 mm



× **MOSAIC PRECIOUS TIE CALACATTA**  
35x35 **LP-6370**


\*  
Mosaico com mistura de peças brilho e mate  
Mosaic mixing glossy and matt pieces  
Mosaïque avec mélange de pièces finitions brillant et mat  
Mosaik mit einer Mischung von glänzende und matt Elemente  
Мозаика с миксом глянцевых и матовых чипсов  
Mosaico con pezzi misti lucidi e opachi

### PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




× **ALZATA PRECIOUS CALACATTA**  
12,5x35 **LP-6340**

× **ANGOLO ALZATA PRECIOUS CALACATTA**  
12,5x2 **LP-6330**



× **TORELLO PRECIOUS SHINE**  
5x35 **LP-6270**

× **ANGOLO TORELLO PRECIOUS SHINE**  
5x2 **LP-6260**



× **MATITA PRECIOUS SHINE**  
1,5x35 **LP-6220**

× **ANGOLO MATITA PRECIOUS SHINE**  
1,5x1,5 **LP-6260**



Listelo Brushed  
Listelo Shine

## LISTELO BRUSHED GOLD

0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x1,1x70 **LP-6370**

## LISTELO BRUSHED SILVER

0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x1,1x70 **LP-6310**

## × LISTELO SHINE SILVER

0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x1,1x70 **LP-6310**

## LISTELO BRUSHED BRONZE

0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x1,1x70 **LP-6370**

## LISTELO BLINK BRUSHED GOLD

0,5x1,2x119 **LP-6510**

## LISTELO BLINK BRUSHED SILVER

0,5x1,2x119 **LP-6510**

## LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE

0,5x1,2x119 **LP-6510**



Listelo Blink



V1

80x80 · 79x79 · 9 mm | 60x60 · 8,5 mm



## PRECIOUS CALACATTA GOLD POL. ×

79x79 Ret. **LT-3190**  
60x60 Ret. **LT-2670**



## PRECIOUS CALACATTA GOLD MATT

80x80 Ret. **LT-2870**  
60x60 Ret. **LT-2440**




## PRECIOUS CALACATTA POL. ×

79x79 Ret. **LT-3190**  
60x60 Ret. **LT-2670**




## PRECIOUS CALACATTA MATT

80x80 Ret. **LT-2870**  
60x60 Ret. **LT-2440**



× RODAPÉ PRECIOUS  
CALACATTA GOLD POL.  
8x79 Ret. **LP-6135**  
8x60 Ret. **LP-6085**

RODAPÉ PRECIOUS  
CALACATTA GOLD MATT  
8x80 Ret. **LP-6130**  
8x60 Ret. **LP-6075**



× RODAPÉ PRECIOUS  
CALACATTA POL.  
8x79 Ret. **LP-6135**  
8x60 Ret. **LP-6085**

RODAPÉ PRECIOUS  
CALACATTA MATT  
8x80 Ret. **LP-6130**  
8x60 Ret. **LP-6075**

Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas. Por favor consulte a página 384 no capítulo 09.  
Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains. Please see page 384 in chapter 09.  
Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches. Veuillez-vous consulter la page 384 du chapitre 09.  
Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung. Bitte beachten Sie Seite 384 in Kapitel 09.  
Изделия с полированной поверхностью наиболее подвержены к истиранию и появлению пятен. Пожалуйста, посмотрите информацию на странице 384, в главе 09.  
I prodotti con finitura lucida sono più sensibili all'abrasione e alle macchie. Si prega di fare riferimento alla pagina 384 del capitolo 09.



Marble White Shine 35 x 100 Ret.    Shape White Shine 35 x 100 Ret.    Mosaic Marble White Shine 17,5 x 17,5    Marble White Pol. 60 x 60 Ret.

# Marble

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE  VIEW ONLINE 

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble**
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



45 x 119  9,5 mm  
 35 x 100 · 35 x 70  8 mm



80 x 80  9 mm  
 60 x 60  8,5 mm




# Marble

Collection



# Marble

Collection



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble**
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



**LOVE**  
CERAMIC TILES

Curl Cream Shine  
35 x 70 Ret.

Marble Cream Shine  
35 x 70 Ret.

Marble Cream Polished  
60 x 60 Ret.

Technical Specifications ▾

# Marble

Collection



# Marble

Collection

[Index](#) ▼

[Colour Map](#) ▼

## Collections ▼

- [Avenue](#)
- [Balance](#)
- [Chalet](#)
- [Comfort](#)
- [Core](#)
- [Genesis](#)
- [Gravity](#)
- [Ground](#)
- [Home](#)
- [Legacy](#)
- [Light](#)
- [Majestic](#)
- [Marble](#)**
- [Mémorable](#)
- [Metallic](#)
- [Native](#)
- [Nest](#)
- [Precious](#)
- [Sense](#)
- [Spotlight](#)
- [Timber](#)
- [Wooden](#)
- [Woodline](#)

[Technical Specifications](#) ▼

Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

**Marble**

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline



# Marble

Collection



45x119 > 9,5 mm



× **MARBLE WHITE SHINE**  
45x119 RET. **LT-8695**

FLUX > 9,8 – 11,6 mm



× **FLUX WHITE SHINE**  
45x119 RET. **LT-8930**



× **TWIST WHITE SHINE**  
45x119 RET. **LP-6540**

35x70 > 8 mm



× **MARBLE WHITE SHINE**  
35x70 RET. **LT-7440**  
**MARBLE WHITE MATT**  
35x70 RET. **LT-7440**


CURL > 7,5 – 8,9 mm



× **CURL WHITE SHINE**  
35x70 RET. **LT-7700**  
**CURL WHITE MATT**  
35x70 RET. **LT-7700**



× **BLISS WHITE SHINE**  
35x70 RET. **LP-6440**



× **HAPPY WHITE**  
35x70 RET. **LT-7700**

# Marble

Collection

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble**
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

35x100 > 8 mm



× **MARBLE WHITE SHINE**  
35x100 RET. **LT-8095**  
**MARBLE WHITE MATT**  
35x100 RET. **LT-8095**

SHAPE > 8,9 – 10,5 mm



× **SHAPE WHITE SHINE**  
35x100 RET. **LT-8270**  
**SHAPE WHITE MATT**  
35x100 RET. **LT-8270**



**LAYERS WHITE MATT**  
35x100 RET. **LP-6480**



× **GLEE WHITE SHINE**  
35x100 RET. **LP-6530**



8 mm



× **MOSAIC MARBLE WHITE SHINE**  
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



**MOSAIC MARBLE WHITE MATT**  
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

# Marble

Collection



45x119 > 9,5 mm



× **MARBLE CREAM SHINE**  
45x119 RET. **LT-8695**

FLUX > 9,8 – 11,6 mm



× **FLUX CREAM SHINE**  
45x119 RET. **LT-8930**



× **TWIST CREAM SHINE**  
45x119 RET. **LP-6540**

35x70 > 8 mm



× **MARBLE CREAM SHINE**  
35x70 RET. **LT-7440**  
**MARBLE CREAM MATT**  
35x70 RET. **LT-7440**


CURL > 7,5 – 8,9 mm



× **CURL CREAM SHINE**  
35x70 RET. **LT-7700**  
**CURL CREAM MATT**  
35x70 RET. **LT-7700**



× **BLISS CREAM SHINE**  
35x70 RET. **LP-6440**



× **HAPPY CREAM**  
35x70 RET. **LT-7700**

# Marble

Collection

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble**
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

35x100 > 8 mm



× **MARBLE CREAM SHINE**  
35x100 RET. **LT-8095**  
**MARBLE CREAM MATT**  
35x100 RET. **LT-8095**

SHAPE > 8,9 – 10,5 mm



× **SHAPE CREAM SHINE**  
35x100 RET. **LT-8270**  
**SHAPE CREAM MATT**  
35x100 RET. **LT-8270**



**LAYERS CREAM MATT**  
35x100 RET. **LP-6480**



× **GLEE CREAM SHINE**  
35x100 RET. **LP-6530**



8 mm



× **MOSAIC MARBLE CREAM SHINE**  
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



**MOSAIC MARBLE CREAM MATT**  
17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**

Technical Specifications ▾

# Marble

Collection

80x80 - 79x79, 9 mm | 60x60, 8,5 mm




✕ **MARBLE WHITE POL.**  
79x79 Ret. **LT-3190**  
60x60 Ret. **LT-2670**




**MARBLE WHITE MATT**  
80x80 Ret. **LT-2870**  
60x60 Ret. **LT-2440**



✕ **MARBLE CREAM POL.**  
79x79 Ret. **LT-3190**  
60x60 Ret. **LT-2670**



**MARBLE CREAM MATT**  
80x80 Ret. **LT-2870**  
60x60 Ret. **LT-2440**



✕ **RODAPÉ MARBLE POL.** **RODAPÉ MARBLE MATT**  
8x79 Ret. **LP-6135** 8x80 Ret. **LP-6130**  
8x60 Ret. **LP-6085** 8x60 Ret. **LP-6075**

Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas. Por favor consulte a página 384 no capítulo 09.  
Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains. Please see page 384 in chapter 09.  
Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches. Veuillez-vous consulter la page 384 du chapitre 09.  
Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung. Bitte beachten Sie Seite 384 in Kapitel 09.  
Изделия с полированной поверхностью наиболее подвержены к истиранию и появлению пятен. Пожалуйста, посмотрите информацию на странице 384, в главе 09.  
I prodotti con finitura lucida sono più sensibili all'abrasione e alle macchie. Si prega di fare riferimento alla pagina 384 del capitolo 09.

**LOVE**  
CERAMIC TILES

# Marble

Collection



Listelo Brushed  
Listelo Shine

**LISTELO BRUSHED GOLD**  
0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x1,1x70 **LP-6370**

**LISTELO BRUSHED SILVER**  
0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x1,1x70 **LP-6310**

**LISTELO SHINE SILVER** ✕  
0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x1,1x70 **LP-6310**

**LISTELO BRUSHED BRONZE**  
0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x1,1x70 **LP-6370**



Listelo Blink

**LISTELO BLINK BRUSHED GOLD**  
0,5x1,2x119 **LP-6510**

**LISTELO BLINK BRUSHED SILVER**  
0,5x1,2x119 **LP-6510**


**LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE**  
0,5x1,2x119 **LP-6510**

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




✕ **PERFIL MARBLE SHINE**  
1,3x45 **LP-6310**  
1,3x35 **LP-6220**

**PERFIL MARBLE MATT**  
1,3x35 **LP-6220**



✕ **MATITA MARBLE SHINE**  
1,5x45 **LP-6270**  
1,5x35 **LP-6220**

✕ **ANGOLO MATITA MARBLE SHINE**  
1,5x1,5 **LP-6260**



✕ **TORELLO MARBLE SHINE**  
5x45 **LP-6310**  
5x35 **LP-6270**

✕ **ANGOLO TORELLO MARBLE SHINE**  
5x2 **LP-6260**

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

**Marble**

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline

Technical Specifications ▾



Exotic 35 x 100 Ret. Sense Grey 35 x 100 Ret. Sense Grey 60 x 60 Ret. In&Out

# Sense

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE




35 x 100 · 35 x 70  $\frac{8}{mm}$



white

beige

light grey



grey

Coloured Body  
PORCELAIN



UGL

V2



R10



B

In&Out

In&Out

100 x 100 · 80 x 80  $\frac{9}{mm}$

60 x 60 · 30 x 60  $\frac{8}{mm}$



white

beige

light grey



grey

**PROTECT**

Antibacterial for Life.

**LOVE**  
CERAMIC TILES


Index

Colour Map

Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications



Collections ▾


- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline





**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline





**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline





Sense Grey 35 x 70 Ret.    Listelo Brushed Silver 0,5 x 100    Elevation Grey 35 x 70 Ret.    Sense Grey 60 x 60 Ret. Touch



Sense Light Grey 35 x 100 Ret.    Mosaic Crystal Light Grey 35 x 35    Mosaic Sense Light Grey 35 x 35 In&Out    Sense Light Grey 80 x 80 Ret. In&Out

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

# Sense

Collection



# Sense

Collection



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Floral 35 x 100 Ret. Sense White 35 x 100 Ret. Sense White 80 x 80 Ret. Touch



Sense Beige 35 x 70 Ret. Listelo Brushed Gold 0,5 x 100 Botanic Beige 35 x 70 Ret. Sense Beige 60 x 60 Ret. In&Out

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Sense White  
100 x 100 Ret. In&Out



Sense White 35 x 70 Ret.    Bitmap Green 35 x 70 Ret.    Sense White 60 x 60 Ret. Touch

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



# Sense


Collection



Sense Grey  
100 x 100 Ret. In&Out

# Sense

Collection



Sense Light Grey  
100 x 100 Ret. In&Out

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾


35x100 · 35x70 · 8 mm



**SENSE WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8050**  
35x70 Ret. **LT-7400**



**SENSE BEIGE**  
35x100 Ret. **LT-8050**  
35x70 Ret. **LT-7400**



**SENSE LIGHT GREY**  
35x100 Ret. **LT-8050**  
35x70 Ret. **LT-7400**



**SENSE GREY**  
35x100 Ret. **LT-8050**  
35x70 Ret. **LT-7400**



**SENSE WHITE**  
100x100 Ret. In&Out **NEW LT-4600**  
80x80 Ret. Touch **LT-2870**  
80x80 Ret. In&Out **LT-2870**  
60x60 Ret. Touch **LT-2450**  
60x60 Ret. In&Out **LT-2450**  
30x60 Ret. In&Out **LT-1840**



**SENSE LIGHT GREY**  
100x100 Ret. In&Out **NEW LT-4600**  
80x80 Ret. Touch **LT-2870**  
80x80 Ret. In&Out **LT-2870**  
60x60 Ret. Touch **LT-2450**  
60x60 Ret. In&Out **LT-2450**  
30x60 Ret. In&Out **LT-1840**

100x100 · 80x80 · 9 mm | 60x60 · 30x60 · 8 mm



**SENSE BEIGE**  
100x100 Ret. In&Out **NEW LT-4600**  
80x80 Ret. Touch **LT-2870**  
80x80 Ret. In&Out **LT-2870**  
60x60 Ret. Touch **LT-2450**  
60x60 Ret. In&Out **LT-2450**  
30x60 Ret. In&Out **LT-1840**



**SENSE GREY**  
100x100 Ret. In&Out **NEW LT-4600**  
80x80 Ret. Touch **LT-2870**  
80x80 Ret. In&Out **LT-2870**  
60x60 Ret. Touch **LT-2450**  
60x60 Ret. In&Out **LT-2450**  
30x60 Ret. In&Out **LT-1840**

## PROTECT\*

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos.  
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces.  
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé.  
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben.  
Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды.  
Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni, ideata per ambienti abitativi sani, sicuri e protetti.

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

# Sense

Collection

7,7 - 8,1 mm



**SCRATCH WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8405**

7,6 - 7,8 mm



**AMAZON WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8405**



**SCRATCH BEIGE**  
35x100 Ret. **LT-8405**



**AMAZON BEIGE**  
35x100 Ret. **LT-8405**



**SCRATCH LIGHT GREY**  
35x100 Ret. **LT-8405**



**AMAZON LIGHT GREY**  
35x100 Ret. **LT-8405**




**SCRATCH GREY**  
35x100 Ret. **LT-8405**



**AMAZON GREY**  
35x100 Ret. **LT-8405**



**CHANNEL WHITE\***  
35x100 Ret. **LP-6435**



**CHANNEL BEIGE\***  
35x100 Ret. **LP-6435**



**CHANNEL LIGHT GREY\*\***  
35x100 Ret. **LP-6435**



**CHANNEL GREY\*\***  
35x100 Ret. **LP-6435**

\*  
Inserito de madeira: Native Dark Beige  
Wood insert: Native Dark Beige  
Insert Bois: Native Dark Beige  
Holzprofil eingefügt: Native Dark Beige  
Вставка из дерева: Native Dark Beige  
Inserito effetto legno: Native Dark Beige

\*\*  
Inserito de madeira: Native Tortora  
Wood insert: Native Tortora  
Insert Bois: Native Tortora  
Holzprofil eingefügt: Native Tortora  
Вставка из дерева: Native Tortora  
Inserito effetto legno: Native Tortora


# Sense

Collection

8 mm



**NEXUS WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8335**



**NEXUS BEIGE**  
35x100 Ret. **LT-8335**



**NEXUS LIGHT GREY**  
35x100 Ret. **LT-8335**



**NEXUS GREY**  
35x100 Ret. **LT-8335**

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾


8 mm



**EXOTIC GREEN**  
35x100 Ret. **LT-8405**



**EXOTIC**  
35x100 Ret. **LT-8405**



**FLORAL**  
35x100 Ret. **LT-8405**

Exemplo de composição das 8 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.  
 Example of composition of the 8 pieces. The available patterns are packed randomly.  
 Exemple de composition des 8 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.  
 Beispiel für die Komposition der 8 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.  
 Пример композиции из 8 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.  
 Esempio do composizione a 8 pz. L'acquisto è a scatole con imballo misto.



7,2 - 8,7 mm



**BOTANIC WHITE**  
35x70 Ret. **LT-7700**



**BOTANIC BEIGE**  
35x70 Ret. **LT-7700**



**BOTANIC LIGHT GREY**  
35x70 Ret. **LT-7700**



**BOTANIC GREY**  
35x70 Ret. **LT-7700**

7,3 - 8,8 mm



**ELEVATION WHITE**  
35x70 Ret. **LT-7700**



**ELEVATION BEIGE**  
35x70 Ret. **LT-7700**



**ELEVATION LIGHT GREY**  
35x70 Ret. **LT-7700**



**ELEVATION GREY**  
35x70 Ret. **LT-7700**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

# Sense

Collection

8 mm



**GARDEN**  
35x70 Ret. **LT-7700**




Exemplo de composição das 6 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.  
Example of composition of the 6 pieces. The available patterns are packed randomly.  
Exemple de composition des 6 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.  
Beispiel für die Komposition der 6 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.  
Пример композиции из 6 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.  
Esempio di composizione a 6 pz. L'acquisto è a scatole con imballo misto.


# Sense

Collection


8 mm




**MOSAIC CRYSTAL WHITE**  
35x35 (3,3x3,3) **LP-6310**




**MOSAIC CRYSTAL BEIGE**  
35x35 (3,3x3,3) **LP-6310**



**MOSAIC CRYSTAL LIGHT GREY**  
35x35 (3,3x3,3) **LP-6310**




**MOSAIC CRYSTAL GREY**  
35x35 (3,3x3,3) **LP-6310**



**BITMAP BLUE**  
35x70 Ret. **LP-6450**



**BITMAP GREEN**  
35x70 Ret. **LP-6450**



**BITMAP**  
35x70 Ret. **LP-6450**




**BITMAP RED**  
35x70 Ret. **LP-6450**




**MOSAIC SENSE WHITE**  
35x35 In&Out **LP-6250**



**MOSAIC SENSE BEIGE**  
35x35 In&Out **LP-6250**



**MOSAIC SENSE LIGHT GREY**  
35x35 In&Out **LP-6250**



**MOSAIC SENSE GREY**  
35x35 In&Out **LP-6250**

8 mm

Index

Colour Map

## Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications



Listelo Brushed  
Listelo Shine

**LISTELO BRUSHED GOLD**

0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x1,1x70 **LP-6370**

**LISTELO BRUSHED SILVER**

0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x1,1x70 **LP-6310**


**LISTELO SHINE SILVER**

0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x1,1x70 **LP-6310**

**LISTELO BRUSHED BRONZE**


0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x1,1x70 **LP-6370**

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Rodapé Sense  
Skirting Sense  
Plinthe Sense  
Sockel Sense  
Плинтуса Sense  
Battiscopa Sense

8x100 Ret. In&Out **LP-6120**  
8x80 Ret. Touch **LP-6130**  
8x60 Ret. Touch **LP-6075**




Degrau "L"  
Step tread "L"  
Nez de marche "L"  
Stufenplatte "L"  
Ступень "L"  
Gradino "L"

30x100 Ret. In&Out **LP-6635**  
30x80 Ret. Touch **LP-6590**  
30x80 Ret. In&Out **LP-6590**  
30x60 Ret. Touch **LP-6560**  
30x60 Ret. In&Out **LP-6560**




\* Degrau "L" canto  
Step tread "L" corner  
Nez de marche "L" angle  
Ecke Stufenplatte "L"  
Угловая ступень "L"  
Angolo gradino "L"

30x100 Ret. In&Out **LP-6685**  
30x80 Ret. Touch **LP-6670**  
30x80 Ret. In&Out **LP-6670**  
30x60 Ret. Touch **LP-6630**  
30x60 Ret. In&Out **LP-6630**




Canto esquerdo | Left corner  
Angle gauche | Links ecke  
Левый Угол | Angolo Sinistro

Canto direito | Right corner  
Angle droit | Rechten ecke  
Правый Угол | Angolo Destro




Degrau Sulcado  
Step Tread Grooved  
Nez De Marche Creusé  
Stufenplatte Mit Rillen  
Ступень С Насечками  
Gradino Con Solchi

30x100 Ret. In&Out **LP-6505**  
30x80 Ret. Touch **LP-6490**  
30x80 Ret. In&Out **LP-6490**  
30x60 Ret. Touch **LP-6350**  
30x60 Ret. In&Out **LP-6350**





Degrau "L" inox  
Step tread "L" inox  
Nez de marche "L" inox  
Stufenplatte "L" inox  
Ступень "L" inox  
Gradino "L" inox

30x100 Ret. In&Out **LP-6652**  
30x80 Ret. Touch **LP-6620**  
30x80 Ret. In&Out **LP-6620**  
30x60 Ret. Touch **LP-6580**  
30x60 Ret. In&Out **LP-6580**



\* Degrau "L" canto inox  
Step tread "L" corner inox  
Nez de marche "L" angle inox  
Ecke Stufenplatte "L" inox  
Угловая ступень "L" inox  
Angolo gradino "L" inox

30x100 Ret. In&Out **LP-6710**  
30x80 Ret. Touch **LP-6690**  
30x80 Ret. In&Out **LP-6690**  
30x60 Ret. Touch **LP-6650**  
30x60 Ret. In&Out **LP-6650**



Canto esquerdo | Left corner  
Angle gauche | Links ecke  
Левый Угол | Angolo Sinistro

Canto direito | Right corner  
Angle droit | Rechten ecke  
Правый Угол | Angolo Destro

\* Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche  
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

\*\* A dimensão varia consoante a espessura do material cerâmico | Dimension will vary depending on the base tile thickness | La dimension varie selon l'épaisseur du carreau  
Das Maß variiert je nach Dicke der Fliese | Размер варьируется в зависимости от толщины керамического материала | La dimensione varia a seconda dello spessore della piastrella di base

Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense**
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Nest Beige 35 x 100 Ret. Restful Nest Beige 35 x 100 Ret. Nest Beige 60 x 60 Ret.

# Nest

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE



VIEW ONLINE



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest**
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



35 x 100

30 x 60



white



beige



grey



V2



60 x 60 · 30 x 60



white



beige



grey

Technical Specifications ▾



Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest**
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest**
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Nest White 30 x 60    Nest Beige 30 x 60    Nest White 60 x 60 Ret.

35x100 • 8 mm | 30x60 • 7 mm




**NEST WHITE**

35x100 Ret. **LT-8095**  
 30x60 Ret. **LT-6800**  
 30x60 **LT-6190**



**NEST BEIGE**

35x100 Ret. **LT-8095**  
 30x60 Ret. **LT-6800**  
 30x60 **LT-6190**



**NEST GREY**

35x100 Ret. **LT-8095**  
 30x60 Ret. **LT-6800**  
 30x60 **LT-6190**



V2

60x60 • 30x60 • 8 mm



**NEST WHITE**

60x60 Ret. **LT-2440**  
 60x60 **LT-2160**  
 30x60 **LT-1510**




**NEST BEIGE**

60x60 Ret. **LT-2440**  
 60x60 **LT-2160**  
 30x60 **LT-1510**



**NEST GREY**

60x60 Ret. **LT-2440**  
 60x60 **LT-2160**  
 30x60 **LT-1510**



**RODAPÉ NEST**

8x60 Ret. **LP-6075**  
 8x60 **LP-6075**

**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest**
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

# Nest

Collection

35x100 > 9 - 9,2 mm | 30x60 > 7,5 - 7,7 mm



**COMFY NEST WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8270**  
30x60 Ret. **LT-7095**  
30x60 **LT-6490**

8,2 - 9 mm



**RESTFUL NEST WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8270**



**COMFY NEST BEIGE**  
35x100 Ret. **LT-8270**  
30x60 Ret. **LT-7095**  
30x60 **LT-6490**



**RESTFUL NEST BEIGE**  
35x100 Ret. **LT-8270**



**COMFY NEST GREY**  
35x100 Ret. **LT-8270**  
30x60 Ret. **LT-7095**  
30x60 **LT-6490**



**RESTFUL NEST GREY**  
35x100 Ret. **LT-8270**



# Nest

Collection

35x100 > 8 mm



**CARE WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8270**


30x60 > 7 mm



**COZY WHITE**  
30x60 Ret. **LT-7095**  
30x60 **LT-6490**



**CARE BEIGE**  
35x100 Ret. **LT-8270**



**COZY BEIGE**  
30x60 Ret. **LT-7095**  
30x60 **LT-6490**



**CARE GREY**  
35x100 Ret. **LT-8270**



**COZY GREY**  
30x60 Ret. **LT-7095**  
30x60 **LT-6490**



Index ▾


Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest**
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾


8 mm



**MOSAIC SHELTER WHITE**  
35x35 (1,9x1,9) **LP-6410**



**MOSAIC SHELTER BEIGE**  
35x35 (1,9x1,9) **LP-6410**



**MOSAIC SHELTER GREY**  
35x35 (1,9x1,9) **LP-6410**



**BRICK NEST WHITE**  
8,5x35 **LP-6200**



**BRICK NEST BEIGE**  
8,5x35 **LP-6200**



**BRICK NEST GREY**  
8,5x35 **LP-6200**


8 mm



**MOSAIC NEST WHITE**  
29,5x29,5 (3,1x3,1) **LP-6220**



**MOSAIC NEST BEIGE**  
29,5x29,5 (3,1x3,1) **LP-6220**



**MOSAIC NEST GREY**  
29,5x29,5 (3,1x3,1) **LP-6220**



Barra Inox



Listelo Brushed  
Listelo Shine

**BARRA INOX BRILHO** ✕  
2x0,8x100 **LP-6348**

**BARRA INOX BRILHO** ✕  
1x0,8x100 **LP-6240**

**LISTELO BRUSHED GOLD**  
0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x0,9x60 **LP-6340**

**LISTELO BRUSHED SILVER**  
0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x0,9x60 **LP-6280**

**LISTELO SHINE SILVER** ✕  
0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x0,9x60 **LP-6280**

**LISTELO BRUSHED BRONZE**  
0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x0,9x60 **LP-6340**

**Collections** ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest**
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Core Beige  
35 x 100 Ret.

# Core

Collection

DOWNLOAD  
CATALOGUE



VIEW ONLINE



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core**
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



35 x 100

30 x 60



white



beige



light grey



grey



Technical Specifications ▾



Formwork Grey  
35 x 100 Ret.

Core Grey  
35 x 100 Ret.

**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core**
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Core White 35 x 100 Ret. Ground 20mm Light Grey 60 x 60 AS

**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core**
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

# Core

Collection

35x100 x 8 mm | 30x60 x 7 mm



**CORE BEIGE**  
35x100 Ret. **LT-8120**  
30x60 Ret. **LT-6830**



**FORMWORK BEIGE**  
35x100 Ret. **LT-8290**  
30x60 Ret. **LT-7070**



**CORE WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8120**  
30x60 Ret. **LT-6830**



**FORMWORK WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8290**  
30x60 Ret. **LT-7070**



**CORE LIGHT GREY**  
35x100 Ret. **LT-8120**  
30x60 Ret. **LT-6830**



**FORMWORK LIGHT GREY**  
35x100 Ret. **LT-8290**  
30x60 Ret. **LT-7070**



**CORE GREY**  
35x100 Ret. **LT-8120**  
30x60 Ret. **LT-6830**



**FORMWORK GREY**  
35x100 Ret. **LT-8290**  
30x60 Ret. **LT-7070**



**DISTORTER BEIGE**  
35x100 Ret. **LP-6348**



**DISTORTER WHITE**  
35x100 Ret. **LP-6348**



**DISTORTER LIGHT GREY**  
35x100 Ret. **LP-6348**



**DISTORTER GREY**  
35x100 Ret. **LP-6348**

# Core

Collection

35x100 x 8 mm




**TRACE BEIGE**  
35x100 Ret. **LT-8365**



**TRACE WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8365**



**TRACE LIGHT GREY**  
35x100 Ret. **LT-8365**



**TRACE GREY**  
35x100 Ret. **LT-8365**

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core**
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

8 mm



**INNER WHITE**  
35x100 Ret. **LP-6530**



**INNER BEIGE**  
35x100 Ret. **LP-6530**



**INNER BLUE**  
35x100 Ret. **LP-6530**



**DAZZLE LIGHT GREY**  
35x100 Ret. **LP-6470**



**DAZZLE WHITE**  
35x100 Ret. **LP-6470**



8 mm



**MOSAIC CORE BEIGE**  
17x17 (1,9x1,9) **LP-6230**



**MOSAIC CORE WHITE**  
17x17 (1,9x1,9) **LP-6230**



**MOSAIC CORE LIGHT GREY**  
17x17 (1,9x1,9) **LP-6230**



**MOSAIC CORE GREY**  
17x17 (1,9x1,9) **LP-6230**



**LISTELO BRUSHED GOLD**  
0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x0,9x60 **LP-6340**

**LISTELO BRUSHED SILVER**  
0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x0,9x60 **LP-6280**

**LISTELO SHINE SILVER** ✕  
0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x0,9x60 **LP-6280**

**LISTELO BRUSHED BRONZE**  
0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x0,9x60 **LP-6340**

Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core**
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Metallic Carbon 45 x 120 Ret.    Listelo Blink brushed Bronze 0,5 x 120    Metallic Carbon 60 x 60 Ret.

# Metallic

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE



VIEW ONLINE



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic**
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



45 x 120 9,5 mm

35 x 100 8 mm



platinum



corten



carbon



V1



60 x 60 8 mm



platinum



corten



carbon

Technical Specifications ▾


# Metallic

Collection



# Metallic

Collection



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic**
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



**LOVE**  
CERAMIC TILES

Metallic Corten 45 x 120 Ret. Timber Beige 20 x 100

Technical Specifications ▾


# Metallic

Collection



# Metallic

Collection



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic**
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾


# Metallic

Collection



# Metallic

Collection



Index ▾

Colour Map ▾


## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic**
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

# Metallic

Collection

45x120 > 9,5 mm | 35x100 > 8 mm



**METALLIC PLATINUM**  
45x120 Ret. **LT-8650**  
35x100 Ret. **LT-8050**



**METALLIC CORTEN**  
45x120 Ret. **LT-8870**  
35x100 Ret. **LT-8305**



**METALLIC CARBON**  
45x120 Ret. **LT-8870**  
35x100 Ret. **LT-8305**




# Metallic

Collection

8 mm




**METALLIC PLATINUM**  
60x60 Ret. **LT-2400**



**METALLIC CORTEN**  
60x60 Ret. **LT-2400**



**METALLIC CARBON**  
60x60 Ret. **LT-2400**



**RODAPÉ METALLIC**  
8x60 Ret. **LP-6075**

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic**
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

# Metallic

Collection



9,5 mm



**TRACK PLATINUM**  
45x120 Ret. **LP-6650**

10,1 - 11,4 mm



**CHESS PLATINUM**  
45x120 Ret. **LT-8910**

8 mm



**TRAME PLATINUM**  
35x100 Ret. **LP-6540**

8,7 - 9,9 mm



**GRAIN PLATINUM**  
35x100 Ret. **LT-8340**



**TRACK CORTEN**  
45x120 Ret. **LP-6650**



**CHESS CORTEN**  
45x120 Ret. **LT-8970**



**TRAME CORTEN**  
35x100 Ret. **LP-6540**



**GRAIN CORTEN**  
35x100 Ret. **LT-8360**



**TRACK CARBON**  
45x120 Ret. **LP-6650**



**CHESS CARBON**  
45x120 Ret. **LT-8970**



**TRAME CARBON**  
35x100 Ret. **LP-6540**



**GRAIN CARBON**  
35x100 Ret. **LT-8360**

# Metallic

Collection

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic**
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾



9,5 mm



**MOSAIC LEX PLATINUM**  
22,5x22,5 (2,1x2,1) **LP-6240**



**MOSAIC LEX CORTEN**  
22,5x22,5 (2,1x2,1) **LP-6240**



**MOSAIC LEX CARBON**  
22,5x22,5 (2,1x2,1) **LP-6240**


8 mm



**MOSAIC METALLIC PLATINUM**  
35x35 (4,2x4,2) **LP-6310**



**MOSAIC METALLIC CORTEN**  
35x35 (4,2x4,2) **LP-6310**



**MOSAIC METALLIC CARBON**  
35x35 (4,2x4,2) **LP-6310**



**MOSAIC PRISM PLATINUM**  
35x35 **LP-6380**



**MOSAIC PRISM CORTEN**  
35x35 **LP-6380**



**MOSAIC PRISM CARBON**  
35x35 **LP-6380**



**MOSAIC PLUS PLATINUM**  
35x35 (5,7x5,7) **LP-6300**



**MOSAIC PLUS CARBON**  
35x35 (5,7x5,7) **LP-6300**



**MOSAIC ARROW PLATINUM**  
35x35 **LP-6330**



**MOSAIC ARROW CARBON**  
35x35 **LP-6330**

8 mm



**MOSAIC COVER PLATINUM**  
30x30 (4,8x4,8) **LP-6190**



**MOSAIC COVER CORTEN**  
30x30 (4,8x4,8) **LP-6190**



**MOSAIC COVER CARBON**  
30x30 (4,8x4,8) **LP-6190**



Listelo Brushed  
Listelo Shine

**LISTELO BRUSHED GOLD**  
0,5x1,1x100 **LP-6420**

**LISTELO BRUSHED SILVER**  
0,5x1,1x100 **LP-6348**

**LISTELO SHINE SILVER** ✕  
0,5x1,1x100 **LP-6348**

**LISTELO BRUSHED BRONZE**  
0,5x1,1x100 **LP-6420**



Listelo Blink

**LISTELO BLINK BRUSHED GOLD**  
0,5x1,2x120 **LP-6510**

**LISTELO BLINK BRUSHED SILVER**  
0,5x1,2x120 **LP-6510**

**LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE**  
0,5x1,2x120 **LP-6510**

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic**
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Genesis Shell Marine Blue Matt 35 x 100 Ret.    Genesis Marine Blue Matt 35 x 100 Ret.    Genesis White Matt 35 x 100 Ret.    Native Ginger 20 x 100

# Genesis

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE



VIEW ONLINE



45 x 120



stellar



float



palm



desert

35 x 100



coastal



shell



wind



leaf



rise



dune

30 x 60



skin



reef



arid



leaf



rise



Index

Colour Map

## Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core

### Genesis

- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications



Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core

**Genesis**

- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core

**Genesis**

- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Genesis Wind Pink Matt 35 x 100 Ret.    Genesis Pink Matt 35 x 100 Ret.    Marble White Matt 35 x 100 Ret.    Marble White Matt 60 x 60 Ret.

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core

**Genesis**

- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



la prima borsa

Genesis Desert White Shine  
45 x 120 Ret.



Genesis White Matt  
45 x 120 Ret.

Genesis Palm White Matt  
45 x 120 Ret.

**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis**
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

# Genesis

Collection



# Genesis

Collection



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis**
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Genesis White Matt  
35 x 100 Ret.

Genesis Rise White Matt  
35 x 100 Ret.


**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core

**Genesis**

- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest

- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core


**Genesis**

- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline





Genesis Skin White Matt 30 x 60 Ret. Genesis Deep Blue Matt 30 x 60 Ret. Wooden Beige 20 x 100



Genesis Coastal Black Matt 35 x 100 Ret. Genesis Black Matt 35 x 100 Ret. Native Dark Beige 20 x 100

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis**
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Genesis Reef White Matt 30 x 60 Ret. Metallic Carbon 60 x 60 Ret.



Genesis Arid White Shine 30 x 60 Ret.

**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core

**Genesis**

- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline




45x120 > 9,5 mm | 35x100 > 8 mm | 30x60 > 7 mm



### GENESIS WHITE MATT

45x120 Ret. **LT-8665**  
35x100 Ret. **LT-8070**  
30x60 Ret. **LT-6790**



### × LIGHT BRANCO BRILHO

45x120 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8120**  
30x60 Ret. **LT-6830**

9,5 - 10,7 mm



### GENESIS DESERT WHITE MATT

45x120 Ret. **LT-8890**



### × GENESIS DESERT WHITE SHINE

45x120 Ret. **LT-8890**



9,5 - 12 mm



### GENESIS STELLAR WHITE MATT

45x120 Ret. **LT-8890**

9 - 11,9 mm



### GENESIS FLOAT WHITE MATT

45x120 Ret. **LT-8890**

10 - 10,4 mm



### GENESIS PALM WHITE MATT

45x120 Ret. **LT-8890**

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core

## Genesis

- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



9 - 10 mm



**GENESIS WIND WHITE MATT**  
35x100 Ret. **LT-8325**



**GENESIS WIND WHITE SHINE**  
35x100 Ret. **LT-8325**

8,9 - 9,8 mm



**GENESIS LEAF WHITE MATT**  
35x100 Ret. **LT-8325**

8,8 - 10,1 mm



**GENESIS DUNE WHITE MATT**  
35x100 Ret. **LT-8325**

8,8 - 10,5 mm




**GENESIS RISE WHITE MATT**  
35x100 Ret. **LT-8325**

8,5 - 9 mm



**GENESIS SHELL WHITE MATT**  
35x100 Ret. **LT-8325**

9,1 - 9,9 mm



**GENESIS COASTAL WHITE MATT**  
35x100 Ret. **LT-8325**

## Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core

## Genesis

- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



7,5 - 8,5 mm



**GENESIS RISE WHITE MATT**  
30x60 Ret. **LT-7075**

7,1 - 8,5 mm



**GENESIS REEF WHITE MATT**  
30x60 Ret. **LT-7075**

7,5 - 8,5 mm



**GENESIS SKIN WHITE MATT**  
30x60 Ret. **LT-7075**

6,9 - 8,1 mm



**GENESIS LEAF WHITE MATT**  
30x60 Ret. **LT-7075**

7 - 7,3 mm



**GENESIS ARID WHITE SHINE**  
30x60 Ret. **LT-7075**

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core

Genesis

- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline




9,5 mm




**GENESIS SAND MATT**  
45x120 Ret. **LT-8890**

9,5 - 12 mm



**GENESIS STELLAR SAND MATT**  
45x120 Ret. **LT-8950**

9 - 11,9 mm




**GENESIS FLOAT SAND MATT**  
45x120 Ret. **LT-8950**

9,5 mm




**GENESIS RED MATT**  
45x120 Ret. **LT-9020**

9,5 - 12 mm



**GENESIS STELLAR RED MATT**  
45x120 Ret. **LT-9050**

9 - 11,9 mm



**GENESIS FLOAT RED MATT**  
45x120 Ret. **LT-9050**

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core

Genesis

- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline




45x120 > 9,5 mm | 35x100 > 8 mm



GENESIS BLACK MATT

45x120 Ret. **LT-8890**  
35x100 Ret. **LT-8385**


9,5 - 12 mm



GENESIS STELLAR BLACK MATT

45x120 Ret. **LT-8950**


9 - 11,9 mm



GENESIS FLOAT BLACK MATT


45x120 Ret. **LT-8950**

9,1 - 9,9 mm



GENESIS COASTAL BLACK MATT

35x100 Ret. **LT-8420**



35x100 > 8 mm | 30x60 > 7 mm



GENESIS DEEP BLUE MATT

35x100 Ret. **LT-8385**  
30x60 Ret. **LT-7115**

8,8 - 10,5 mm



GENESIS RISE DEEP BLUE MATT

35x100 Ret. **LT-8420**


35x100 > 8,9 - 9,8 mm | 30x60 > 6,9 - 8,1 mm



GENESIS LEAF DEEP BLUE MATT

35x100 Ret. **LT-8420**  
30x60 Ret. **LT-7165**

7,1 - 8,5 mm



GENESIS REEF DEEP BLUE MATT

30x60 Ret. **LT-7165**




35x100 > 8 mm | 30x60 > 7 mm



**GENESIS GREEN MATT**

35x100 Ret. **LT-8385**  
30x60 Ret. **LT-7115**


8,9 - 9,8 mm



**GENESIS LEAF GREEN MATT**

35x100 Ret. **LT-8420**

6,9 - 8,1 mm



**GENESIS LEAF GREEN MATT**


30x60 Ret. **LT-7165**

7,1 - 8,5 mm



**GENESIS REEF GREEN MATT**

30x60 Ret. **LT-7165**



8 mm



**GENESIS MARINE BLUE MATT**

35x100 Ret. **LT-8385**

8,5 - 9 mm



**GENESIS SHELL MARINE BLUE MATT**

35x100 Ret. **LT-8420**

8 mm



**GENESIS PINK MATT**

35x100 Ret. **LT-8385**

9 - 10 mm



**GENESIS WIND PINK MATT**

35x100 Ret. **LT-8420**

**Collections**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core

**Genesis**

- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Listelo Brushed  
Listelo Shine

### LISTELO BRUSHED GOLD

0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x0,9x60 **LP-6340**

### LISTELO BRUSHED SILVER

0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x0,9x60 **LP-6280**

### ✕ LISTELO SHINE SILVER

0,5x1,1x100 **LP-6348**  
0,5x0,9x60 **LP-6280**

### LISTELO BRUSHED BRONZE

0,5x1,1x100 **LP-6420**  
0,5x0,9x60 **LP-6340**



Listelo Blink

### LISTELO BLINK BRUSHED GOLD

0,5x1,2x120 **LP-6510**

### LISTELO BLINK BRUSHED SILVER

0,5x1,2x120 **LP-6510**

### LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE

0,5x1,2x120 **LP-6510**

## Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

**Genesis**

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline

		WHITE MATT	BRANCO BRILHO WHITE SHINE	SAND MATT	PINK MATT	RED MATT	GREEN MATT	MARINE BLUE MATT	DEEP BLUE MATT	BLACK MATT
	<b>STELLAR</b> 45x120 Ret.	LT-8890		LT-8950		LT-9050				LT-8950
	<b>DESERT</b> 45x120 Ret.	LT-8890	LT-8890							
	<b>FLOAT</b> 45x120 Ret.	LT-8890		LT-8950		LT-9050				LT-8950
	<b>PALM</b> 45x120 Ret.	LT-8890								
	<b>COASTAL</b> 35x100 Ret.	LT-8325								LT-8420
	<b>SHELL</b> 35x100 Ret.	LT-8325						LT-8420		
	<b>DUNE</b> 35x100 Ret.	LT-8325								
	<b>WIND</b> 35x100 Ret.	LT-8325	LT-8325		LT-8420					
	<b>LEAF</b> 35x100 Ret.	LT-8325					LT-8420		LT-8420	
	<b>LEAF</b> 30x60 Ret.	LT-7075					LT-7165		LT-7165	
	<b>RISE</b> 35x100 Ret.	LT-8325							LT-8420	
	<b>RISE</b> 30x60 Ret.	LT-7075								
	<b>ARID</b> 30x60 Ret.		LT-7075							
	<b>REEF</b> 30x60 Ret.	LT-7075					LT-7165		LT-7165	
	<b>SKIN</b> 30x60 Ret.	LT-7075								



**GENESIS WIND GOLD MATT**  
35x100 Ret. **LP-6620**



**GENESIS WIND SILVER MATT**  
35x100 Ret. **LP-6620**



**GENESIS WIND COPPER MATT**  
35x100 Ret. **LP-6645**

**MATT**

Também disponível nas estruturas:  
Also available in structures:  
Aussi disponible dans les structures :  
Auch in Strukturen verfügbar:  
Также доступны следующие фактуры:  
Disponibile in struttura:

**STELLAR, DESERT, FLOAT, PALM, DUNE, LEAF, RISE, REEF, SKIN, COASTAL, SHELL**



**GENESIS WIND GOLD SHINE**  
35x100 Ret. **LP-6620**



**GENESIS WIND SILVER SHINE**  
35x100 Ret. **LP-6620**



**GENESIS WIND COPPER SHINE**  
35x100 Ret. **LP-6645**

**SHINE**

Também disponível nas estruturas:  
Also available in structures:  
Aussi disponible dans les structures :  
Auch in Strukturen verfügbar:  
Также доступны следующие фактуры:  
Disponibile in struttura:

**DESERT, ARID**

**Collections**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis**
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

		<b>GOLD MATT</b>	<b>GOLD SHINE</b>	<b>SILVER MATT</b>	<b>SILVER SHINE</b>	<b>COPPER MATT</b>	<b>COPPER SHINE</b>
	<b>STELLAR</b> 45x120 Ret.	<b>LP-6670</b>		<b>LP-6670</b>		<b>LP-6700</b>	
	<b>DESERT</b> 45x120 Ret.	<b>LP-6670</b>	<b>LP-6670</b>	<b>LP-6670</b>	<b>LP-6670</b>	<b>LP-6700</b>	<b>LP-6700</b>
	<b>FLOAT</b> 45x120 Ret.	<b>LP-6670</b>		<b>LP-6670</b>		<b>LP-6700</b>	
	<b>PALM</b> 45x120 Ret.	<b>LP-6670</b>		<b>LP-6670</b>		<b>LP-6700</b>	
	<b>COASTAL</b> 35x100 Ret.	<b>LP-6620</b>		<b>LP-6620</b>		<b>LP-6645</b>	
	<b>SHELL</b> 35x100 Ret.	<b>LP-6620</b>		<b>LP-6620</b>		<b>LP-6645</b>	
	<b>DUNE</b> 35x100 Ret.	<b>LP-6620</b>		<b>LP-6620</b>		<b>LP-6645</b>	
	<b>WIND</b> 35x100 Ret.	<b>LP-6620</b>	<b>LP-6620</b>	<b>LP-6620</b>	<b>LP-6620</b>	<b>LP-6645</b>	<b>LP-6645</b>
	<b>LEAF</b> 35x100 Ret.	<b>LP-6620</b>		<b>LP-6620</b>		<b>LP-6645</b>	
	<b>LEAF</b> 30x60 Ret.	<b>LP-6520</b>		<b>LP-6520</b>		<b>LP-6540</b>	
	<b>RISE</b> 35x100 Ret.	<b>LP-6620</b>		<b>LP-6620</b>		<b>LP-6645</b>	
	<b>RISE</b> 30x60 Ret.	<b>LP-6520</b>		<b>LP-6520</b>		<b>LP-6540</b>	
	<b>ARID</b> 30x60 Ret.		<b>LP-6520</b>		<b>LP-6520</b>		<b>LP-6540</b>
	<b>REEF</b> 30x60 Ret.	<b>LP-6520</b>		<b>LP-6520</b>		<b>LP-6540</b>	
	<b>SKIN</b> 30x60 Ret.	<b>LP-6520</b>		<b>LP-6520</b>		<b>LP-6540</b>	

Para informações sobre limpeza das decorações metálicas – Gold, Silver e Copper – por favor consulte o ponto 08 da página 383.  
For further information on cleaning metallic decorations – Gold, Silver and Copper – please see section 08 from page 383.  
Pour des informations concernant le nettoyage des décors métalliques – Gold, Silver et Copper – veuillez consulter le point 08 à la page 383.  
Informationen zur Reinigung der Metalldekorationen - Gold, Silver und Copper - finden Sie in Punkt 08 auf Seite 383.  
Информация по уходу и чистке металлических декоров - Gold, Silver и Copper - смотрите Пункт 08 на стр. 383.  
Per informazioni per quanto riguarda la pulizia dei decori metallici – Gold, Silver e Copper – per favore vedere il punto 08 della pagina 383.



Light Branco Brilho 45 x 120 Ret. Sense Beige 80 x 80 Ret. In&Out

# Light

Collection

VIEW ONLINE 

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light**
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline




45 x 120  9,5 mm  
 35 x 100 · 35 x 70  8 mm  
 30 x 60  7 mm



branco brilho    matt white



60 x 60  8,5 mm  8 mm



white pol.    white matt

# Light

Collection



Light Matt White 35 x 100 Ret.  
Listelo Brushed Silver 0,5 x 100  
Genesis Rise White Matt 35 x 100 Ret.

# Light

Collection



Light Branco Brilho 45 x 120 Ret.  
Sense Grey 80 x 80 Ret. Touch

Index ▾

Colour Map ▾


## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light**
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾



45x120 > 9,5 mm | 35x100 > 8 mm | 30x60 > 7 mm



× **LIGHT BRANCO BRILHO**

45x120 Ret. **LT-8695**  
 35x100 Ret. **LT-8120**  
 35x70 Ret. **LT-7500**  
 30x60 Ret. **LT-6830**  
 30x60 **LT-6230**



**LIGHT MATT WHITE**

45x120 Ret. **LT-8695**  
 35x100 Ret. **LT-8120**  
 35x70 Ret. **LT-7500**  
 30x60 Ret. **LT-6830**  
 30x60 **LT-6230**

27x28 > 27x27 > 12 mm



× **MOSAICO GOLD MIX**

27x27 (3,3x3,3) **LP-6470**



× **MOSAICO SILVER MIX**


27x27 (3,3x3,3) **LP-6470**



**MOSAICO DECOR TREND**

27x28 (3,3x6,9) **LP-6450**


8,5 mm



× **LIGHT WHITE POL.**


60x60 Ret. **LT-2780**

8 mm



**LIGHT WHITE MATT**

60x60 Ret. **LT-2490**



× **RODAPÉ LIGHT POL.**

8x60 Ret. **LP-6085**

**RODAPÉ LIGHT MATT**

8x60 Ret. **LP-6075**



VO

Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas. Por favor consulte a página 384 no capítulo 09.  
 Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains. Please see page 384 in chapter 09.  
 Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches. Veuillez-vous consulter la page 384 du chapitre 09.  
 Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung. Bitte beachten Sie Seite 384 in Kapitel 09.  
 Изделия с полированной поверхностью наиболее подвержены к истиранию и появлению пятен. Пожалуйста, посмотрите информацию на странице 384, в главе 09.  
 I prodotti con finitura lucida sono più sensibili all'abrasione e alle macchie. Si prega di fare riferimento alla pagina 384 del capitolo 09.



Listelo Brushed  
 Listelo Shine

**LISTELO BRUSHED GOLD**

0,5x1,1x100 **LP-6420**  
 0,5x1,1x70 **LP-6370**  
 0,5x0,9x60 **LP-6340**

**LISTELO BRUSHED SILVER**

0,5x1,1x100 **LP-6348**  
 0,5x1,1x70 **LP-6310**  
 0,5x0,9x60 **LP-6280**

**LISTELO SHINE SILVER** ×

0,5x1,1x100 **LP-6348**  
 0,5x1,1x70 **LP-6310**  
 0,5x0,9x60 **LP-6280**

**LISTELO BRUSHED BRONZE**

0,5x1,1x100 **LP-6420**  
 0,5x1,1x70 **LP-6370**  
 0,5x0,9x60 **LP-6340**

**BARRA INOX BRILHO** ×

2x0,8x100 **LP-6348**

**BARRA INOX BRILHO** ×

1x0,8x100 **LP-6240**



Barra Inox



Listelo Blink

**LISTELO BLINK BRUSHED GOLD**

0,5x1,2x120 **LP-6510**

**LISTELO BLINK BRUSHED SILVER**

0,5x1,2x120 **LP-6510**

**LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE**

0,5x1,2x120 **LP-6510**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light**
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Gravity Oxid Green 35 x 100 Ret.    Quantum Light Grey 35 x 100 Ret.    Gravity Light Grey 80 x 80 Ret.

# Gravity

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE



35 x 100 8 mm



white

beige

light grey



oxid green



resin orange

Coloured Body  
PORCELAIN



UGL

V2



80 x 80 9 mm

60 x 60 8 mm



white

beige

light grey



grey

PROTECT<sup>®</sup>  
Antibacterial for Life.

QB UPEC

pour plus d'informations, consultez  
<https://evaluation.cstb.fr>

LOVE  
CERAMIC TILES

Index

Colour Map

## Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity**
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications

Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

**Gravity**

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline





Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity**
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



# Gravity

Collection



# Gravity

Collection



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity**
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

**Gravity**

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline



Gravity Oxid Green 35 x 100 Ret.    Tropic 35 x 100 Ret.    Gravity White 80 x 80 Ret.


35x100 > 8 mm



**GRAVITY WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8050**



**GRAVITY BEIGE**  
35x100 Ret. **LT-8050**



**GRAVITY LIGHT GREY**  
35x100 Ret. **LT-8050**



**GRAVITY OXID GREEN**  
35x100 Ret. **LT-8305**



**GRAVITY RESIN ORANGE**  
35x100 Ret. **LT-8305**



UGL

V2



Coloured Body  
PORCELAIN

80x80 > 9 mm | 60x60 > 8 mm



**GRAVITY WHITE**  
80x80 Ret. **LT-2870**  
60x60 Ret. **LT-2450**



**GRAVITY BEIGE**  
80x80 Ret. **LT-2870**  
60x60 Ret. **LT-2450**



**GRAVITY LIGHT GREY**  
80x80 Ret. **LT-2870**  
60x60 Ret. **LT-2450**



**GRAVITY GREY**  
80x80 Ret. **LT-2870**  
60x60 Ret. **LT-2450**



pour plus d'informations, consultez  
<https://evaluation.cstb.fr>

**PROTECT**

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos.  
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces.  
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé.  
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben.  
Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды.  
Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni, ideata per ambienti abitativi sani, sicuri e protetti.

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

**Gravity**

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline

# Gravity

Collection



8 mm



**SHADOW WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8405**

10 - 10,6 mm



**NET WHITE**  
35x100 Ret. **LT-8405**



**SHADOW BEIGE**  
35x100 Ret. **LT-8405**




**NET BEIGE**  
35x100 Ret. **LT-8405**




**SHADOW LIGHT GREY**  
35x100 Ret. **LT-8405**



**NET LIGHT GREY**  
35x100 Ret. **LT-8405**



**Atenção:** Sugestão de aplicação.  
**Attention:** Laying suggestion.  
**Attention:** Suggestion de pose.  
**Achtung:** Anwendungsvorschlag.  
**Attenzione:** Consigli di posa.  
**Внимание:** Предложения по укладке.




# Gravity

Collection

8 mm



**ORBITAL WHITE**  
35x100 Ret. **LP-6460**



**QUANTUM WHITE\*\***  
35x100 Ret. **LP-6510**



**QUANTUM BEIGE\*\***  
35x100 Ret. **LP-6510**




**ORBITAL BEIGE**  
35x100 Ret. **LP-6460**



**QUANTUM LIGHT GREY\*\***  
35x100 Ret. **LP-6510**



**ORBITAL LIGHT GREY**  
35x100 Ret. **LP-6460**



Exemplo de composição das 3 peças.  
Example of composition of the 3 pieces.  
Exemple de composition des 3 pièces.  
Beispiel für die Komposition der 3 Stück.  
Пример композиции из 3 штук.  
Esempio di composizione a 3 pz.

\*  
Inserto de madeira: Native Light Beige  
Wood insert: Native Light Beige  
Insert Bois: Native Light Beige  
Holzprofil eingefügt: Native Light Beige  
Вставка из дерева: Native Light Beige  
Inserto effetto legno: Native Light Beige

\*\*  
Inserto de madeira: Native Dark Beige  
Wood insert: Native Dark Beige  
Insert Bois: Native Dark Beige  
Holzprofil eingefügt: Native Dark Beige  
Вставка из дерева: Native Dark Beige  
Inserto effetto legno: Native Dark Beige

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity**
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

8,8 - 10,5 mm



**RISE MIX**  
35x100 Ret. **LT-8405**

8 mm



**TROPIC**  
35x100 Ret. **LT-8405**




Exemplo de composição das 6 peças. Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.  
 Example of composition of the 6 pieces. The available patterns are packed randomly.  
 Exemple de composition des 6 pièces. Les différents motifs sont emballés aléatoirement.  
 Beispiel für die Komposition der 6 Stück. Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.  
 Пример композиции из 6 штук. Доступные дизайны упакованы в случайном порядке.  
 Esempio do composizione a 6 pz. L'acquisto è a scatole con imballo misto.



8 mm



**MOSAIC KINETIC WHITE**  
19x27 **LP-6140**




**MOSAIC KINETIC BEIGE**  
19x27 **LP-6140**




**MOSAIC KINETIC LIGHT GREY**  
19x27 **LP-6140**




**MOSAIC IMPETUS WHITE\***  
46x46 **LP-6500**




**MOSAIC IMPETUS BEIGE\***  
46x46 **LP-6500**



**MOSAIC IMPETUS LIGHT GREY\***  
46x46 **LP-6500**



**MOSAIC IMPETUS OXID GREEN\***  
46x46 **LP-6500**




**MOSAIC IMPETUS RESIN ORANGE\***  
46x46 **LP-6500**

\*  
 Vendida ao conjunto de 4 peças. Para informações sobre limpeza das decorações metálicas, por favor consulte o nosso website.  
 Sold as a set of 4 pieces. For further information on cleaning metallic decorations please see our website.  
 Vendu à l'ensemble de 4 pièces. Pour des informations concernant le nettoyage des décors métalliques veuillez consulter notre site internet.  
 Wird in der Kombination von 4 Teilen verkauft. Informationen zur Reinigung der Metalldekorationen finden Sie auf unserer Internetseite.  
 Продается комплектом из 4 штук. Для получения информации о чистке металлических декоров посетите наш веб-сайт.  
 Vendita a set di 4 pz. Per informazioni sulla pulizia delle decorazioni metallizzate per cortesia consultare nostro sito web.

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity**
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline




**MOSAIC GRAVITY WHITE**  
30x30 **LP-6270**




**MOSAIC GRAVITY BEIGE**  
30x30 **LP-6270**



**MOSAIC GRAVITY LIGHT GREY**  
30x30 **LP-6270**



**MOSAIC GRAVITY GREY**  
30x30 **LP-6270**



**MOSAIC COSMIC WHITE**  
34x29 **LP-6280**



**MOSAIC COSMIC BEIGE**  
34x29 **LP-6280**



**MOSAIC COSMIC LIGHT GREY**  
34x29 **LP-6280**




**MOSAIC COSMIC GREY**  
34x29 **LP-6280**



**MOSAIC COSMIC PLUS WHITE\***  
87x34 **LP-6510**



**MOSAIC COSMIC PLUS BEIGE\***  
87x34 **LP-6510**




**MOSAIC COSMIC PLUS LIGHT GREY\***  
87x34 **LP-6510**



**MOSAIC COSMIC PLUS GREY\***  
87x34 **LP-6510**


\*  
Vendida ao conjunto de 3 peças.  
Sold as a set of 3 pieces.  
Vendu à l'ensemble de 3 pièces.  
Wird in der Kombination von 3 Teilen verkauft.  
Продается комплектом из 3 штук.  
Vendita a set di 3 pz.

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Rodapé Gravity  
Skirting Gravity  
Plinthe Gravity  
Sockel Gravity  
Плинтуса Gravity  
Battiscopa Gravity

8x80 Ret. **LP-6130**  
8x60 Ret. **LP-6075**




Degrau "L"  
Step tread "L"  
Nez de marche "L"  
Stufenplatte "L"  
Ступень "L"  
Gradino "L"

30x80 Ret. **LP-6590**  
30x60 Ret. **LP-6560**




\*  
Degrau "L" canto  
Step tread "L" corner  
Nez de marche "L" angle  
Ecke Stufenplatte "L"  
Угловая ступень "L"  
Angolo gradino "L"

30x80 Ret. **LP-6670**  
30x60 Ret. **LP-6630**




Degrau Sulcado  
Step Tread Grooved  
Nez De Marche Creusé  
Stufenplatte Mit Rillen  
Ступень С Насечками  
Gradino Con Solchi

30x80 Ret. **LP-6490**  
30x60 Ret. **LP-6350**



Degrau "L" inox  
Step tread "L" inox  
Nez de marche "L" inox  
Stufenplatte "L" inox  
Ступень "L" inox  
Gradino "L" inox

30x80 Ret. **LP-6620**  
30x60 Ret. **LP-6580**



\*  
Degrau "L" canto inox  
Step tread "L" corner inox  
Nez de marche "L" angle inox  
Ecke Stufenplatte "L" inox  
Угловая ступень "L" inox  
Angolo gradino "L" inox

30x80 Ret. **LP-6690**  
30x60 Ret. **LP-6650**



Canto esquerdo | Left corner  
Angle gauche | Links ecke  
Левый Угол | Angolo Sinistro

Canto direito | Right corner  
Angle droit | Rechten ecke  
Правый Угол | Angolo Destro

\*  
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner  
Disponibile dans les coin droit et gauche | Erhältlich in der rechten Ecke und links  
Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

\*\*  
A dimensão varia consoante a espessura do material cerâmico | Dimension will vary depending on the base tile thickness  
La dimension varie selon l'épaisseur du carreau | Das Maß variiert je nach Dicke der Fliese  
Размер варьируется в зависимости от толщины керамического материала | La dimensione varia a seconda dello spessore della piastrella di base

## Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity**
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

## Technical Specifications



Mémorable Blanc  
60 x 90 Ret.

# Mémorable

Collection

VIEW VIDEO

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble

## Mémorable

- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Coloured Body  
PORCELAIN



UGL

V4



R10

Natural



B

Natural



R11

AS



C

AS




>36

60 x 90 20 mm

60 x 90 · 60 x 60 · 30 x 60 8 mm



blanc



taupe



gris

PROTECT<sup>®</sup>  
Antibacterial for Life.



pour plus d'informations, consultez  
<https://evaluation.cstb.fr>

LOVE  
CERAMIC TILES

Technical Specifications ▾

# Mémorable

Collection



# Mémorable

Collection



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

## Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline

Technical Specifications ▾

**LOVE**  
CERAMIC TILES

Griffe Blanc  
60 x 90 Ret.


Mémorable Blanc  
60 x 90 Ret.

Mosaic Mémorable Gris  
30 x 30

Mémorable Gris  
60 x 60 Ret.

# Mémorable

Collection



Mémorable 20mm Gris  
60 x 90 Ret. AS

# Mémorable

Collection



Mémorable Taupe  
Multiformato B AS

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

## Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline

Technical Specifications ▾

# Mémorable

Collection

60x90 > 20 mm | 60x90 · 60x60 · 30x60 > 8 mm



Coloured Body  
PORCELAIN



## MÉMORABLE BLANC

60x90 Ret. **LT-3390**  
60x90 Ret. AS **LT-3390**  
60x90 Ret. 20mm AS **LT-3800**



## MÉMORABLE BLANC

60x60 Ret. **LT-2465**  
60x60 Ret. AS **LT-2465**



## MÉMORABLE BLANC

30x60 Ret. **LT-1770**  
30x60 Ret. AS **LT-1770**



## MÉMORABLE GRIS

30x60 Ret. **LT-1770**  
30x60 Ret. AS **LT-1770**



## MÉMORABLE GRIS

60x60 Ret. **LT-2465**  
60x60 Ret. AS **LT-2465**



## MÉMORABLE GRIS

60x90 Ret. **LT-3390**  
60x90 Ret. AS **LT-3390**  
60x90 Ret. 20mm AS **LT-3800**



## MÉMORABLE TAUPE

60x90 Ret. **LT-3390**  
60x90 Ret. AS **LT-3390**  
60x90 Ret. 20mm AS **LT-3800**



## MÉMORABLE TAUPE


60x60 Ret. **LT-2465**  
60x60 Ret. AS **LT-2465**




## MÉMORABLE TAUPE

30x60 Ret. **LT-1770**  
30x60 Ret. AS **LT-1770**


### SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA



Multiformato A  
Multiformato A AS **LT-5425**



Multiformato B  
Multiformato B AS **LT-5425**



Multiformato C **LT-5420**

### PROTECT<sup>®</sup>

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana. An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection. Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne. Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz. Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты. Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni, ideata per ambienti abitativi sani, sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.

# Mémorable

Collection

60x90 > 20 mm | 60x90 · 60x60 · 30x60 > 8 mm

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

## Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline

Technical Specifications ▾

# Mémorable

Collection

8 mm



**GRIFFE BLANC**  
60x90 Ret. **LT-3430**




**GRIFFE TAUPE**  
60x90 Ret. **LT-3430**



**GRIFFE GRIS**  
60x90 Ret. **LT-3430**




**CUBE BLANC**  
30x60 Ret. **LT-1810**



**CUBE TAUPE**  
30x60 Ret. **LT-1810**



**CUBE GRIS**  
30x60 Ret. **LT-1810**



# Mémorable

Collection

8 mm



**TACO MÉMORABLE BLANC**  
10x10 **LP-6010**



**TACO MÉMORABLE TAUPE**  
10x10 **LP-6010**



**TACO MÉMORABLE GRIS**  
10x10 **LP-6010**



**MOSAIC MÉMORABLE BLANC**  
30x30 **LP-6290**



**MOSAIC MÉMORABLE TAUPE**  
30x30 **LP-6290**



**MOSAIC MÉMORABLE GRIS**  
30x30 **LP-6290**



**BRICK MÉMORABLE BLANC**  
25x45 **LP-6340**



**BRICK MÉMORABLE TAUPE**  
25x45 **LP-6340**



**BRICK MÉMORABLE GRIS**  
25x45 **LP-6340**

Index


Colour Map

## Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable**
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline


Technical Specifications

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Rodapé Mémorable  
Skirting Mémorable  
Plinthe Mémorable  
Sockel Mémorable  
Плинтуса Mémorable  
Battiscopa Mémorable

8x90 Ret. **LP-6130**  
8x60 Ret. **LP-6075**




Degrau "L"  
Step tread "L"  
Nez de marche "L"  
Stufenplatte "L"  
Ступень "L"  
Gradino "L"

30x90 Ret. AS **LP-6590**  
30x90 Ret. **LP-6590**  
30x60 Ret. AS **LP-6560**  
30x60 Ret. **LP-6560**




\*  
Degrau "L" canto  
Step tread "L" corner  
Nez de marche "L" angle  
Ecke Stufenplatte "L"  
Угловая ступень "L"  
Angolo gradino "L"

30x90 Ret. AS **LP-6670**  
30x90 Ret. **LP-6670**  
30x60 Ret. AS **LP-6630**  
30x60 Ret. **LP-6630**




Base  
Straight edge  
Margelle  
Stufenplatte  
Ступень базовая  
Gradino costa retta

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6435**




Base boleada  
Bullnose  
Margelle arrondie  
Stufenplatte abgerundet  
Ступень с закругленной фаской  
Gradino costa toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6585**




Degrau "L" 20mm  
Step tread "L" 20mm  
Nez de marche "L" 20mm  
Stufenplatte "L" 20mm  
Ступень "L" 20mm  
Gradino "L" 20mm

30x90 Ret. 20mm AS **LP-6630**  
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6590**




\*  
Degrau "L" 20mm canto  
Step tread "L" 20mm corner  
Nez de marche "L" 20mm angle  
Ecke Stufenplatte "L" 20mm  
Угловая ступень "L" 20mm  
Angolo gradino "L" 20mm


30x90 Ret. 20mm AS **LP-6690**  
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6660**



Canto esquerdo | Left corner  
Angle gauche | Links ecke  
Левый Угол | Angolo Sinistro




Canto direito | Right corner  
Angle droit | Rechten ecke  
Правый Угол | Angolo Destro




\*\*  
Canto interior  
Straight edge inner corner  
Margelle angle bord droit intérieur  
Eckstufe  
Внутренний угол  
Angolo interno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**




\*\*  
Canto exterior  
Straight edge outer corner  
Margelle angle bord droit extérieur  
Eckstufe Außenseite  
Внешний угол с фаской  
Angolo esterno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**




\*\*  
Canto interior boleado  
Bullnose inner corner  
Margelle bord intérieur arrondi  
Abgerundete Innenecke (Gärung)  
Внутренний угол с фаской  
Gradino con bordo interno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**




\*\*  
Canto exterior boleado  
Bullnose outer corner  
Margelle bord extérieur arrondi  
Abgerundete Aussenecke (Gärung)  
Внешний угол с фаской  
Gradino con bordo esterno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**




Degrau Sulcado  
Step Tread Grooved  
Nez De Marche Creusé  
Stufenplatte Mit Rillen  
Ступень С Насечками  
Gradino Con Solchi

30x90 Ret. AS **LP-6490**  
30x90 Ret. **LP-6490**  
30x60 Ret. AS **LP-6350**  
30x60 Ret. **LP-6350**




Degrau "L" inox  
Step tread "L" inox  
Nez de marche "L" inox  
Stufenplatte "L" inox  
Ступень "L" inox  
Gradino "L" inox

30x90 Ret. **LP-6620**  
30x60 Ret. **LP-6580**




\*  
Degrau "L" canto inox  
Step tread "L" corner inox  
Nez de marche "L" angle inox  
Ecke Stufenplatte "L" inox  
Угловая ступень "L" inox  
Angolo gradino "L" inox

30x90 Ret. **LP-6690**  
30x60 Ret. **LP-6650**




\*\*\*  
Canto interior redondo boleado  
Internal corner bullnose  
Margelle angle rentrant arrondi  
Abgerundete Innenecke  
Угол внутренний округлый с фаской  
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 Ret. 20mm AS **LP-6690**




\*\*\*  
Canto exterior redondo boleado  
External corner bullnose  
Margelle angle sortant arrondi  
Abgerundete Aussenecke  
Угол внешний округлый с фаской  
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 Ret. 20mm AS **LP-6590**



Grelha LT  
Overflow grille LT  
Grille LT  
Überlauf Ecke LT  
Решетка LT  
Griglia LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6520**



\*\*  
Canto grelha LT  
Overflow corner grille LT  
Angle grille LT  
Überlauf Ecke LT  
Углы решетки LT  
Griglia ad angolo LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6690**

\* Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche  
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

\*\* A dimensão varia consoante a espessura do material cerâmico | Dimension will vary depending on the base tile thickness | La dimension varie selon l'épaisseur du carreau  
Das Maß variiert je nach Dicke der Fliese | Размер варьируется в зависимости от толщины керамического материала | La dimensione varia a seconda dello spessore della piastrella di base

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI

## Collections

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

**Mémorable**

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline



Balance Light Grey  
80 x 80 Ret.

# Balance

Collection

VIEW VIDEO DOWNLOAD CATALOGUE VIEW ONLINE

Coloured Body  
PORCELAIN

80 x 80   
60 x 60 · 30 x 60

white	beige	light grey
		grey

UPEC  
pour plus d'informations, consultez  
<https://evaluation.cstb.fr>

**LOVE**  
CERAMIC TILES

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance**
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

# Balance


Collection



Balance White  
80 x 80 Ret.

# Balance

Collection



Balance Beige  
80 x 80 Ret. As

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

Avenue

**Balance**

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline

Technical Specifications ▾

# Balance

Collection



Balance Light Grey  
60 x 60 Ret.

# Balance

Collection



Balance Grey  
30 x 60 Ret. Touch

Mosaic Balance Grey  
30 x 30 Touch

Balance Grey  
60 x 60 Ret. Touch

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance**
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

# Balance

Collection

80x80 > 9 mm | 60x60 > 30x60 > 8 mm



Coloured Body  
PORCELAIN



## BALANCE WHITE

80x80 Ret. **LT-2870**  
80x80 Ret. Touch **LT-2870**  
80x80 Ret. AS **LT-2900**



## BALANCE WHITE

60x60 **LT-2170**  
60x60 AS **LT-2215**  
60x60 Ret. **LT-2450**  
60x60 Ret. Touch **LT-2450**



## BALANCE WHITE

30x60 **LT-1530**  
30x60 Ret. **LT-1840**  
30x60 Ret. Touch **LT-1840**



## BALANCE LIGHT GREY

30x60 **LT-1530**  
30x60 Ret. **LT-1840**  
30x60 Ret. Touch **LT-1840**



## BALANCE LIGHT GREY

60x60 **LT-2170**  
60x60 AS **LT-2215**  
60x60 Ret. **LT-2450**  
60x60 Ret. Touch **LT-2450**



## BALANCE LIGHT GREY

80x80 Ret. **LT-2870**  
80x80 Ret. Touch **LT-2870**  
80x80 Ret. AS **LT-2900**



## BALANCE BEIGE

80x80 Ret. **LT-2870**  
80x80 Ret. Touch **LT-2870**  
80x80 Ret. AS **LT-2900**



## BALANCE BEIGE

60x60 **LT-2170**  
60x60 AS **LT-2215**  
60x60 Ret. **LT-2450**  
60x60 Ret. Touch **LT-2450**



## BALANCE BEIGE

30x60 **LT-1530**  
30x60 Ret. **LT-1840**  
30x60 Ret. Touch **LT-1840**



## BALANCE GREY

30x60 **LT-1530**  
30x60 Ret. **LT-1840**  
30x60 Ret. Touch **LT-1840**



## BALANCE GREY

60x60 **LT-2170**  
60x60 AS **LT-2215**  
60x60 Ret. **LT-2450**  
60x60 Ret. Touch **LT-2450**



## BALANCE GREY

80x80 Ret. **LT-2870**  
80x80 Ret. Touch **LT-2870**  
80x80 Ret. AS **LT-2900**

# Balance

Collection

80x80 > 9 mm | 60x60 > 30x60 > 8 mm

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

Avenue

**Balance**

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline




pour plus d'informations, consultez  
<https://evaluation.cstb.fr>

LOVE  
CERAMIC TILES


Technical Specifications ▾




**MOSAIC BALANCE WHITE**  
30x30 Touch **LP-6290**



**MOSAIC BALANCE BEIGE**  
30x30 Touch **LP-6290**



**MOSAIC BALANCE LIGHT GREY**  
30x30 Touch **LP-6290**



**MOSAIC BALANCE GREY**  
30x30 Touch **LP-6290**



**MURETO BALANCE WHITE**  
29x30 Touch **LP-6310**



**MURETO BALANCE BEIGE**  
29x30 Touch **LP-6310**



**MURETO BALANCE LIGHT GREY**  
29x30 Touch **LP-6310**




**MURETO BALANCE GREY**  
29x30 Touch **LP-6310**




Coloured Body  
PORCELAIN

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Rodapé Balance  
Skirting Balance  
Pliinthe Balance  
Sockel Balance  
Плинтуса Balance  
Battiscopa Balance

8x80 Ret.	<b>LP-6130</b>
8x80 Ret. Touch	<b>LP-6130</b>
8x60	<b>LP-6075</b>
8x60 Ret.	<b>LP-6075</b>
8x60 Ret. Touch	<b>LP-6075</b>




Degrau "L"  
Step tread "L"  
Nez de marche "L"  
Stufenplatte "L"  
Ступень "L"  
Gradino "L"

30x80 Ret.	<b>LP-6590</b>
30x80 Ret. Touch	<b>LP-6590</b>
30x80 Ret. AS	<b>LP-6590</b>
30x60 Ret.	<b>LP-6560</b>
30x60 Ret. Touch	<b>LP-6560</b>




\*  
Degrau "L" canto  
Step tread "L" corner  
Nez de marche "L" angle  
Ecke Stufenplatte "L"  
Угловая ступень "L"  
Angolo gradino "L"

30x80 Ret.	<b>LP-6670</b>
30x80 Ret. Touch	<b>LP-6670</b>
30x80 Ret. AS	<b>LP-6670</b>
30x60 Ret.	<b>LP-6630</b>
30x60 Ret. Touch	<b>LP-6630</b>




Canto esquerdo | Left corner  
Angle gauche | Links ecke  
Левый Угол | Angolo Sinistro

Canto direito | Right corner  
Angle droit | Rechten ecke  
Правый Угол | Angolo Destro




Degrau Sulcado  
Step Tread Grooved  
Nez De Marche Creusé  
Stufenplatte Mit Rillen  
Ступень С Насечками  
Gradino Con Solchi

30x80 Ret.	<b>LP-6490</b>
30x80 Ret. Touch	<b>LP-6490</b>
30x80 Ret. AS	<b>LP-6490</b>
30x60	<b>LP-6350</b>
30x60 AS	<b>LP-6350</b>
30x60 Ret.	<b>LP-6350</b>
30x60 Ret. Touch	<b>LP-6350</b>




Degrau "L" inox  
Step tread "L" inox  
Nez de marche "L" inox  
Stufenplatte "L" inox  
Ступень "L" inox  
Gradino "L" inox

30x80 Ret.	<b>LP-6620</b>
30x80 Ret. Touch	<b>LP-6620</b>
30x60 Ret.	<b>LP-6580</b>
30x60 Ret. Touch	<b>LP-6580</b>




\*  
Degrau "L" canto inox  
Step tread "L" corner inox  
Nez de marche "L" angle inox  
Ecke Stufenplatte "L" inox  
Угловая ступень "L" inox  
Angolo gradino "L" inox

30x80 Ret.	<b>LP-6690</b>
30x80 Ret. Touch	<b>LP-6690</b>
30x60 Ret.	<b>LP-6650</b>
30x60 Ret. Touch	<b>LP-6650</b>



Canto esquerdo | Left corner  
Angle gauche | Links ecke  
Левый Угол | Angolo Sinistro



Canto direito | Right corner  
Angle droit | Rechten ecke  
Правый Угол | Angolo Destro



\* Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche  
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

\*\*  
A dimensão varia consoante a espessura do material cerâmico | Dimension will vary depending on the base tile thickness | La dimension varie selon l'épaisseur du carreau  
Das Maß variiert je nach Dicke der Fliese | Размер варьируется в зависимости от толщины керамического материала | La dimensione varia a seconda dello spessore della piastrella di base

## Collections

- Avenue
- Balance**
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



# Woodline

Collection

DOWNLOAD  
CATALOGUE



VIEW ONLINE



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden



25 x 150 10 mm  
20 x 100 8 mm



white light beige beige



light brown grey

**PR( )TECT**  
Antibacterial for Life.



Sense Garden 35 x 70 Ret. Chevron Beige 20 x 80

Technical Specifications ▾

## Woodline

# Woodline

Collection



Woodline White  
25 x 150 Ret.

# Woodline

Collection



XS White  
10 x 50 Ret.

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden

## Woodline

Technical Specifications ▾

# Woodline

Collection



# Woodline

Collection

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden

## Woodline

Woodline Beige  
25 x 150 Ret.

Technical Specifications ▾

# Woodline


Collection



Woodline Light Beige  
25 x 150 Ret.

# Woodline

Collection



Precious Calacatta Gold Matt  
35 x 100 Ret. Woodline Light Brown  
20 x 100

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden

## Woodline

Technical Specifications ▾

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden

**Woodline**



Woodline Light Brown  
20 x 100 AS

# Woodline

Collection



Woodline Grey  
25 x 150 Ret.



# Woodline

Collection

25x150, 10 mm | 20x100, 8 mm



**WOODLINE WHITE**  
 25x150 Ret. **LT-1425**  
 20x100 **LT-1270**  
 20x100 AS **LT-1300**



**WOODLINE LIGHT BEIGE**  
 25x150 Ret. **LT-1425**  
 20x100 **LT-1270**  
 20x100 AS **LT-1300**



**WOODLINE BEIGE**  
 25x150 Ret. **LT-1425**  
 20x100 **LT-1270**  
 20x100 AS **LT-1300**



**WOODLINE LIGHT BROWN**  
 25x150 Ret. **LT-1425**  
 20x100 **LT-1270**  
 20x100 AS **LT-1300**



**WOODLINE GREY**  
 25x150 Ret. **LT-1425**  
 20x100 **LT-1270**  
 20x100 AS **LT-1300**

## Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden

## Woodline

20x80 · 10x50 · 8 mm



**CHEVRON WHITE**  
20x80 LT-5435



**CHEVRON LIGHT BEIGE**  
20x80 LT-5435



**CHEVRON BEIGE**  
20x80 LT-5435



**CHEVRON LIGHT BROWN**  
20x80 LT-5435




**CHEVRON GREY**  
20x80 LT-5435

Acabamento retificado nas arestas menores e não retificado nas arestas maiores.  
Rectified finishing in lower edges and non-rectified finishing in higher edges.  
Finition rectifiée sur les petites arêtes et finition non rectifiée sur les grandes arêtes.  
Retifiziert oberfläche an den Nebenkante und Presskante oberfläche an den größeren Kante.  
Изделие ректифицированное с двух меньших сторон и неректифицированное с двух больших сторон.  
Finitura rettificata sui bordi più piccoli e finitura non rettificata sui bordi più grandi.

## PROTECT

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.  
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.  
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.  
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.  
Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты.  
Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissima prestazioni, ideata per ambienti abitativi sani, sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.



**XS WHITE**  
10x50 Ret. LT-5445



**XS LIGHT BEIGE**  
10x50 Ret. LT-5445



**XS BEIGE**  
10x50 Ret. LT-5445




**XS LIGHT BROWN**  
10x50 Ret. LT-5445



**XS GREY**  
10x50 Ret. LT-5445


30x150 · 8x150 · 10 mm | 20x100 · 8x100 · 8 mm

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI



Rodapé Woodline  
Skirting Woodline  
Pline Woodline  
Sockel Woodline  
Плинтуса Woodline  
Battiscopa Woodline


8x150 Ret. LP-6185  
8x100 LP-6090





Degrau "L"  
Step tread "L"  
Nez de marche "L"  
Stufenplatte "L"  
Ступень "L"  
Gradino "L"

30x150 Ret. LP-6657  
20x100 LP-6536  
20x100 AS LP-6536




SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA




Pág 284





Pág 282



CHEVRON:  
SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA



Pág 276





Chalet Beige  
25 x 150 Ret.

# Chalet

Collection

DOWNLOAD  
CATALOGUE



VIEW ONLINE



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

Avenue

Balance

**Chalet**

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline



25 x 150

10 mm



beige



light grey



grey

**LOVE**  
CERAMIC TILES

Technical Specifications ▾

# Chalet

Collection



Chalet Grey  
25 x 150 Ret.



# Chalet

Collection



Chalet Light Grey  
25 x 150 Ret.

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

Avenue

Balance

**Chalet**

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline

Technical Specifications ▾



**CHALET BEIGE**  
25x150 Ret. **LT-1425**



**CHALET LIGHT GREY**  
25x150 Ret. **LT-1425**



**CHALET GREY**  
25x150 Ret. **LT-1425**

As imagens representam o padrão aleatório de cinco peças 25x150.  
Pictures represent a random pattern based on five 25x150 tiles.  
Les images représentent le modèle aléatoire de cinq carreaux 25x150.  
Die Bilder repräsentieren das zufällige Muster von fünf 25x150 Stücke.  
Изображения представляют собой случайный узор состоящий из пяти плиток размером 25x150.  
Le immagini rappresentano uno schema casuale composto da 5 grafiche 25x150 differenti.



Beige




Light Grey



Grey




PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI



Rodapé Chalet  
Skirting Chalet  
Plinthe Chalet  
Sockel Chalet  
Плинтуса Chalet  
Battiscopa Chalet




8x150 Ret. **LP-6185**





Degrau "L"  
Step tread "L"  
Nez de marche "L"  
Stufenplatte "L"  
Ступень "L"  
Gradino "L"

30x150 Ret. **LP-6657**


SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA



Pág 292



Pág 290





Comfort Ginger  
25 x 150 Ret.

# Comfort

Collection

DOWNLOAD  
CATALOGUE



VIEW ONLINE



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort**
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



25 x 150 10 mm




white

greige

beige



ginger



brown

Technical Specifications ▾

# Comfort

Collection



Comfort Greige  
25 x 150 Ret.

# Comfort

Collection



Comfort White  
25 x 150 Ret.

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort**
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

# Comfort

Collection



# Comfort

Collection

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

**Comfort**

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious


Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline



Comfort Brown  
25 x 150 Ret.

**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort**
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

25x150 > 10 mm



**COMFORT WHITE**  
25x150 Ret. **LT-1425**



**COMFORT GREIGE**  
25x150 Ret. **LT-1425**



**COMFORT BEIGE**  
25x150 Ret. **LT-1425**




**COMFORT GINGER**  
25x150 Ret. **LT-1425**



**COMFORT BROWN**  
25x150 Ret. **LT-1425**


30x150 · 8x150 > 10 mm

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI



Rodapé Comfort  
Skirting Comfort  
Plinthe Comfort  
Sockel Comfort  
Плинтуса Comfort  
Battiscopa Comfort




8x150 Ret. **LP-6185**





Degrau "L"  
Step tread "L"  
Nez de marche "L"  
Stufenplatte "L"  
Ступень "L"  
Gradino "L"

30x150 Ret. **LP-6657**


SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA



Pág 301



Pág 303





# Home

Collection

DOWNLOAD  
CATALOGUE



VIEW ONLINE



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home**
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



25 x 150 10 mm



greige

beige

dark beige



brown

**LOVE**  
CERAMIC TILES

Technical Specifications ▾



Home Dark Beige  
25 x 150 Ret.



Home Greige  
25 x 150 Ret.

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home**
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

**Home**

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline



**HOME GREIGE**  
25x150 Ret. **LT-1425**



**HOME BEIGE**  
25x150 Ret. **LT-1425**




**HOME DARK BEIGE**  
25x150 Ret. **LT-1425**




**HOME BROWN**  
25x150 Ret. **LT-1425**

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI









Rodapé Home  
Skirting Home  
Plinthe Home  
Sockel Home  
Плинтуса Home  
Battiscopa Home  
8x150 Ret. **LP-6185**



Degrau "L"  
Step tread "L"  
Nez de marche "L"  
Stufenplatte "L"  
Ступень "L"  
Gradino "L"  
30x150 Ret. **LP-6657**

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA



**Collections ▾**

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home**
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



# Native

Collection

VIEW VIDEO

DOWNLOAD CATALOGUE

VIEW ONLINE

Index

Colour Map

## Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native**
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



40 x 120   
20 mm  
20 x 100   
8 mm



white light beige dark beige



grey tortora ginger

**PROTECT**  
Antibacterial for Life.

**LOVE**  
CERAMIC TILES

Technical Specifications

# Native

Collection



Precious Calacatta 45 x 119 Ret. Native Tortora 20 x 100

# Native

Collection



Mémorable Griffe Gris 60 x 90 Ret. Native Dark Beige 20 x 100

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native**
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

# Native

Collection



Native White  
20 x 100

# Native

Collection



Native Grey  
20 x 100 AS

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native**
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

# Native

Collection



# Native

Collection



Native Light Beige  
20 x 100

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native**
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native**
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



# Native

Collection

8 mm



**NATIVE WHITE**  
20x100 **LT-1270**



**NATIVE LIGHT BEIGE**  
20x100 **LT-1270**  
20x100 AS **LT-1300**



**NATIVE DARK BEIGE**  
20x100 **LT-1270**  
20x100 AS **LT-1300**




**NATIVE TORTORA**  
20x100 **LT-1270**



**NATIVE GINGER**  
20x100 **LT-1270**



**NATIVE GREY**  
20x100 **LT-1270**  
20x100 AS **LT-1300**



**RODAPÉ NATIVE**  
8x100 **LP-6090**

## PROTECT

Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.  
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.  
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.  
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.  
Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты.  
Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni, ideata per ambienti abitativi sani, sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.

# Native

Collection

8 mm



**CHEVRON WHITE**  
20x80 **LT-5435**



**CHEVRON LIGHT BEIGE**  
20x80 **LT-5435**



**CHEVRON DARK BEIGE**  
20x80 **LT-5435**



**CHEVRON TORTORA**  
20x80 **LT-5435**



**CHEVRON GINGER**  
20x80 **LT-5435**



**CHEVRON GREY**  
20x80 **LT-5435**

Acabamento retificado nas arestas menores e não retificado nas arestas maiores.  
Rectified finishing in lower edges and non-rectified finishing in higher edges.  
Finition rectifiée sur les petites arêtes et finition non rectifiée sur les grandes arêtes.  
Retifiziert oberfläche an den Nebenkante und Presskante oberfläche an den größeren Kante.  
Изделие ректифицированное с двух меньших сторон и неректифицированное с двух больших сторон.  
Finitura rettificata sui bordi più piccoli e finitura non rettificata sui bordi più grandi.

Index

Colour Map

## Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native**
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications

20 mm




**NATIVE 20MM DARK BEIGE**  
40x120 Ret. AS **LT-4000**



**NATIVE 20MM GREY**  
40x120 Ret. AS **LT-4000**



**OUTDOOR**  
EXTRA THICK




Native 20mm Dark Beige  
40 x 120 Ret. AS


## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native**
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline





SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA




Pág 316





Pág 317



**CHEVRON:**  
SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA



Pág 314




**PROTECT**

Antibacterial for Life.


Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana. An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection. Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne. Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz. Эксклюзивная линия высокоэффективных противомикробных покрытий, предназначенных для здоровой, безопасной и защищенной окружающей среды. Противоскользящее покрытие не имеет антибактериальной защиты. Una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antimicrobici ad altissime prestazioni, ideata per ambienti abitativi sani, sicuri e protetti. La finitura Antiscivolo non ha protezione Antibatterica.

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Base  
Straight edge  
Margelle  
Stufenplatte  
Ступень базовая  
Gradino costa retta

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6435**




Base bolead  
Bullnose  
Margelle arrondie  
Stufenplatte abgerundet  
Ступень с закругленной фаской  
Gradino costa toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6585**




Degrau "L" 20mm  
Step tread "L" 20mm  
Nez de marche "L" 20mm  
Stufenplatte "L" 20mm  
Ступень "L" 20mm  
Gradino "L" 20mm

30x120 Ret. 20mm AS **LP-6690**  
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6590**




\*  
Degrau "L" 20mm canto  
Step tread "L" 20mm corner  
Nez de marche "L" 20mm angle  
Ecke Stufenplatte "L" 20mm  
Угловая ступень "L" 20mm  
Angolo gradino "L" 20mm

30x120 Ret. 20mm AS **LP-6740**  
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6660**




\*\*  
Canto interior  
Straight edge inner corner  
Margelle angle bord droit intérieur  
Eckstufe  
Внутренний угол  
Angolo interno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**




\*\*  
Canto exterior  
Straight edge outer corner  
Margelle angle bord droit extérieur  
Eckstufe Außenseite  
Внешний угол  
Angolo esterno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**




\*\*  
Canto interior bolead  
Bullnose inner corner  
Margelle bord intérieur arrondi  
Abgerundete Innenecke (Gärung)  
Внутренний угол с фаской  
Gradino con bordo interno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**




\*\*  
Canto exterior bolead  
Bullnose outer corner  
Margelle bord extérieur arrondi  
Abgerundete Aussenecke (Gärung)  
Внешний угол с фаской  
Gradino con bordo esterno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**




\*\*\*  
Canto interior redondo bolead  
Internal corner bullnose  
Margelle angle rentrant arrondi  
Abgerundete Innenecke  
Угол внутренний округлый с фаской  
Gradino ad angolo rientrante con toro

40x40 Ret. 20mm AS **LP-6690**




\*\*\*\*  
Canto exterior redondo bolead  
External corner bullnose  
Margelle angle sortant arrondi  
Abgerundete Aussenecke  
Угол внешний округлый с фаской  
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 Ret. 20mm AS **LP-6590**



Grelha LT  
Overflow grille LT  
Grille LT  
Überlauf LT  
Решетка LT  
Griglia LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6520**



\*\*  
Canto grelha LT  
Overflow corner grille LT  
Angle grille LT  
Überlauf Ecke LT  
Углы решетки LT  
Griglia ad angolo LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6690**

\* Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche  
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

\*\* Vendida ao par | Sold per two pieces set | Vendu à la paire  
Paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | Venduta a coppie

\*\*\* Raio | Radius | Rayon | Radius | Радиус | Raggio: 10cm

\*\*\*\* Raio | Radius | Rayon | Radius | Радиус | Raggio: 30cm

**Collections** ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native**
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾



# Wooden

Collection

DOWNLOAD  
CATALOGUE



VIEW ONLINE



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden**
- Woodline



40 x 120 20 mm

20 x 100 8 mm



light beige




beige



dark beige



tortora



brown

# Wooden

Collection



# Wooden

Collection

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden**
- Woodline

Technical Specifications ▾

# Wooden

Collection



Wooden Brown  
20 x 100

# Wooden

Collection



Wooden Tortora  
20 x 100 AS

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden**
- Woodline

Technical Specifications ▾

Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

**Wooden**

Woodline



# Wooden

Collection

8 mm



## WOODEN LIGHT BEIGE

20x100 **LT-1270**  
20x100 AS **LT-1300**



## WOODEN BEIGE

20x100 **LT-1270**  
20x100 AS **LT-1300**



## WOODEN DARK BEIGE

20x100 **LT-1270**  
20x100 AS **LT-1300**




## WOODEN TORTORA

20x100 **LT-1270**  
20x100 AS **LT-1300**



## WOODEN BROWN

20x100 **LT-1270**  
20x100 AS **LT-1300**



## RODAPÉ WOODEN

8x100 **LP-6090**

# Wooden

Collection

8 mm



## CHEVRON LIGHT BEIGE

20x80 **LT-5435**



## CHEVRON BEIGE

20x80 **LT-5435**



## CHEVRON DARK BEIGE

20x80 **LT-5435**



## CHEVRON TORTORA

20x80 **LT-5435**



## CHEVRON BROWN

20x80 **LT-5435**

Acabamento retificado nas arestas menores e não retificado nas arestas maiores.  
Rectified finishing in lower edges and non-rectified finishing in higher edges.  
Finition rectifiée sur les petites arêtes et finition non rectifiée sur les grandes arêtes.  
Retifiziert oberfläche an den Nebenkante und Presskante oberfläche an den größeren Kante.  
Изделие ректифицированное с двух меньших сторон и неректифицированное с двух больших сторон.  
Finitura rettificata sui bordi più piccoli e finitura non rettificata sui bordi più grandi.

Index

Colour Map

## Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden**
- Woodline

Technical Specifications

# Wooden

Collection

8 mm



**MOSAIC WOODEN LIGHT BEIGE**  
29,5x39,5 LP-6170



**MOSAIC WOODEN BEIGE**  
29,5x39,5 LP-6170




**MOSAIC WOODEN DARK BEIGE**  
29,5x39,5 LP-6170



**MOSAIC WOODEN TORTORA**  
29,5x39,5 LP-6170



**MOSAIC WOODEN BROWN**  
29,5x39,5 LP-6170



**MOSAIC WOODEN RAW LIGHT BEIGE AS**  
20x49,5 LP-6280




**MOSAIC WOODEN RAW BEIGE AS**  
20x49,5 LP-6280



**MOSAIC WOODEN RAW DARK BEIGE AS**  
20x49,5 LP-6280



**MOSAIC WOODEN RAW TORTORA AS**  
20x49,5 LP-6280



**MOSAIC WOODEN RAW BROWN AS**  
20x49,5 LP-6280

# Wooden

Collection


Index ▾

Colour Map ▾


## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden**
- Woodline


SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA






Pág 334




Pág 332





Pág 330



CHEVRON: SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA



Pág 336





**WOODEN 20MM DARK BEIGE**  
40x120 Ret. AS **LT-4000**




**WOODEN 20MM TORTORA**  
40x120 Ret. AS **LT-4000**




**OUTDOOR**  
EXTRA THICK

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Base  
Straight edge  
Margelle  
Stufenplatte  
Ступень базовая  
Gradino costa retta

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6435**




Base boleada  
Bullnose  
Margelle arrondie  
Stufenplatte abgerundet  
Ступень с закругленной фаской  
Gradino costa toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6585**




Degrau "L" 20mm  
Step tread "L" 20mm  
Nez de marche "L" 20mm  
Stufenplatte "L" 20mm  
Ступень "L" 20mm  
Gradino "L" 20mm

30x120 Ret. 20mm AS **LP-6690**  
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6590**




\*  
Degrau "L" 20mm canto  
Step tread "L" 20mm corner  
Nez de marche "L" 20mm angle  
Ecke Stufenplatte "L" 20mm  
Угловая ступень "L" 20mm  
Angolo gradino "L" 20mm

30x120 Ret. 20mm AS **LP-6740**  
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6660**




\*\*  
Canto interior  
Straight edge inner corner  
Margelle angle bord droit intérieur  
Eckstufe  
Внутренний угол  
Angolo interno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**




\*\*  
Canto exterior  
Straight edge outer corner  
Margelle angle bord droit extérieur  
Eckstufe Außenseite  
Внешний угол  
Angolo esterno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**




\*\*  
Canto interior boleado  
Bullnose inner corner  
Margelle bord intérieur arrondi  
Abgerundete Innenecke (Gärung)  
Внутренний угол с фаской  
Gradino con bordo interno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**




\*\*  
Canto exterior boleado  
Bullnose outer corner  
Margelle bord extérieur arrondi  
Abgerundete Aussenecke (Gärung)  
Внешний угол с фаской  
Gradino con bordo esterno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**




\*\*\*  
Canto interior redondo boleado  
Internal corner bullnose  
Margelle angle rentrant arrondi  
Abgerundete Innenecke  
Угол внутренний округлый с фаской  
Gradino ad angolo rientrante con toro

40x40 Ret. 20mm AS **LP-6690**




\*\*\*\*  
Canto exterior redondo boleado  
External corner bullnose  
Margelle angle sortant arrondi  
Abgerundete Aussenecke  
Угол внешний округлый с фаской  
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 Ret. 20mm AS **LP-6590**



Grelha LT  
Overflow grille LT  
Grille LT  
Überlauf LT  
Решетка LT  
Griglia LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6520**



\*\*  
Canto grelha LT  
Overflow corner grille LT  
Angle grille LT  
Überlauf Ecke LT  
Углы решетки LT  
Griglia ad angolo LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6690**

\* Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche  
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

\*\* Vendida ao par | Sold per two pieces set | Vendu à la paire  
Paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | Venduta a coppie

\*\*\* Raio | Radius | Rayon | Radius | Радиус | Raggio: 10cm

\*\*\*\* Raio | Radius | Rayon | Radius | Радиус | Raggio: 30cm

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden**
- Woodline



Timber Beige 20 x 100    Timber Beige 20 x 100 AS

# Timber

Collection

DOWNLOAD CATALOGUE



VIEW ONLINE



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber**
- Wooden
- Woodline

20 x 100



Technical Specifications ▾

# Timber

Collection



# Timber

Collection



Metallic Platinum 35 x 100 Ret. Timber White 20 x 100

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber**
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

# Timber

Collection



# Timber

Collection



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber**
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾



**TIMBER WHITE**  
20x100 **LT-1270**  
20x100 AS **LT-1300**



**TIMBER LIGHT BEIGE**  
20x100 **LT-1270**  
20x100 AS **LT-1300**




**TIMBER BEIGE**  
20x100 **LT-1270**  
20x100 AS **LT-1300**



**TIMBER TORTORA**  
20x100 **LT-1270**  
20x100 AS **LT-1300**



**TIMBER BROWN**  
20x100 **LT-1270**  
20x100 AS **LT-1300**



**RODAPÉ TIMBER**  
8x100 **LP-6090**



**MOSAIC TIMBER WHITE**  
20x20 (6,56x6,56) **LP-6100**



**MOSAIC TIMBER LIGHT BEIGE**  
20x20 (6,56x6,56) **LP-6100**



**MOSAIC TIMBER BEIGE**  
20x20 (6,56x6,56) **LP-6100**




**MOSAIC TIMBER TORTORA**  
20x20 (6,56x6,56) **LP-6100**





**MOSAIC TIMBER BROWN**  
20x20 (6,56x6,56) **LP-6100**



SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE | СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ | SUGGERIMENTI DI POSA




Pág 346



Pág 344



Pág 348



- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber**
- Wooden
- Woodline



Avenue 20mm Grey  
80x80 Ret. AS

# Avenue

Collection

DOWNLOAD  
CATALOGUE



VIEW ONLINE



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

### Avenue

- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

**OUTDOOR**  
EXTRA THICK




80 x 80 · 60 x 90 · 60 x 60



tortora



grey



dark grey

**LOVE**  
CERAMIC TILES

Technical Specifications ▾



Collections ▾

Avenue

- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾

Avenue 20mm Dark Grey  
60 x 90 Ret. AS

# Avenue

Collection



# Avenue


Collection




## Collections ▾

### Avenue

- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline





**AVENUE 20MM TORTORA**  
60x90 Ret. AS **LT-3800**



**AVENUE 20MM GREY**  
60x90 Ret. AS **LT-3800**



**AVENUE 20MM DARK GREY**  
60x90 Ret. AS **LT-3800**



**AVENUE 20MM TORTORA**  
80x80 Ret. AS **LT-4125**  
60x60 Ret. AS **LT-3600**  
60x60 AS **LT-3570**



**AVENUE 20MM GREY**  
80x80 Ret. AS **LT-4125**  
60x60 Ret. AS **LT-3600**  
60x60 AS **LT-3570**




**AVENUE 20MM DARK GREY**  
80x80 Ret. AS **LT-4125**  
60x60 Ret. AS **LT-3600**  
60x60 AS **LT-3570**




**OUTDOOR**  
EXTRA THICK

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Base  
Straight edge  
Margelle  
Stufenplatte  
Ступень базовая  
Gradino costa retta

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6435**  
30x60 20mm AS **LP-6340**




Base boleada  
Bullnose  
Margelle arrondie  
Stufenplatte abgerundet  
Ступень с закругленной фаской  
Gradino costa toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6585**  
30x60 20mm AS **LP-6525**




Degrau "L" 20mm  
Step tread "L" 20mm  
Nez de marche "L" 20mm  
Stufenplatte "L" 20mm  
Ступень "L" 20mm  
Gradino "L" 20mm

30x90 Ret. 20mm AS **LP-6630**  
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6590**




\*  
Degrau "L" 20mm canto  
Step tread "L" 20mm corner  
Nez de marche "L" 20mm angle  
Ecke Stufenplatte "L" 20mm  
Угловая ступень "L" 20mm  
Angolo gradino "L" 20mm

30x90 Ret. 20mm AS **LP-6690**  
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6660**




\*\*  
Canto interior  
Straight edge inner corner  
Margelle angle bord droit intérieur  
Eckstufe  
Внутренний угол  
Angolo interno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**  
30x60 20mm AS **LP-6470**




\*\*  
Canto exterior  
Straight edge outer corner  
Margelle angle bord droit extérieur  
Eckstufe Außenseite  
Внешний угол  
Angolo esterno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**  
30x60 20mm AS **LP-6470**




\*\*  
Canto interior boleado  
Bullnose inner corner  
Margelle bord intérieur arrondi  
Abgerundete Innenecke (Gärung)  
Внутренний угол с фаской  
Gradino con bordo interno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**  
30x60 20mm AS **LP-6660**




\*\*  
Canto exterior boleado  
Bullnose outer corner  
Margelle bord extérieur arrondi  
Abgerundete Aussenecke (Gärung)  
Внешний угол с фаской  
Gradino con bordo esterno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**  
30x60 20mm AS **LP-6660**




\*\*\*  
Canto interior redondo boleado  
Internal corner bullnose  
Margelle angle rentrant arrondi  
Abgerundete Innenecke  
Угол внутренний округлый с фаской  
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 Ret. 20mm AS **LP-6690**  
60x60 20mm AS **LP-6690**




\*\*\*  
Canto exterior redondo boleado  
External corner bullnose  
Margelle angle sortant arrondi  
Abgerundete Aussenecke  
Угол внешний округлый с фаской  
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 Ret. 20mm AS **LP-6590**  
30x30 20mm AS **LP-6590**



Grelha LT  
Overflow grille LT  
Grille LT  
Überlauf LT  
Решетка LT  
Griglia LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6520**  
15x60 20mm AS **LP-6520**



\*\*  
Canto grelha LT  
Overflow corner grille LT  
Angle grille LT  
Überlauf Ecke LT  
Углы решетки LT  
Griglia ad angolo LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6690**  
15x60 20mm AS **LP-6690**

\*  
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche  
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

\*\*  
Vendida ao par | Sold per two pieces set | Vendu à la paire  
Paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | Venduta a coppie

\*\*\*  
Raio | Radius | Rayon | Radius | Radius | Радиус: 30cm

## Collections

### Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline



Ground 20mm Tortora  
60 x 90 Ret. AS

# Ground

Collection

DOWNLOAD  
CATALOGUE



VIEW ONLINE



Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

Avenue

Balance

Chalet

Comfort

Core

Genesis

Gravity

### Ground

Home

Legacy

Light

Majestic

Marble

Mémorable

Metallic

Native

Nest

Precious

Sense

Spotlight

Timber

Wooden

Woodline

**OUTDOOR**  
EXTRA THICK



V3



R11



C



>36

AS

AS

AS

60 x 90 · 60 x 60


20 mm



cream



tortora



light grey




grey

**LOVE**  
CERAMIC TILES

Technical Specifications ▾

# Ground

Collection



# Ground

Collection



Ground 20mm Grey  
60 x 60 AS

Index ▾

Colour Map ▾

## Collections ▾

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground**
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline

Technical Specifications ▾



### GROUND 20MM CREAM

60x60 Ret. AS **LT-3600**  
60x60 AS **LT-3570**



### GROUND 20MM LIGHT GREY

60x90 Ret. AS **LT-3800**  
60x60 Ret. AS **LT-3600**  
60x60 AS **LT-3570**



### GROUND 20MM TORTORA

60x90 Ret. AS **LT-3800**  
60x60 Ret. AS **LT-3600**  
60x60 AS **LT-3570**




### GROUND 20MM GREY

60x90 Ret. AS **LT-3800**  
60x60 Ret. AS **LT-3600**  
60x60 AS **LT-3570**




**OUTDOOR**  
EXTRA THICK

## PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI




Base  
Straight edge  
Margelle  
Stufenplatte  
Ступень базовая  
Gradino costa retta

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6435**  
30x60 20mm AS **LP-6340**




Base boleadada  
Bullnose  
Margelle arrondie  
Stufenplatte abgerundet  
Ступень с закругленной фаской  
Gradino costa toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6585**  
30x60 20mm AS **LP-6525**




Degrau "L" 20mm  
Step tread "L" 20mm  
Nez de marche "L" 20mm  
Stufenplatte "L" 20mm  
Ступень "L" 20mm  
Gradino "L" 20mm

30x90 Ret. 20mm AS **LP-6630**  
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6590**




\*  
Degrau "L" 20mm canto  
Step tread "L" 20mm corner  
Nez de marche "L" 20mm angle  
Ecke Stufenplatte "L" 20mm  
Угловая ступень "L" 20mm  
Angolo gradino "L" 20mm

30x90 Ret. 20mm AS **LP-6690**  
30x60 Ret. 20mm AS **LP-6660**




\*\*  
Canto interior  
Straight edge inner corner  
Margelle angle bord droit intérieur  
Eckstufe  
Внутренний угол  
Angolo interno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**  
30x60 20mm AS **LP-6470**




\*\*  
Canto exterior  
Straight edge outer corner  
Margelle angle bord droit extérieur  
Eckstufe Außenseite  
Внешний угол  
Angolo esterno

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6532**  
30x60 20mm AS **LP-6470**




\*\*  
Canto interior boleadada  
Bullnose inner corner  
Margelle bord intérieur arrondi  
Abgerundete Innenecke (Gärung)  
Внутренний угол с фаской  
Gradino con bordo interno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**  
30x60 20mm AS **LP-6660**




\*\*  
Canto exterior boleadada  
Bullnose outer corner  
Margelle bord extérieur arrondi  
Abgerundete Aussenecke (Gärung)  
Внешний угол с фаской  
Gradino con bordo esterno a toro

30x60 Ret. 20mm AS **LP-6720**  
30x60 20mm AS **LP-6660**




\*\*\*  
Canto interior redondo boleadada  
Internal corner bullnose  
Margelle angle rentrant arrondi  
Abgerundete Innenecke  
Угол внутренний округлый с фаской  
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 Ret. 20mm AS **LP-6690**  
60x60 20mm AS **LP-6690**




\*\*\*  
Canto exterior redondo boleadada  
External corner bullnose  
Margelle angle sortant arrondi  
Abgerundete Aussenecke  
Угол внешний округлый с фаской  
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 Ret. 20mm AS **LP-6590**  
30x30 20mm AS **LP-6590**



Grelha LT  
Overflow grille LT  
Grille LT  
Überlauf LT  
Решетка LT  
Griglia LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6520**  
15x60 20mm AS **LP-6520**



\*\*  
Canto grelha LT  
Overflow corner grille LT  
Angle grille LT  
Überlauf Ecke LT  
Углы решетки LT  
Griglia ad angolo LT

15x60 Ret. 20mm AS **LP-6690**  
15x60 20mm AS **LP-6690**


\*  
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche  
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

\*\*  
Vendida ao par | Sold per two pieces set | Vendu à la paire  
Paarweise verkauft | Продаётся в комплекте состоящим из двух штук | Venduta a coppie

\*\*\*  
Raio | Radius | Rayon | Radius | Radius | Радиус: 30cm

## Collections

- Avenue
- Balance
- Chalet
- Comfort
- Core
- Genesis
- Gravity
- Ground**
- Home
- Legacy
- Light
- Majestic
- Marble
- Mémorable
- Metallic
- Native
- Nest
- Precious
- Sense
- Spotlight
- Timber
- Wooden
- Woodline



#### AÇÃO POTENTE

Elimina até 99,9% das bactérias e impede a sua reprodução

#### POWERFUL ACTION

Eliminates up to 99,9% of bacteria and prevents their reproduction

#### ACTION PUISSANTE

Élimine jusqu'à 99,9% des bactéries et empêche leur prolifération

#### LEISTUNGSSTARKE WIRKUNG

Eliminiert bis zu 99,9% Bakterien und ihre Verbreitung verhindern

#### МОЩНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Уничтожает до 99,9% бактерий и предотвращает их размножение

#### AZIONE POTENTE

Elimina fino al 99,9% di batteri e impedisce la proliferazione



#### PROTEÇÃO CONTÍNUA

Permanente ativo, 24 horas por dia, com ou sem luz solar

#### CONTINUOUS PROTECTION

Always active, 24 hours a day, with or without sunlight

#### PROTECTION CONTINUE

Toujours actif, 24 heures sur 24 avec ou sans lumière naturelle

#### DAUERSCHUTZ

Immer aktiv, Rund um die Uhr, mit oder ohne Sonnenlicht

#### НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАЩИТА

Всегда активна, 24 часа в сутки, с солнечным светом или без него

#### PROTEZIONE CONTINUA

24 ore su 24, con e senza luce solare



#### EFICÁCIA PERMANENTE

Graças à tecnologia incorporada no produto

#### ETERNAL EFFECTIVENESS

Thanks to technology integrated into the product

#### EFFICACITÉ PERMANENTE

Grâce à la technologie intégrée dans le produit

#### DAUERHAFT WIRKSAMKEIT

Dank der im Produkt integrierten Technologie

#### ПОСТОЯННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря технологии, интегрированной в продукт

#### EFFICACIA ETERNA

Grazie alla tecnologia integrata nel prodotto



#### QUALIDADE GARANTIDA

Em parceria com a Microban®

#### GUARANTEED QUALITY

By the partnership with Microban®

#### QUALITÉ GARANTIE

En partenariat avec Microban®

#### GARANTIERTE QUALITÄT

Dank der Partnership mit Microban®

#### ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Благодаря партнерству с Microban®

#### QUALITÀ GARANTITA

Dalla partnership con Microban®

#### O LOCAL MAIS SEGURO DO MUNDO

##### Ação antibacteriana ativa contínua

– Escolhemos a Microban®, líder global em tecnologia antibacteriana, para tornar os produtos cerâmicos ainda mais seguros.

– Há mais bactérias numa mão do que pessoas na Terra.

– O crescimento bacteriano pode duplicar de número a cada 20 minutos em superfícies não protegidas.

Os pavimentos de áreas com elevados níveis de tráfego pedestre, tais como escolas, escritórios, hospitais e edifícios públicos são locais ideais para o crescimento microbiano e bacteriano, mas as nossas casas, apesar da limpeza diária, também podem ser contaminadas por germes e bactérias vindas do exterior.

Atualmente, graças ao trabalho contínuo no Panariagroup Research Centre e a um acordo prestigiado com a Microban®, líder global em tecnologia antibacteriana, temos o orgulho de anunciar a linha PROTECT®. Produzidos com a tecnologia Microban®, os pavimentos e revestimentos da Love Tiles estão protegidos por uma barreira antibacteriana inovadora que elimina até 99,9% das bactérias na superfície e garante uma proteção duradoura contra o desgaste, condições climáticas e limpezas repetidas em qualquer ambiente.

A tecnologia de prata Microban foi registada junto da Diretiva de Produtos Biocidas (BPD, Biocidal Product Directive), sob os tipos de produto adequados conforme requerido pela Diretiva de Produtos Biocidas da UE, 98/8/CE.

Além disso, a tecnologia Microban® está ativa 24 horas por dia, garantindo proteção contínua dia e noite, mantendo os mosaicos mais higiénicos entre limpezas.

#### L'ENDROIT LE PLUS SÛR AU MONDE

##### Action antibactérienne active en permanence

– Nous avons choisi Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, pour rendre nos carrelages encore plus sûrs.

– Il y a plus de bactéries sur une main que d'habitants sur la terre

– Sur les surfaces non protégées, la prolifération des bactéries peut se multiplier par deux toutes les 20 minutes.

Les sols des zones à hauts niveaux de trafic des piétons, comme par exemple, les écoles, bureaux, hôpitaux et bâtiments publics, sont des endroits qui se prêtent à la prolifération microbienne et bactérienne, mais, malgré un nettoyage quotidien, nos foyers peuvent aussi être contaminés par des germes et des bactéries venant de l'extérieur.

À l'heure actuelle, grâce aux travaux continus du Panariagroup Research Centre, et à un contrat prestigieux avec Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, nous sommes fiers d'annoncer la ligne PROTECT®. La gamme Love Tiles, produits en incorporant la technologie Microban®, sont protégés par un bouclier antibactérien innovateur qui élimine jusqu'à 99,9% des bactéries sur les surfaces et garantit une protection durable contre l'usure, les conditions climatiques et les nettoyages à répétition dans tous les lieux d'utilisation.

La technologie à base d'argent Microban est notifiée avec la Directive sur les produits biocides (Biocidal Products Directive, BPD) sous les types de produits appropriés tel que requis par la Directive européenne sur les produits biocides, 98/8/EC.

Par ailleurs, la technologie Microban® reste active 24 heures par jour, ce qui garantit une protection ininterrompue jour et nuit, maintenant les carrelages dans un état plus hygiénique entre les nettoyages.

#### САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО В МИРЕ

##### Постоянное эффективное антибактериальное действие

– Чтобы сделать нашу плитку еще безопаснее, мы используем продукцию компании Microban® — мирового лидера в области антибактериальных технологий.

– На ладони одной руки больше бактерий, чем людей на всей планете.

– На незащищенных поверхностях количество бактерий может удваиваться каждые 20 минут.

Полы в местах с интенсивным пешеходным движением, например, в школах, больницах, административных и общественных зданиях, идеально подходят для размножения микробов и бактерий. Несмотря на ежедневную уборку, наши жилища также подвергаются нашествию микробов и бактерий извне.

Сегодня мы с гордостью сообщаем, что благодаря плодотворной деятельности Исследовательского центра Panariagroup и подписанию соглашения с мировым лидером в области антибактериальных технологий, компанией Microban®, мы запускаем новую линейку PROTECT®. Изготовленные по технологии Microban®, напольные и настенные покрытия Love Tiles защищены инновационным антибактериальным покрытием, которое устраняет до 99,9% бактерий на поверхности и обеспечивает длительную защиту от износа, погодных условий и регулярной уборки в любых условиях эксплуатации.

Технология на основе серебра Microban была зарегистрирована Директивой о бицидных продуктах (BPD) для соответствующих типов продуктов, как того требует Директива ЕС по бицидным продуктам, 98/8/EC.

Кроме того, действуя 24 часа в сутки, технология Microban® гарантирует непрерывную защиту плитки днем и ночью, а также поддерживает гигиену в период между уборками.

#### THE SAFEST PLACE IN THE WORLD

##### Continuous active antibacterial action

– We have chosen Microban®, the global leader in antibacterial technology, to make our tiles even safer.

– There are more bacteria on one hand than people on the Earth.

– Bacterial growth can double in number every 20 minutes on unprotected surfaces.

Floors in areas with high levels of pedestrian traffic, such as schools, offices, hospitals and public buildings are ideal places for microbial and bacterial growth, but our homes, despite daily cleaning, can also be contaminated by germs and bacteria from outside.

Today, thanks to ongoing work at the Panariagroup Research Centre and a prestigious agreement with the global leader in antibacterial technology Microban®, we are proud to announce PROTECT® line. Love Tiles products, produced with Microban® technology, are protected by an innovative antibacterial shield that eliminates up to 99.9% of bacteria on surfaces and guarantees long-lasting protection against wear and tear, climatic conditions and repeated cleans in any usage environment.

Microban silver technology is notified with the Biocidal Products Directive (BPD) under the appropriate product types as required by the EU Biocidal Products Directive, 98/8/EC.

In addition, Microban® technology is active 24 hours a day, guaranteeing continuous protection day and night, keeping tiles more hygienic in between cleans.

#### DER SICHERSTE ORT DER WELT

##### Die aktive antibakterielle Aktion geht weiter

– Wir haben uns für Microban®, den Weltmarktführer in antibakterieller Technologie entschieden, um unsere Fliesen noch sicherer zu machen.

– In der Fläche einer Hand leben mehr Bakterien als Menschen auf der Erde.

– Bakteriellles Wachstum kann sich auf ungeschützten Oberflächen alle 20 Minuten verdoppeln.

Fußböden in Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen wie Schulen, Büros, Krankenhäusern und öffentlichen Gebäuden sind ideale Orte für mikrobielles und bakterielles Wachstum, und sogar unsere Wohnungen können trotz täglicher Reinigung durch Erreger und Bakterien von außen verseucht sein.

Heute geben wir, dank der andauernden Forschungsarbeit des Panariagroup Research Centre und einem Übereinkommen mit Microban®, dem Weltmarktführer in antibakterieller Technologie unsere neue „PROTECT® -Reihe“ bekannt. Die anhand der Microban®-Technologie gefertigten Love Tiles - Fliesen durch eine innovative antibakterielle Barriere geschützt, die bis zu 99,9% der Bakterien an der Oberfläche eliminiert und einen dauerhaften Schutz gegen Abnutzung, Witterung und wiederholte Reinigung in jeglichem Einsatzumfeld bietet.

Die Microban Silbertechnologie wurde gemäß der Anforderungen der EU-Richtlinie für Biozid-Produkte (98/8/CE) unter dem Schutz der Richtlinie für Biozid-Produkte (BPD, Biocidal Product Directive) registriert.

Außerdem ist die Microban®-Technologie 24 Stunden am Tag aktiv und garantiert auf diese Weise Tag- und Nachtschutz, indem sie die Fliesen zwischen den Putzvorgängen hygienisch hält.

#### IL POSTO PIÙ SICURO AL MONDO

##### Azione antibatterica attiva continua

– Abbiamo scelto Microban®, leader mondiale nella tecnologia antibatterica, per rendere ancora più sicure le nostre piastrelle.

– Ci sono più batteri su una mano che abitanti sulla Terra.

– Sulle superfici non protette la crescita batterica può raddoppiare ogni 20 minuti.

I pavimenti di zone ad alto calpestio come scuole, uffici, ospedali e locali pubblici possono rappresentare luoghi ideali per la crescita di microbi e batteri, ma anche la nostra casa, nonostante la pulizia quotidiana, può essere contaminata da germi e batteri provenienti dall'esterno.

Oggi, grazie al costante lavoro del Centro Ricerche Panariagroup e ad un prestigioso accordo con Microban®, leader mondiale nella tecnologia antibatterica, siamo orgogliosi di annunciare la linea PROTECT®. I prodotti Love Tiles, realizzati con la tecnologia Microban®, sono protette da un innovativo scudo antibatterico che elimina fino al 99,9% dei batteri dalla superficie e assicura una protezione duratura contro l'usura, gli agenti atmosferici e la pulizia ripetuta in qualsiasi ambiente di utilizzo.

La tecnologia Microban a base di argento è registrata ai sensi della direttiva sui biocidi (BPD, Biocidal Product Directive) nell'ambito dei tipi di prodotto appropriati, come richiesto dalla direttiva UE sui biocidi 98/8/CE.

Inoltre, la tecnologia Microban® rimane attiva 24 ore su 24, garantendo una protezione continua giorno e notte, mantenendo le piastrelle più pulite fra una pulizia e l'altra.

## Technical Specifications ▾

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Laying Suggestions

Outdoor extra thick

Package

Pr(tect

Symbols

Technical information



## HABITAR O PRESENTE VIVER O FUTURO

A Love Tiles cria coleções cerâmicas para habitar o presente e o futuro, plenas de beleza, dotadas de qualidade de um design exclusivo. A mesma beleza e a mesma harmonia que sonhamos para o mundo em nosso redor. Para isso a Love Tiles cria e protege, reduzindo ao mínimo o impacto ambiental da sua atividade, por meio da constante pesquisa da eco sustentabilidade no local de trabalho, nas matérias utilizadas e nos processos produtivos, como demonstram as certificações ambientais obtidas.

Queremos contribuir para que vivamos num mundo melhor, sabendo que a eco sustentabilidade é desenvolvimento olhando para o futuro...

Este é o nosso esforço cotidiano e a nossa responsabilidade social.

## INHABIT THE PRESENT LIVE THE FUTURE

Love Tiles creates ceramic collections to live the present and the future, surrounded by beauty, protected by the quality of an exclusive design of living in total freedom. The same beauty and marvelous harmony that we dream for the world around us. For this, Love Tiles creates and protects, by reducing to its minimum the environmental impact coming from its activity, through the constant research of the total eco-sustainability in the working environment, on the materials used and in the productive processes, as the obtained environmental certificates demonstrate.

We want to contribute for a better world and only what is really eco-sustainable can be considered as development with future vision...

This is our daily commitment and our social responsibility.

## HABITER LE PRÉSENT VIVRE L'AVENIR

Love Tiles crée des collections pour vivre le présent et l'avenir, entourées par la beauté, protégées de la qualité d'un design exclusif à vivre en toute liberté. La même beauté et la même harmonie dont nous rêvons pour notre monde. C'est pour cette raison que Love Tiles crée et protège en réduisant au maximum l'impact environnemental de son activité, grâce à la permanente recherche de l'équilibre écologique dans l'environnement de travail, dans les matières utilisées et dans le processus productif, comme le démontre les certifications environnementales obtenues.

Nous voulons contribuer à ce que vous viviez dans un monde plus beau, plus écologique donc plus développé et orienté vers l'avenir. Ceci est notre engagement quotidien et notre responsabilité sociale.

## WOHNEN IN DER GEGENWART UND DIE ZUKUNFT ERLEBEN

Love Tiles kreiert Keramikkollektionen mit dem Konzept "wohnen in der gegenwart und die zukunft erleben". Diese Kollektionen zeichnet eine außergewöhnliche Schönheit, höchste Qualität und exklusives Design aus. Dasselbe Schönheit und Harmonie, die wir uns für die Welt in unserem Umkreis erträumen. Danach richtet Love Tiles ihre Produktion aus: Für die Herstellung benutzen wir umweltschonende Verfahren, m.a.W. die Umwelt auswirkungen sind auf das Mindestmaß reduziert. Die gelingt uns durch konstante Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Öko-Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz, bei den verwendeten Materialien und bei den Herstellungsverfahren. Davon zeugen die Umweltzertifikate, mit denen wir ausgezeichnet wurden.

Wir möchten einen Beitrag für eine bessere Welt leisten, wohl wissend, dass die Öko-Nachhaltigkeit Entwicklung in die Zukunft bedeutet.

Dies ist unser alltägliches Anliegen und unsere soziale Verantwortung.

## ЖИТЬ В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

Love Tiles создает керамические коллекции, чтобы жить настоящим и будущим, в окружении красоты эксклюзивного дизайна, защищенные качеством, созданные для жизни в полной свободе. Та же красота и изумительная гармония, о которых мы мечтаем, для мира вокруг нас.

Love Tiles создает свою продукцию и в то же время защищает природу, сводя к минимуму воздействие на окружающую среду, путем постоянного модернизирования и исследования используемых материалов и производственных процессов, наглядно это демонстрируют экологические сертификаты. Мы хотим внести свой вклад в лучший мир, и только то, что действительно eco-friendly, можно рассматривать как развитие с перспективой на будущее ... Это наша повседневная обязанность и наша социальная ответственность

## ABITARE IL PRESENTE VIVERE IL FUTURO

Love Tiles crea collezioni ceramiche per abitare il presente e il futuro, piene di bellezza, con la qualità di un design unico. La stessa bellezza e armonia che sogniamo per il mondo che ci circonda. Per questa ragione Love Tiles crea e protegge, riducendo al minimo l'impatto ambientale delle proprie attività, attraverso la costante ricerca dell'ecosostenibilità sul posto di lavoro, nei materiali utilizzati e nei processi produttivi, come dimostrato dalle certificazioni ambientali ottenute.

Vogliamo contribuire a costruire un mondo migliore, sapendo che l'ecosostenibilità è sviluppo con uno sguardo al futuro.

Questo è il nostro sforzo quotidiano e la nostra responsabilità sociale.



## A marca GREENGUARD certifica produtos que garantem os mais elevados padrões de qualidade do ar em espaços interiores.

Todas as coleções LOVE TILES em grés porcelânico, monoporosa e grés laminado obtiveram a certificação GREENGUARD GOLD, ou seja, a norma UL com os mais rigorosos limites relativos às emissões de COV (Compostos Orgânicos Voláteis), estando, assim, em condições de garantir as melhores condições de salubridade às pessoas que vivem e habitam espaços interiores. Por conseguinte, podem ser utilizadas em ambientes como escolas e estabelecimentos de saúde, frequentados por pessoas sensíveis, como crianças e idosos.

A GREENGUARD GOLD é uma certificação amplamente reconhecida e exigida pelos programas de construção sustentável e pelos regulamentos de projeto e construção em todo o mundo, tais como o LEED (internacional) e o BREEAM (Reino Unido).

## The GREENGUARD brand certifies products that guarantee the highest standards of indoor air quality.

All LOVE TILES collections in porcelain stoneware, monoporosa and laminated stoneware have obtained the GREENGUARD GOLD certification, that is, the UL standard with the strictest limits on VOC (Volatile Organic Compounds) emissions, thus being in a position to guarantee the best health conditions for people who live and dwell in indoor spaces. Therefore, they can be used in environments such as schools and healthcare facilities, frequented by sensitive people, such as children and the elderly.

GREENGUARD GOLD is a widely recognised certification, required by sustainable construction programmes and by design and construction regulations around the world, such as LEED (international) and BREEAM (UK).

## La marque GREENGUARD certifie des produits qui garantissent les plus hauts standards de qualité de l'air dans les espaces intérieurs.

Toutes les collections LOVE TILES en grés cérame, monoporosa et grés laminé ont obtenu la certification GREENGUARD GOLD, c'est-à-dire, la norme UL avec les limites les plus strictes d'émissions de COV (composés organiques volatils), étant ainsi en mesure de garantir les meilleures conditions sanitaires aux personnes qui vivent et habitent les espaces intérieurs. Ils peuvent donc être utilisés dans des environnements tels que les écoles et les établissements de santé, fréquentés par des personnes sensibles, comme les enfants et les personnes âgées.

GREENGUARD GOLD est une certification largement reconnue et exigée par les programmes de construction durable et les réglementations de conception et de construction dans le monde entier, telles que LEED (international) et BREEAM (Royaume-Uni).

## Technical Specifications ▾

Calibers

## Certification

General Sales Conditions

Laying Suggestions

Outdoor extra thick

Package

Pr()tect

Symbols

Technical information

## Die Marke GREENGUARD zertifiziert Produkte, die die höchsten Standards der Luftqualität in Innenräumen garantieren.

Alle LOVE TILES-Kollektionen aus Feinsteinzeug, Monoporös und laminiertem Feinsteinzeug haben die GREENGUARD GOLD-Zertifizierung erhalten, d.h. die UL-Norm mit den strengsten Grenzwerten für FOV-Emissionen (Flüchtiger Organischer Verbindungen) und sind somit in der Lage, die besten Gesundheitsbedingungen für Menschen, die in Innenräumen leben und wohnen, zu gewährleisten. Daher, können sie in Umgebungen wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden, die von empfindlichen Menschen wie Kindern und älteren Menschen frequentiert werden.

GREENGUARD GOLD ist eine Zertifizierung, die weithin anerkannt und von nachhaltigen Bauprogrammen und Design- und Bauvorschriften auf der ganzen Welt gefordert wird, wie LEED (international) und BREEAM (UK).

## Марка GREENGUARD сертифицирует продукцию, которая гарантирует самые высокие стандарты качества воздуха в помещениях.

Все коллекции керамогранита, монопористого и ламинированного керамогранита LOVE TILES были сертифицированы GREENGUARD GOLD, то есть стандартом UL, с самыми строгими ограничениями на выбросы ЛОС (летучих органических соединений), что позволяет гарантировать наилучшее состояние здоровья людей, которые проживают или посещают внутренние пространства населенных пунктов. Поэтому данные материалы можно использовать в таких местах, как школы и медицинские учреждения, где могут присутствовать такие чувствительные люди, как дети и пожилые люди.

GREENGUARD GOLD является широко признанной сертификацией и требуется программами самообеспеченного строительства и всемирными нормами проектирования и строительства, такими как LEED (международный) и BREEAM (Великобритания).

## Il marchio GREENGUARD certifica i prodotti che negli ambienti interni garantiscono i più elevati standard di qualità dell'aria.

Tutte le collezioni LOVE TILES in grés porcellanato, monoporosa e grés laminato hanno ottenuto la certificazione GREENGUARD GOLD, cioè lo standard di UL con i limiti più stringenti di emissioni di VOC, e sono perciò in grado di assicurare la migliore salubrità alle persone che vivono e che abitano gli ambienti. Per questo possono essere impiegate in ambienti come scuole e strutture sanitarie, frequentate da soggetti sensibili come i bambini e gli anziani.

GREENGUARD GOLD è una certificazione ampiamente riconosciuta e richiesta dai programmi di edilizia sostenibile e dai regolamenti di progettazione e costruzione in tutto il mondo, come il LEED (internazionale) e il BREEAM (UK).

## TECNOLOGIA DE VANGUARDA

Cada matéria prima natural utilizada, cada processo produtivo e cada tecnologia da complexa actividade da unidade industrial da Love Tiles, são estudadas de forma a minimizar o impacto ambiental, poupando e reciclando, com a vontade de transformar desperdícios em recursos e otimizar a utilização da energia produzida. A Love Tiles está na vanguarda na adoção de medidas ecologicamente sustentáveis as quais são demonstradas pelos mais minuciosos controlos quotidianamente efectuados.

## CUTTING-EDGE TECHNOLOGY

Each raw material used, each productive process and each technology of the complex activity of the Love Tiles sites are studied in order to reduce the environmental impact, by saving, recycling, filtering, with the will of transforming the waste in resources and optimize the use of energy. Love Tiles is on the cutting-edge of adopting ecologically sustainable practices and this is demonstrated by the most accurate controls, repeated on a daily basis.

## TECNOLOGIE D'AVANT-GARDE

Chaque matière première, chaque processus productif et chaque technologie de la complexe activité des établissements de Panariagroup sont étudiés de façon à limiter l'impact environnemental en épargnant, recyclant et filtrant avec la volonté de transformer les déchets en ressources et optimiser l'usage de l'énergie produite. Gres Panaria Portugal est à l'avant-garde dans l'action et les pratiques pour l'environnement comme le démontrent les contrôles les plus exigeants répétés au quotidien.

## SPITZENTECHNOLOGIE

Love Tiles hat die verwendeten Rohstoffe, Produktionsverfahren und Techniken in der komplexen Unternehmensaktivität im Bereich der industriellen Produktion des Unternehmens im Hinblick auf die Umweltauswirkungen eingehend analysiert. Materialeinsparungen und Recycling stehen auf der Tagesordnung. Aus Abfällen werden Ressourcen. Die Nutzung freigesetzter Energie ist optimiert. Love Tiles ist führend, was die Verwendung von ökologisch nachhaltigen Maßnahmen betrifft. Täglich minutios durchgeführte Kontrollen sind der Beweis dafür.

## НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Используемое сырьё, каждый производственный процесс и каждая технологическая цепочка комплексной деятельности Love Tiles изучаются с целью уменьшения воздействия на окружающую среду за счет энергосбережения, переработки, фильтрации, с намерением превратить отходы в ресурсы и оптимизировать использование энергии. Love Tiles находится в авангарде внедрения eco-friendly методов, о чем свидетельствуют самые тщательные ежедневные проверки.

## TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Ciascuna delle materie prime naturali utilizzate, ogni processo produttivo e ogni tecnologia della complessa attività dell'unità industriale di Love Tiles, sono studiati per ridurre al minimo l'impatto ambientale, risparmiando e riciclando, con la volontà di trasformare i rifiuti in risorse e ottimizzare l'utilizzo dell'energia prodotta. Love Tiles è all'avanguardia nell'adozione di misure ecologicamente sostenibili, dimostrate dai più rigorosi controlli quotidiani effettuati.

## A CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

A unidade industrial da Love Tiles obteve certificações ambientais internacionais de grande prestígio. Entidades e organismos de controlo reconheceram oficialmente o trabalho feito pela empresa para a salvaguarda dos recursos naturais do planeta. Esta certificação testemunha as boas práticas ambientais da Love Tiles, na salvaguarda do desenvolvimento sustentável. Esta é uma demonstração concreta de como é possível conciliar Qualidade, Inovação Industrial e Design com uma séria política de salvaguarda do ambiente.

## THE ENVIRONMENT CERTIFICATION

Love Tiles have obtained the most prestigious International environmental certifications. Agencies and control bodies have officially recognized the work done by the company for the safeguarding of the earth's natural resources. These certifications are proof of the high standards attained by Love Tiles, a company which is a forerunner in terms of sustainable development. These are a clear proof of how it is possible to reconcile quality, industrial innovation and design with a serious policy for environmental safeguard.

## LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

Love Tiles a obtenu de prestigieuses certifications environnementales internationales. Les entités et les organismes de contrôle ont officiellement reconnu le travail fourni par l'entreprise pour la préservation des ressources naturelles de la planète. Cette certification témoigne des bonnes pratiques environnementales de Gres Panaria Portugal, pour la protection du développement durable. C'est une démonstration concrète de l'engagement de l'entreprise en termes de Qualité, d'Innovation et de Design, le tout allié à une sérieuse politique de protection de l'environnement.

## UMWELTZERTIFIZIERUNG

ie Produktionseinheit der Love Tiles wurde weltweit mit Umweltzertifizierungen von großem Prestige ausgezeichnet. Körperschaften und Kontrolleinrichtungen erkannten offiziell das Unternehmen für seine Arbeit zum Erhalt der Naturressourcen auf der Erde an. Die Zertifizierungen bezeugen die guten Umweltpolitiken der Love Tiles für die Wahrung der nachhaltigen Entwicklung. Dies ist ein konkreter Beweis dafür, dass es möglich ist, Qualität, industrielle Innovation und Design mit einer ernsthaften Politik der Umwelterhaltung zu vereinbaren.

## ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Производственное предприятие Love Tiles получило престижные международные экологические сертификаты. Юридические лица и контролирующие органы официально признали работу, проделанную компанией по охране природных ресурсов планеты. Данная сертификация свидетельствует о хороших методах защиты окружающей среды Love Tiles для обеспечения устойчивого развития. Это конкретная демонстрация того, как можно совместить качество, промышленные инновации и дизайн с серьезной политикой защиты окружающей среды.

## A CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

L'unità industriale di Love Tiles ha ottenuto prestigiose certificazioni ambientali internazionali. Enti e organismi di controllo hanno ufficialmente riconosciuto il lavoro svolto dalla società per la salvaguardia delle risorse naturali del pianeta. Questa certificazione attesta le buone pratiche ambientali di Love Tiles, nella tutela dello sviluppo sostenibile. Si tratta di una concreta dimostrazione di come sia possibile conciliare Qualità, Innovazione Industriale e Design con una seria politica di tutela dell'ambiente.

	Reutilização de caco cru Reused non-fired material Réutilisation du tesson Wiederverwendung un bearbeiteter Scherben Переработка необоженного сырья Riutilizzo degli scarti crudi
	Reciclagem de caco cozido Recycling of fired material Recyclage du tesson cuit Recycling von erhitzten Scherben Переработка обожженного сырья Riutilizzo/riciclo degli scarti cotti
	100 % reciclagem de água do processo produtivo 100% water recycling during the manufacturing process Recyclage à 100 % de l'eau issue du processus de production 100 % es Recycling von in Verfahren benutztes Wasser 100% повторное использование технологической воды Riciclaggio del 100% dell'acqua del processo produttivo
	Baixas emissões gasosas para a atmosfera Low gas emissions to the atmosphere Faibles émissions de gaz dans l'atmosphère Geringe Abgabe gashaltiger Emissionen in die Atmosphäre Низкие выбросы газов в атмосферу Minime emissioni in atmosfera
	Poupança de energia Energy saving Économie d'énergie Energieeinsparung Энергосбережение Risparmio energetico
	100% de materiais recicláveis utilizados na embalagem 100% recycled materials used in our packing 100% de matériaux recyclables utilisés dans l'emballage 100% Recycling-Material wird für Verpackungen benutzt 100% перерабатываемые материалы, используемые в упаковке Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili
	Sustentabilidade dos produtos cerâmicos Ceramic products sustainability Durabilité des produits céramiques Nachhaltigkeit von Keramikprodukten Экологичность керамических изделий Sostenibilità dei prodotti ceramici
	palletes FAO FAO pallets FAO palettes FAO Palletten Паллеты ФАО Pallet FAO

## Technical Specifications

Calibers

## Certification

General Sales Conditions

Laying Suggestions

Outdoor extra thick

Package

Pr( )tect

Symbols

Technical information

	<b>ISO 14001</b> Para estabelecimentos de baixo impacto ambiental e alta eficiência. For production sites with low impact and high efficiency. Produit fabriqué sans négliger l'environnement Produkt herstellung unter Einbeziehung der Umwelt Для производственных площадок с низким воздействием на окружающую среду и высокой эффективностью Per stabilimenti produttivi ad alta efficienza e basso impatto ambientale.
	<b>EMAS</b> Para ser verde e transparente Being green and transparent Pour être vert et transparent Grün und transparent Быть зелёным и прозрачным Per essere verde e trasparente
	<b>LEED U.S. Green Council</b> Uma marca para o ambiente A brand for the environment Une marque pour l'environnement Eine marke für die umwelt Бренд для окружающей среды Un marchio per l'ambiente
	<b>GREEN BUILDING COUNCIL ITALY</b> Para uma nova cultura de construção For a new culture in construction Pour une nouvelle culture de construction Für einer neues aufbaukultur К новой культуре строительства Per una nuova cultura edilizia
	<b>HPD</b> Declaração de Saúde do Produto Health Product Declaration Déclaration de santé du produit Gesundheitsproduktdeklarationen Декларация о состоянии продукции для здоровья Dichiarazione sulla salute del prodotto
	<b>EPD</b> A Declaração Ambiental de Produto The Environmental Product Declaration La déclaration environnementale de produit Die Umwelt-Produktdeklaration Экологическая декларация продукции La Dichiarazione Ambientale di Prodotto
	Relatório de Sustentabilidade, consulte grespanaria.com Sustainability Report, consult grespanaria.com Rapport de Durabilité, consultez grespanaria.com Nachhaltigkeitsbilanz, Siehe unter grespanaria.com Отчет об устойчивом развитии, см. grespanaria.com Bilancio di Sostenibilità, consultare grespanaria.com

## APCER



Para mais informações contactar Love Tiles.  
If necessary, for further queries, please contact Love Tiles.  
Pour des renseignements complémentaires, prière de contacter Love Tiles.  
Für weitere Erklärungen, kontaktieren Sie bitte Love Tiles.  
Более детальную информацию Вы можете получить связавшись с Love Tiles.  
Per ulteriori informazioni contattate Love Tiles.

## EMAS



## IQNET



A qualidade do Grés Porcelânico vitrificado da Love Tiles encontra-se certificada pelas principais instituições da especialidade, nomeadamente pelo Centre Scientifique et Technique du Bâtiment França, usufruindo deste o prestígio de produto de marca QB-UPEC.

Para mais informações por favor consulte <https://evaluation.cstb.fr>

The quality of the Love Tiles vitrified porcelain ceramic tile has been certified by the main institutions in the field, namely the Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in France, benefiting from the prestige of the QB-UPEC brand mark.

For further information please consult <https://evaluation.cstb.fr>

La qualité du grés cérame vitrifié de Love Tiles a obtenu le certificat des principales institutions de la spécialité notamment du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in France, jouissant du prestige de produit de marque QB-UPEC.

Pour plus d'informations consulter <https://evaluation.cstb.fr>

Die Qualität des glasierten Feinsteinzeugs von Love Tiles ist von den wichtigsten Institutionen dieses Fachbereichs zertifiziert, namentlich das Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in Frankreich, das ihm die Klassifizierung QB-UPEC verlieh.

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://evaluation.cstb.fr>

Качество глазурованного керамогранита Love Tiles сертифицировано ведущими специализированными агентствами, в частности французским Центром Науки и Техники «Technique du Bâtiment». Классификация продукции отвечает стандартам качества QB-UPEC.

Для получения дополнительной информации заходите на <https://evaluation.cstb.fr>

La qualità del grés porcelanato smaltato della Love Tiles è certificato dalle principali istituzioni specializzate, cioè, per il Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in Francia, sfruttando del prestigio del prodotto marchiato QB-UPEC.

Per ulteriori informazioni consultare <https://evaluation.cstb.fr>

UTILIZAÇÕES PREVISTAS | INTENDED USES | DOMAINES D'EMPLOI | VERWENDUNGSZWECKE | ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | USI PREVISTI

As características técnicas bem como a facilidade de instalação, com ou sem colas (instalação a seco em relva, gralva ou pavimentos sobreelevados), fazem das placas cerâmicas Love Tiles 20MM a melhor solução para a pavimentação de espaços exteriores sejam eles públicos ou privados, tais como jardins, garagens, caminhos pedonais, terraços, piscinas, áreas urbanas, etc.

Trata-se igualmente de uma boa solução para combinar espaços interiores e exteriores.

The characteristics of the product and the ease of installation, both with or without adhesive (dry installation on grass, gravel, or elevated floors), make the 20MM thick porcelain tile by Love Tiles the best solution for external flooring of public and residential areas, such as urban spaces, pavements, garden paths, car parks, terraces, swimming pool edges, bathing facilities, parks and much more.

The best solution to match external and internal spaces.

Les caractéristiques du produit ainsi que l'extrême facilité de pose aussi bien à sec (sur herbe, gravier, sols surélevés) qu'avec adhésif, font du grès cérame Love Tiles épaisseur 20MM, la meilleure solution pour les pavages externes de zones publiques et résidentielles: places urbaines, trottoirs, voies piétonnes, parkings, terrasses, bords de piscine, établissements balnéaires, aménagement public paysager et bien d'autres domaines encore.

Une solution optimale pour obtenir un ensemble parfaitement coordonné entre intérieur et extérieur.

Die Produkteigenschaften und extreme Einfachheit sowohl der Trockenverlegung (auf Gras, Kies, als Doppelboden) als auch der Klebverlegung, machen das Feinsteinzeug von Love Tiles mit 20MM Stärke zur besten Lösung bei Bodenbelägen im Außenbereich von öffentlichen und privaten Anlagen: Stadtplätze, Bürgersteige, Wege, Parkplätze, Terrassen, Poolumrandungen, Badeanlagen, öffentliche Grünanlagen und vieles mehr.

Die beste Lösung um eine optimale Koordination zwischen Innen- und Außenbereich zu erhalten.

Технические характеристики и простота укладки, с или без использования клея (сухая укладка поверх травы, поверх гравия или фальшпола), делают керамогранит 20 мм от Love Tiles отличным решением для мощения различных пространств, садов, гаражей, пешеходных дорожек, террас, плавательных бассейнов, городских районов и т.д.

Также является хорошим решением для комбинирования пространств внутренних и наружных.


Le caratteristiche tecniche e la facilità di posa, sia a secco (su erba, ghiaia, in pavimenti sopraelevati) che a colla, rendono le piastrelle in ceramica 20MM Love Tiles la migliore soluzione per la pavimentazione di spazi esterni, siano essi pubblici o privati, come giardini, garage, passaggi pedonali, terrazze, piscine, aree urbane, ecc.

È anche una buona soluzione per ottenere un ottimo coordinabilità tra interno ed esterno.

APLICAÇÃO SOBREELEVADA | ELEVATED FLOOR INSTALLATION | POSE SURÉLEVÉE | VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN | УСТАНОВКА ФАЛЬШПОЛОВ | POSA SOPRAELEVATA



Instruções de combinação de tamanhos e suportes na aplicação sobreelevada  
Instructions for matching sizes and pedestals in elevated floor installation  
Instruction pour le couplage des formats et supports lors de la pose surélevée  
Anweisungen für die Verbindung von Formaten und Auflagen bei der Verlegung von Doppelböden  
Инструкции для комбинирования размеров и опор для навесных полов  
Istruzioni per l'abbinamento di formati e supporti nella posa sopraelevata



	Jardins e espaços públicos Gardens and public areas Jardins et espaces publics Gärten und öffentliche Anlagen Сады и общественные зоны Giardini e spazi pubblici
	Terraços Terraces Terrasses Terrassen Террасы Terraze
	Complexos e estâncias balneares Seaside resorts Complexes balnéaires Badekomplexe und Seebäder Морские курорты Complessi e stabilimenti balneari
	Áreas urbanas Urban areas Zones urbaines Städtische Gebiete Городские районы Aree urbane

	Parques de estacionamento Parking lots Parkings Parkplätze Автомобильные стоянки Parcheggi auto
	Calçadas, acessos e zonas pedonais Sidewalks and pedestrian areas Zones piétonnes Bürgersteige, Zugänge und andere Fußgängerzonen Троюары и пешеходные зоны Marciapiedi, ingressi e zone pedonali
	Envolventes de piscina Pool surrounding areas Contours de piscines Bereiche in der Umgebung von Schwimmbecken Зоны вокруг бассейна Bordi di piscine
	Zonas industriais Industrial areas Zones industrielles Industriegebiete Промышленные зоны Zone industriali

**Technical Specifications** ▾

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Laying Suggestions

**Outdoor extra thick**


Package

Pr( )tect

Symbols


Technical information

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI – 20MM




Base  
Straight edge  
Margelle  
Stufenplatte  
Ступень базовая  
Gradino costa retta

30x60 Ret. 20mm AS  
30x60 20mm AS




Base boleada  
Bullnose  
Margelle arrondie  
Stufenplatte abgerundet  
Ступень с закругленной фаской  
Gradino costa toro

30x60 Ret. 20mm AS  
30x60 20mm AS




Degrau "L" 20mm  
Step tread "L" 20mm  
Nez de marche "L" 20mm  
Stufenplatte "L" 20mm  
Ступень "L" 20mm  
Gradino "L" 20mm

30x60 Ret. 20mm AS  
30x90 Ret. 20mm AS \*\*  
30x120 Ret. 20mm AS \*\*\*




\* Degrau "L" 20mm canto  
Step tread "L" 20mm corner  
Nez de marche "L" 20mm angle  
Ecke Stufenplatte "L" 20mm  
Угловая ступень "L" 20mm  
Angolo gradino "L" 20mm

30x60 Ret. 20mm AS  
30x90 Ret. 20mm AS \*\*  
30x120 Ret. 20mm AS \*\*\*



Canto direito | Right corner | Angle droit  
Rechten ecke | Правый Угол | Angolo Destro




Canto esquerdo | Left corner | Angle gauche  
Linken ecke | Левый Угол | Angolo Sinistro

\* Disponible no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner | Disponible dans les coin droit et gauche  
Erhältlich in der rechten Ecke und links | Доступна как правая так и левая угловая ступень | Disponibile nell'angolo destro e sinistro

\*\* Available only on Avenue, Canyon, Ground and Mémorable collections  
Disponible uniquement dans les collections Avenue, Canyon, Ground et Mémorable  
Verfügbar nur in Serie Avenue, Canyon, Ground und Mémorable  
Disponível apenas nas coleções Avenue, Canyon, Ground e Mémorable  
Доступно только в коллекциях Avenue, Canyon, Ground и Mémorable  
Disponibile solamente per le serie Avenue, Canyon, Ground e Mémorable


\*\*\* Available only on Native and Wooden collections  
Disponible uniquement dans les collections Native et Wooden  
Verfügbar nur in Serie Native und Wooden  
Disponível apenas nas coleções Native e Wooden  
Доступно только в коллекциях Native и Wooden  
Disponibile solamente per le serie Native e Wooden

PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | PEZZI SPECIALI – 20MM




\* Canto interior  
Straight edge inner corner  
Margelle angle bord droit intérieur  
Eckstufe  
Внутренний угол  
Angolo interno

30x60 Ret. 20mm AS  
30x60 20mm AS




\* Canto exterior  
Straight edge outer corner  
Margelle angle bord droit extérieur  
Eckstufe Außenseite  
Внешний угол  
Angolo esterno

30x60 Ret. 20mm AS  
30x60 20mm AS




\* Canto interior boleado  
Bullnose inner corner  
Margelle bord intérieur arrondi  
Abgerundete Innenecke (Gärung)  
Внутренний угол с фаской  
Gradino con bordo interno a toro

30x60 Ret. 20mm AS  
30x60 20mm AS




\* Canto exterior boleado  
Bullnose outer corner  
Margelle bord extérieur arrondi  
Abgerundete Aussenecke (Gärung)  
Внешний угол с фаской  
Gradino con bordo esterno a toro

30x60 Ret. 20mm AS  
30x60 20mm AS




\*\* Canto interior redondo boleado  
Internal corner bullnose  
Margelle angle rentrant arrondi  
Abgerundete Innenecke  
Угол внутренний округлый с фаской  
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 Ret. 20mm AS  
60x60 20mm AS




\*\*\* Canto interior redondo boleado  
Internal corner bullnose  
Margelle angle rentrant arrondi  
Abgerundete Innenecke  
Угол внутренний округлый с фаской  
Gradino ad angolo rientrante con toro

40x40 Ret. 20mm AS




\*\* Canto exterior redondo boleado  
External corner bullnose  
Margelle angle sortant arrondi  
Abgerundete Aussenecke  
Угол внешний округлый с фаской  
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 Ret. 20mm AS  
30x30 20mm AS




Grelha LT  
Overflow grille LT  
Grille LT  
Überlauf LT  
Решетка LT  
Griglia LT

15x60 Ret. 20mm AS  
15x60 20mm AS



\* Canto grelha LT  
Overflow corner grille LT  
Angle grille LT  
Überlauf Ecke LT  
Углы решетки LT  
Griglia ad angolo LT

15x60 Ret. 20mm AS  
15x60 20mm AS



\*\* Vendida ao par | Sold per two pieces set | Vendu à la paire  
Paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | Venduta a coppie

\*\* Raio | Radius | Rayon | Radius | Radius | Радиус: 30cm

\*\*\* Raio | Radius | Rayon | Radius | Radius | Радиус: 10cm

\*\*\* Raio | Radius | Rayon | Radius | Radius | Радиус: 10cm

**Technical Specifications** ▾

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Laying Suggestions


**Outdoor extra thick**

Package

Pr( )tect

Symbols

Technical information



Antes de iniciar o assentamento do material cerâmico, deverá ter em consideração os seguintes aspetos:

- Verificar se o material cerâmico é indicado para utilizar no local selecionado de acordo com as suas especificações e características técnicas;
- Verificar se existe material suficiente para realizar a obra;
- Confirmar nas caixas se o produto é da mesma tonalidade, escolha e calibre.

O bom desempenho do material cerâmico depende fortemente das condições de aplicação pelo que é de extrema importância garantir os seguintes pressupostos:

Before (beginning the) laying (of) ceramic material, you should take the following aspects into account:

- Check if the ceramic material is suitable for (use at) the selected site, according to its specifications and technical characteristics;
- Check whether there is enough material to conclude the work;
- Check the boxes to see/confirm in the boxes if the product is in the same shade, choice and caliber.

The good performance of the ceramic material depends strongly on the conditions of application for which it is extremely important to ensure the following assumptions:

Avant de commencer la pose du matériau céramique, les aspects suivants devront être pris en considération:

- Vérifier si le matériau céramique est indiqué pour une utilisation dans le lieu choisi, conformément à ses spécifications et caractéristiques techniques;
- Vérifier s'il existe la quantité de matériau suffisante pour réaliser le chantier;
- Confirmer dans les boîtes si le produit est du même ton, de la même qualité, et du même calibre.

La bonne performance du matériau céramique dépend fortement des conditions d'application. Il est donc extrêmement important de garantir les conditions préalables suivantes:

Vor dem Beginn der Verlegearbeiten sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:

- Bitte überprüfen Sie, ob die gewählte Fliese laut ihrer Oberflächenbeschaffenheit und ihren technischen Eigenschaften geeignet für das Einsatzgebiet ist;
- Bitte prüfen Sie nach, ob die Menge der gewählten Fliese ausreicht, um das geplante Bauprojekt fertig zu stellen;
- Bitte prüfen Sie, ob die Fliesen aus verschiedenen Kartons dieselbe Beschaffenheit, (Ton, Wahl und Kaliber) haben.

- Die Leistungsfähigkeit der Fliese hängt stark davon ab, wie die Fliesen verlegt werden. Daher ist es sehr wichtig, die folgenden Punkte zu beachten:

Перед началом работ по укладке керамического материала необходимо учесть следующие моменты:


- Проверить, подходит ли керамический материал для использования в назначенном месте согласно его свойствам и техническим характеристикам;
- Проверить, имеется ли материал в количестве, достаточном для производства работ;
- Проверить по упаковкам, является ли продукция того же оттенка, ассортимента и размера.

Хорошие эксплуатационные показатели использования керамического материала сильно зависят от условий кладки, поэтому исключительно важно обеспечить следующие предпосылки:

Prima di iniziare la posa del materiale ceramico, occorre tener conto dei seguenti aspetti:

- Controllare che il materiale ceramico sia idoneo per l'uso nella posizione selezionata secondo le sue specifiche e caratteristiche tecniche;
- Verificare se c'è abbastanza materiale per eseguire il lavoro;
- Confermare sulle scatole se il prodotto è della stessa tonalità, selezione e calibre.

Le buone prestazioni del materiale ceramico dipendono in gran parte dalle condizioni di posa ed è quindi estremamente importante garantire i seguenti presupposti:



## 01

**O SUPORTE**  
O suporte deve apresentar-se estável, limpo de resíduos, fendas e poeiras. Deverão ser respeitados os tempos de cura e estabilidade dos tratamentos a que possa ter sido sujeito. Deve fazer-se a verificação da planaridade do mesmo, procedendo à regularização, se necessário com a ajuda de produtos adequados a esse fim. Estes aspetos são vitais para pavimentos e revestimentos cerâmicos.


**SUPPORT**  
The support must be stable, free of debris, dust and cracks. Curing times and stability of the treatments to which the support may have been subjected should be respected. You should check its flatness and stabilize it, if necessary with the help of products suitable for the purpose. These aspects are vital for wall and floor ceramic tiles.

**LE SUPPORT**  
Le support doit être stable, exempt de résidus, fentes et poussières. Les temps de durcissement et de stabilité des traitements auxquels il doit être soumis devront être respectés. La planéité du support doit être vérifiée et le nivellement doit être réalisé si cela est nécessaire, à l'aide de produits appropriés. Ces aspects sont essentiels pour les revêtements de sol et muraux céramiques.

**DER UNTERGRUND**  
Der Untergrund muss stabil, sauber, sowie frei von Rissen und Staub sein. Sollte der Untergrund vor dem Verlegen der Fliesen speziell behandelt werden müssen, so sollten Sie darauf achten, dass die Behandlung gut gelungen und abgeschlossen ist, bevor Sie die Fliesen verlegen. Sie sollten den Untergrund inspizieren. Falls er nicht eben ist, muss er mit Hilfe von passenden Produkten grundiert werden. Diese Vorsicht ist angebracht und eine unabdingbare Voraussetzung für das fachgerechte Verlegen von Boden- und Wandfliesen.

**ОПОРНАЯ ОСНОВА**  
Опорная основа должна быть устойчивой, очищенной от отходов, трещин и пыли. Должны соблюдаться сроки полного высыхания и устойчивости процессов обработки, которым она может быть подвержена покрытия. Следует произвести проверку на плоскость и, если нужно, отрегулировать ее с использованием предназначенных для этого материалы. Эти аспекты являются жизненно важными при установке керамических напольных покрытий и облицовке.

**SUPPORTO**  
Il supporto deve essere stabile, privo di sporizia, polvere e crepe. Le tempistiche di presa e di stabilità dei trattamenti a cui potrebbe essere stato sottoposto devono essere rispettate. Occorre controllare la sua planarità, livellandolo, se necessario, con l'aiuto di prodotti idonei a tale scopo. Questi aspetti sono fondamentali per pavimenti e rivestimenti in ceramica.



## 02

**O MATERIAL**  
Para obter um melhor efeito visual do produto, aconselha-se a utilização, alternada, de peças cerâmicas retiradas de várias embalagens em simultâneo. Caso o produto seja destonalizado ou tenha gráfica e tonalidade diferente, deverá ser aplicado de forma aleatória.

**MATERIAL**  
For a better visual effect of the product, it is advisable to use alternating ceramic pieces taken from various packages simultaneously. If the product has shade variations or has different graphics and shades, it should be applied randomly.

**LE MATÉRIAU**  
Pour obtenir un meilleur effet visuel avec le produit, il est conseillé d'utiliser de forme alternée des pièces céramiques retirées simultanément de plusieurs emballages. Si le produit est dénuancé ou a un aspect graphique différent et une tonalité différente, il devra être appliqué de forme aléatoire.

**DAS MATERIAL**  
Damit Sie das beste Ergebnis erzielen, ist es ratsam, die Fliesen immer aus verschiedenen Paketen zu wählen und in regelmäßig abwechselnder Folge zu verlegen. Falls das Produkt diverse Farbschattierung, einen unterschiedliche Farbton oder grafisches Design aufweist, müssen die Fliesen auf diese Weise verlegt werden.

**МАТЕРИАЛ**  
Для получения лучшего визуального эффекта советуем использовать попеременно керамические образцы, беря их из разных коробок одновременно. Если продукция без оттенков или с различающимися графическими изображениями и тональностью, установка должна осуществляться в произвольном порядке.

**MATERIALE**  
Per ottenere un migliore effetto visivo del prodotto, si consiglia di utilizzare, in modo alternato, pezzi in ceramica prelevati contemporaneamente da diverse scatole. Se il prodotto è stonalizzato o ha una grafica e tonalità diversa, deve essere applicato in modo casuale.

## Technical Specifications

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Laying Suggestions


Outdoor extra thick

Package

Pr( )tect

Symbols

## Technical information



## 03



### JUNTAS DE ASSENTAMENTO

Tendo em vista uma perfeita aplicação das peças cerâmicas, deve usar-se obrigatoriamente juntas de assentamento. Estas cumprem importantes funções estéticas e técnicas, facilitando o alinhamento dos materiais, absorvendo eventuais deformações que se possam fazer sentir na estrutura – chão e parede – e impedindo, assim, a transmissão destas deformações às peças cerâmicas. Aconselhamos a utilização de niveladores aquando da aplicação de material de grandes formatos – 45x120, 35x100, 60x90 e 80x80.

Utilizar as juntas mínimas recomendadas de forma a garantir um bom aspeto estético das peças cerâmicas, bem como respeitar as normas de aplicação.

NOTA: independentemente dos valores aqui apresentados, o aplicador deverá sempre seguir as normativas dos países onde está a fazer este trabalho de aplicação.

### JOINTS FOR TILE-LAYING

For a perfect application of the ceramic pieces, you should definitely use joints. They fulfill important aesthetic and technical functions, facilitating alignment of the materials, absorbing any possible deformation liable to be felt in the structure - floor and wall - thus preventing the transmission of deformations to the ceramic pieces.

We advise the use of leveling systems when applying big ceramic formats material – 45x120, 35x100, 60x90 and 80x80.

Use the minimum recommended joints so as to ensure a good aesthetic aspect of the ceramic pieces, and respect the rules of application as follows.

NOTE: Regardless of the values presented here, the person applying it should always follow the regulations of the countries where he is doing this application work.

### JOINTS DE POSE

L'utilisation de joints de pose est obligatoire afin d'obtenir une pose parfaite des pièces céramiques. Ils remplissent une importante fonction esthétique et technique. Ils facilitent l'alignement des matériaux et absorbent d'éventuelles déformations qui peuvent se produire dans la structure – sols et murs – et empêchent donc la transmission de ces déformations aux pièces céramiques.

Nous recommandons l'utilisation de niveleurs lors de l'application de matériaux de grand format – 45x120, 35x100, 60x90 e 80x80.

Utiliser Les joints minimaux recommandés afin de garantir un bon aspect esthétique des pièces céramiques et respecter les normes d'application sont les suivants.

REMARQUE: Indépendamment des valeurs ici présentées, l'applicateur devra toujours suivre les réglementations du pays où il réalise ce travail d'application.

### DAS VERFUGEN

Um die keramischen Platten perfekt zu verlegen, sollten Sie die Wand oder den Boden ordnungsgemäß verfugen. Die Fugen haben wichtige ästhetische und technische Funktionen. Sie erleichtern das Aufreihen der Fliesen; sie absorbieren eventuelle Verformungen der Wand oder des Bodens, und vermeiden dadurch die Übertragung dieser Verformungen auf die Fliesen.

Wir empfehlen die Benutzung von selbstnivellierenden Abstandhaltern, wenn es darum geht, Fliesen von grösseren Formaten zu verlegen, wie zum Beispiel (45x120, 35x100, 60x90, 80x80). Die empfohlenen Fugenbreiten, welche eine schöne Optik sowie eine regelgerechte Verlegung gewährleisten, sind nachfolgend angegeben.

WICHTIG: Abgesehen von den oben angegebenen Fugenbreiten, muss der Fliesenleger immer den jeweils geltenden landesspezifischen Vorschriften Folge leisten.

### ПРОКЛАДКИ

Для получения безукоризненного результата при установке керамических деталей следует обязательно использовать прокладки. Они играют важную эстетическую и техническую роль, облегчая выравнивание материала, вбирая в себя возможную деформацию, которая может чувствоваться в структуре (пола и стены), препятствуя, таким образом, передаче этой деформации керамическим деталям.

Рекомендуем использовать системы выравнивания при укладке крупноформатной плитки – 45x120, 35x100, 60x90 и 80x80.

Использовать рекомендуемые минимальные прокладки, чтобы обеспечить отличный эстетический вид керамических деталей, а также соблюдать правила установки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Независимо от приведённых здесь значений, специалист всегда должен соблюдать нормы той страны, в которой производит работы по укладке.

### FUGHE

Per una perfetta posa delle piastrelle in ceramica, devono essere eseguite delle fughe. Queste svolgono importanti funzioni estetiche e tecniche, facilitando l'allineamento dei materiali, assorbendo eventuali deformazioni che potrebbero manifestarsi sulla struttura – pavimento e parete – e quindi prevenendo la trasmissione di queste deformazioni alle piastrelle in ceramica. Si consiglia l'uso di livellatori quando si applicano materiali di grande formato – 45x120, 35x100, 60x90 e 80x80.

Utilizzare le fughe minime raccomandate per garantire un buon aspetto estetico delle piastrelle in ceramica e rispettare le modalità di posa.

NOTA: indipendentemente dai valori sopra riportati, il posatore deve fare sempre riferimento alle specifiche normative vigenti nel paese in cui sta eseguendo questo lavoro di posa.

	aplicação   application   pose   anwendung   демонстрация   posa			
acabamento finishing finition fertigung otopenka finitura	interior indoor intérieur innen внутри помещения interno		exterior outdoor extérieur außen экстерьер esterno	sobreelevado raised floor dalles sur pilot doppeboden фальшпол piano rialzato
não retificado non rectified non rectifié presskante неректифицированный non rettificato	3mm	4mm *		–
retificado rectified rectifié rektifiziert ректифицированный rettificato	2mm	3mm *		–
20mm não retificado 20mm non rectified 20mm non rectifié 20mm presskante 20mm неректифицированный 20mm non rettificato	3mm	4mm *		3mm
20mm retificado 20mm rectified 20mm rectifié 20mm rektifiziert 20mm ректифицированный 20mm rettificato	2mm	3mm *		3mm

\*

Para as cores escuras recomenda-se acrescentar 2mm à junta mínima. Consultar a ficha técnica do respetivo produto no site.


It's recommended to increase in 2mm the minimum joint in the darker colours. For further information please go to our website and read product's technical data sheet.

Pour les couleurs foncées il est recommandé de rajouter 2mm au joint minimum. Consultez la fiche technique du produit respectif sur le site web.

Bei dunklen Farben wird empfohlen, 2 mm zur Mindestfuge noch weiter hinzuzufügen. Konsultieren Sie das technische Datenblatt des Produkts auf der Website.

Для темных цветов рекомендуется добавить 2 мм к минимальному шву. Обратитесь к техническим данным соответствующего продукта на веб-сайте.

Per i colori scuri si consiglia di aggiungere 2 mm al giunto minimo. Consultare la scheda tecnica del rispettivo prodotto sul sito web.



## 04

### COLA E ARGAMASSAS

As argamassas, argamassas de rejuntamento, cimentos-colas e colas a utilizar deverão ter em conta o suporte e o fim a que se destinam as peças cerâmicas - interior, exterior, parede, pavimento - e a sua tipologia – monoporosa ou grés esmaltado. Deverá seguir as instruções indicadas pelo fabricante sobre a sua utilização.

### GLUE AND MORTAR

The mortars, grouting mortars, glue-cements, and glues to be used should take into account both the support and the intended purpose of the ceramic pieces - indoor, outdoor, wall, floor - and their typology – mono-porous / monoporosa or glazed stoneware. You should follow the instructions provided by the manufacturer on its use.

### COLLE ET MORTIERS

Les mortiers, mortiers de rejointoiment, ciments-colles et colles à utiliser devront tenir compte du support et de la fin à laquelle sont destinées les pièces céramiques - intérieur, extérieur, mur, plancher - ainsi que de leur typologie - monoporosa ou grès émaillé. Vous devrez suivre les instructions indiquées par le fabricant pour son utilisation.

### KLEBER UND MÖRTEL


Welchen Mörtel, welchen Zementkleber oder welche andere Verbundmittel Sie am besten verwenden, hängt sowohl vom Untergrund als auch vom Material (Monoporosa, glasierte Fliesen) ab. Es kommt ebenso darauf an, ob die Fliesen im Außen- oder Innenbereich, an der Wand oder am Boden verlegt werden. Bitte befolgen Sie die Herstellerangaben zum Gebrauch des Produktes.

### КЛЕИ И РАСТВОРЫ

При выборе растворов, тампонажных растворов, цементных клеев и других видов клея необходимо учитывать основу и назначение керамических деталей – наружное, внутреннее, стены, напольное покрытие – и его типологию – монопористый или эмалированный керамогранит. Необходимо соблюдать инструкции по их применению, разработанные производителем.

### COLLE E MALTE

Le malte, malte fuganti, cementi-colla e colle da utilizzare devono tener conto del supporto e della destinazione delle piastrelle in ceramica – interno, esterno, parete, pavimento – e della loro tipologia – monoporosa o gres porcellanato smaltato. Seguire le istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante.



## 05

### INSTRUÇÕES DE CORTE

Recomendamos o corte com arrefecimento de água ou utilização de cortador manual com método de marcação e corte durante o processo de instalação. Não usar ferramentas elétricas com corte a seco durante o processo de instalação. Técnicas de instalação impróprias poderão expor o instalador à poeira de sílica de forma prejudicial.

### CUTTING INSTRUCTIONS

We recommend wet cutting or the score and snap method during the installation process. Do not dry cut using power tools during the installation process. Improper installation techniques could expose installer to harmful silica dust.

### INSTRUCTIONS DE DÉCOUPE

Nous recommandons la découpe avec refroidissement d'eau ou usage d'un découpant manuel avec méthode de marquage et découpage pendant la pose. Ne pas utiliser d'outils électriques ou de découpage à sec pendant la pose. Des techniques de pose inadéquates pourront exposer le poseur à des poussières de silice et nuire à la santé.

### SCHNEIDEEMPFEHLUNG

Wir empfehlen das Nassschneiden oder die Ritz- und Brechmethode während des Installationsprozesses. Während des Installationsvorgangs nicht mit Elektrowerkzeugen trocken schneiden. Durch unsachgemäße Installationstechniken kann der Installateur schädlichem Quarzstaub ausgesetzt werden.

### ИНСТРУКЦИИ ПО РЕЗКЕ

Мы рекомендуем резку с водяным охлаждением или ручным плиткорезом с маркировкой и методом резки в процессе установки. Не используйте электроинструменты при сухой резке в процессе установки. Неправильные методы укладки плитки зачастую сопровождаются выделением большого количества вредной кварцевой пыли, которое в свою очередь может отрицательно воздействовать на укладчика.

### ISTRUZIONI PER IL TAGLIO

Si consiglia di utilizzare macchinari con raffreddamento ad acqua o utilizzare una taglierina manuale con un metodo di marcatura e taglio. Non utilizzare utensili elettrici con taglio a secco. Tecniche di installazione non corrette possono esporre l'installatore a polvere di silice dannosa per la salute.

## Technical Specifications

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Laying Suggestions


Outdoor extra thick

Package

Pr()tect

Symbols

## Technical information



## 06

### FUROS

Na furação deverão ser utilizadas brocas cranianas diamantadas com diâmetro adaptável ao furo pretendido.

### HOLES

For drilling you should use diamond twist drills with a diameter adaptable to the desired hole.

### PERÇAGES

Pour le perçage, utiliser des trépan diamantés avec un diamètre adapté au trou désiré.

### LÖCHER

Löcher sollten im gewünschten Durchmesser mittels einer Diamanthammerbohrkrone in die Fliese gebohrt werden.

### ОТВЕРСТИЯ

При сверлении отверстий необходимо использовать алмазные сверла диаметра, соответствующего предполагаемому отверстию.

### FORI

Per realizzare fori circolari sulle piastrelle devono essere utilizzate delle frese a tazza diamantata con un diametro adattabile al foro stesso.



## 07

### SEGURANÇA NA PREPARAÇÃO E ASSENTAMENTO DO MATERIAL

Aconselha-se a utilização de EPI (equipamento de proteção individual) adequado, nomeadamente, calçado de segurança, luvas de proteção e ainda óculos e proteção auditiva nas operações de corte do material.

Devem ser cumpridas as boas práticas a nível do levantamento e transporte manual de cargas.

### SAFETY AND PREPARATION FOR LAYING THE MATERIAL

We advise the use of appropriate PPE (personal protective equipment), namely safety footwear, protective gloves and even goggles (safety glasses) and hearing protection in operations of cutting material.

Good practices must be followed in terms of lifting and carrying loads.

### SÉCURITÉ LORS DE LA PRÉPARATION ET DE LA POSE DU MATÉRIAU

Il est conseillé d'utiliser un EPI (équipement de protection individuelle) approprié, notamment des chaussures de sécurité, des gants de protection, mais aussi des lunettes et une protection auditive lors des opérations de coupe du matériau.

Respectez les bonnes pratiques concernant le levage et le transport manuel de charges devront être appliquées.

### SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS VERLEGEN VON FLIESEN

Wir empfehlen Ihnen, immer die passende Schutzkleidung zu tragen. Wir ermahnen Sie eindringlich, Schutzschuhe, -handschuhe, -brille sowie Gehörschutz zu benutzen, wenn Sie die Fliesen zuschneiden.

Achten Sie bitte auf die richtige Körperhaltung, wenn Sie Lasten heben und tragen.

### ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ И УКЛАДКЕ МАТЕРИАЛА

Рекомендуется использование подходящих СИЗ (средств индивидуальной защиты), а именно, безопасной обуви, защитных перчаток, а также очков и средств звуковой защиты при резке материала.

Необходимо соблюдать правила безопасности при ручном подъеме и транспортировке грузов.

### SICUREZZA NELLA PREPARAZIONE E POSA DEL MATERIALE

Si consiglia l'uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale) idonei, quali scarpe antinfortunistiche, guanti di protezione e occhiali, nonché protezione dell'udito nelle operazioni di taglio del materiale.

Devono anche essere rispettate le buone pratiche a livello di sollevamento e movimentazione manuale dei carichi.



## 08

### PROTEÇÃO E LIMPEZA

Imediatamente após o assentamento do material cerâmico recomenda-se que as peças cerâmicas sejam devidamente protegidas. Para remoção de sujidade pós-obra, tais como resto de junta, cimentos, etc, recomenda-se a utilização de um ácido desincrustante tamponado para remoção de todos os resíduos.

Na manutenção diária poderão ser utilizados detergentes comuns, respeitando as diluições recomendadas pelo respetivo fabricante. Relativamente às peças decoradas, deve-se evitar a utilização de produtos de limpeza abrasivos, poderão danificar as peças.

As peças decoradas através da deposição de partículas de titânio - Genesis, acabamento gold, silver e copper - que lhe conferem um aspeto metálico deverão ser manuseadas com cuidado. A limpeza final e de manutenção deste tipo de produto deverá ser feita com detergentes próprios para metais - abrillantador de aço inox - de forma a criar um efeito antiestático que possa repelir a sujidade e proteger o produto de gorduras e corrosão. A limpeza regular do produto deverá ser feita com um pano humedecido em água ou limpa-vidros, e após secagem deverá ser passado um pano seco.

### PROTECTION AND CLEANING

All residues of glue and grout mortar should be cleaned from the surface of the parts immediately after application and in accordance with the manufacturer's instructions. Immediately after the laying of ceramic material it is recommended that the ceramic parts are / will be duly protected. For dirt removal after the work, such as left-over joints, cements, etc., it is recommended that you use a buffered descaling acid to remove all residues.

In daily maintenance, ordinary detergents may be used, respecting the dilutions recommended by the respective manufacturer.

Regarding decorated pieces, you should avoid the use of abrasive cleansers that may damage the pieces. Pieces decorated through the depositing of titanium particles - Genesis: Gold, Silver, Copper - which give them a metallic aspect should be handled with care. The final cleaning and maintenance of this type of product should be made with detergents suitable for metals - stainless steel brightener - so as to create an antistatic effect that can repel dirt and protect the product from fats and corrosion. Regular cleaning of the product should be done with a damp cloth moisturized with water or window cleaner, and after it gets dry, a dry cloth shall be used.

### PROTECTION ET NETTOYAGE

Tous les résidus de colle et de mortier de jointoiment doivent être nettoyés de la surface des pièces immédiatement après l'application et conformément aux instructions du fabricant.

Immédiatement après la pose du matériau céramique, il est recommandé de protéger correctement les pièces céramiques. Pour l'élimination de la saleté résultant des travaux, comme les résidus de joints, ciments, etc., il est recommandé d'utiliser un acide tamponné désincrustant.

L'entretien quotidien pourra être réalisé avec des détergents ordinaires, en respectant les dilutions recommandées par le fabricant respectif.

Pour les pièces décorées, l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs devra être évitée car ils pourront endommager les pièces.

Les pièces décorées grâce au dépôt de particules de titane - Genesis: Gold, Silver, Copper - qui lui confèrent un aspect métallique, devront être manipulées avec soin. Le nettoyage final et d'entretien de ce type de produit devra être réalisé avec des détergents spécifiques pour les métaux - agent de brillantage d'acier inox - afin de créer un effet antistatique qui puisse repousser la saleté et protéger le produit des graisses et de la corrosion. Le nettoyage régulier du produit doit être effectué avec un chiffon imbibé d'eau ou de nettoyant pour vitres et, après séchage, on doit passer un chiffon sec.

### SCHUTZ UND REINIGUNG

Alle Rückstände von Klebstoff und Fugenmörtel sollten von der Oberfläche der Stücke unmittelbar nach dem Auftragen und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers gereinigt werden.

Bitte vergessen Sie nicht sofort nach Beendigung der Verlegearbeiten, die verfliese Fläche ordnungsgemäß zu schützen. Waschen Sie die verfliese Fläche mit Säure um etwaigen Schmutz (wie z.B.: Schlieren vom Fugenmaterial, Zement, etc.) zu beseitigen.

Für die alltägliche Pflege empfehlen wir die Verwendung von handelsüblichen Reinigungsmitteln. Beachten Sie bitte die Verdünnungsanweisung des Herstellers des Produktes.

Die Pflege und die Reinigung der keramischen Platten ist sehr einfach und sollte mit neutralen Putzmitteln durchgeführt werden.

Bitte befolgen Sie die Herstellerangaben zum Gebrauch des Produktes.

Schleifmittel können zur Beschädigung der Dekore führen und sind daher zu vermeiden.

Genesis - Gold, Silver und Copper Stücke die durch die Ablagerung von Titanpartikeln - die ihnen einen metallischen Aspekt geben, verziert sind, sollten mit Vorsicht behandelt werden. Die Endreinigung und Wartung dieses Produkttyps sollte mit für Metalle geeigneten Reinigungsmitteln

- Aufheller aus rostfreiem Stahl - durchgeführt werden, um eine antistatische Wirkung zu erzielen, die Schmutz abweisen und das Produkt vor Fetten und Korrosion schützen kann. Die regelmäßige Reinigung des Produkts sollte mit einem mit Wasser oder Glasreiniger angefeuchteten Tuch erfolgen. Nach dem Trocknen sollte man die Flächen mit einem trockenen Tuch abwischen.

### ЗАЩИТА И ЧИСТКА

Все остатки клея и цементные затирки необходимо удалить с поверхности плиток сразу же после их нанесения и в соответствии с инструкциями производителя.

Непосредственно после укладки керамического материала рекомендуется принять меры по защите керамических изделий. После удаления загрязнений, возникших в ходе работы, таких как излишки прокладки, цементирования, и т.д., рекомендуется использовать буферную кислоту для удаления всех остатков.

В повседневной чистке можно использовать обычные моющие средства, соблюдая нормы разбавления, указанные изготовителем.

В том, что касается декорированных деталей, следует избегать использование абразивных моющих средств, поскольку они могут повредить детали.

С деталями, декорированными путем осаждения титановых частиц - коллекция Genesis, цвета gold, silver и copper - придающих им металлический вид, необходимо обращаться осторожно. Их окончательная и повседневная мойка должна производиться моющими средствами, специально предназначенными для металлов (полирующий состав для нержавеющей стали), чтобы создать антистатический эффект для отражения грязи и защиты продукции от жирных веществ и коррозии. Регулярную очистку покрытия из керамогранита следует выполнять тряпкой, смоченной в воде или в чистящем средстве для стекол, а после того, как поверхность высохнет - протереть сухой тряпочкой.

### ROTEZIONE E PULIZIA

Tutti i residui di adesivo e stucco devono essere rimossi dalla superficie delle piastrelle subito dopo l'applicazione e secondo le istruzioni del produttore.

Subito dopo la posa del materiale ceramico è consigliabile che le piastrelle in ceramica siano adeguatamente protette. Per rimuovere lo sporco di fine cantiere, come resti di fughe, cementi, ecc, si consiglia di utilizzare un disincrostante acido tamponato per rimuovere tutti i residui.

Nella manutenzione quotidiana possono essere utilizzati dei normali detersivi, secondo le diluizioni raccomandate dal rispettivo fabbricante.

Per quanto riguarda i pezzi decorati, evitare l'uso di detersivi abrasivi, poiché possono danneggiare i pezzi.

I pezzi decorati mediante la deposizione di particelle di titanio - Genesis: Gold, Silver, Copper - che danno loro un aspetto metallico devono essere maneggiati con cura. La pulizia finale e manutenzione di questo tipo di prodotto devono essere eseguite con detersivi per metalli - brillante per acciaio inox - al fine di creare un effetto statico in grado di respingere la sporcizia e proteggere il prodotto dai grassi e dalla corrosione. La pulizia periodica del prodotto deve essere eseguita con un panno inumidito con acqua o detersivo per vetri e, dopo l'asciugatura, passare un panno asciutto.

Per ulteriori informazioni consultare lovetiles.com


For further information please consult lovetiles.com

Pour plus d'informations consulter lovetiles.com

Weitere Informationen finden Sie unter: lovetiles.com

Для получения дополнительной информации заходите на lovetiles.com

Per ulteriori informazioni consultare lovetiles.com



## 09

### PRODUTOS POLIDOS

As peças das séries de acabamento polido e amaciado exigem um tratamento de aplicação e de manutenção especializadas.

O acabamento POLIDO, para além de ser aconselhado para revestimentos, é também indicado para pavimentos de ambientes residenciais ou comerciais de tráfego ligeiro, não sujeitos a elevada utilização, ou onde não sejam requeridas quaisquer prestações antiderrapantes. A presença esporádica de pequenas não uniformidades ou pontos na superfície deve ser considerada uma característica do material e do seu particular acabamento. Se o produto for colocado em contato direto com o exterior, recomenda-se o uso de soluções protetoras de modo a reduzir a possibilidade de formação de riscos. É da responsabilidade do instalador providenciar sempre a proteção das peças cerâmicas acabadas e limpas, antes da entrega ao cliente, utilizando materiais de proteção adequados (por ex. painéis de aglomerado, folhas de cartão, etc.).

### Cola e Argamassa

Utilizar argamassas para betumação, de preferência de cor idêntica à cor do produto, e de acordo com a especificação do produto - grés.

### Aplicação e primeira limpeza

Na sua aplicação deverá ter o máximo cuidado na remoção das argamassas utilizadas para rejuntar. A limpeza deve ser efetuada, enquanto as argamassas da junta ainda estiverem húmidas, com um pano ou esponja molhada, devendo-se evitar a utilização de detergentes abrasivos que poderão danificar as peças.

Caso as peças apresentem excesso seco de impermeabilizante, a melhor forma de o remover é, esfregando com papel ou pano limpo e seco, podendo essa limpeza ser realizada manualmente ou usando uma monoespátula apropriada.

Aconselhamos que esta limpeza seja realizada sem nenhum tipo de materiais abrasivos ou contaminantes. Uma eventual limpeza com produtos líquidos pode ser potenciadora na diminuição da eficácia do tratamento repelente e protetivo pretendido com a aplicação impermeabilizante.

### Manutenção

A limpeza final e de manutenção do produto deverá ser feito com detergentes próprios para pavimento. Deverá ser usado detergente de alta concentração diluído conforme a indicação do fornecedor, e dependendo do grau de sujidade, a diluição do detergente poderá ter de ser bastante reduzida, podendo em alguns casos chegar à proporção de 1/3 (detergente/água).

Esfregar com um pano de limpeza de micro-fibra. No caso de o produto apresentar muita sujidade, aconselhamos a que a limpeza seja feita manualmente. Em casos muito excecionais da não remoção da sujidade com o método apresentado acima, recomendamos o uso de uma espuma polimérica branca (1) usada apenas com água.

(1) Comercialmente conhecida como esponja mágica.

### POLISHED PRODUCTS

The parts of POLISHED finishe series require specialized application and maintenance treatment. The POLISHED finishe are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches.

### Glue and Mortar

Preferably use mortars for grouting of color identical to the color of the product, and according to its specification - stoneware.

### Application and first cleaning

When applying it, you should take the utmost care in removing the mortars used for grouting. Cleaning should be done while the mortars of the joints are still damp, with a cloth or a wet sponge, avoiding the use of abrasive detergents that could damage the pieces.

If the tiles have excess dry waterproofing material, the best way to remove it is by rubbing with paper or a clean and dry cloth. This cleaning can be carried out manually or using a suitable mono-spatula.

It is advisable to carry out this cleaning without any type of abrasive or contaminating materials. Any cleaning with liquid products can potentiate the reduction of effectiveness of the repelling and protective treatment intended with the waterproofing application.

### Maintenance

The final cleaning and maintenance of the product should be done with suitable detergents for floors. High concentration detergent diluted according to the supplier's indication should be used, and depending on the degree of soiling it may be necessary to significantly reduce the dilution of the detergent and in some cases up to the proportion of 1/3 (detergent/water).

Rub with a microfiber cleaning cloth.

If the product is very dirty, we advise you to clean it manually.

In very exceptional cases where dirt is not removed with the method presented above, we recommend the use of a white polymer foam (1) used only with water.

(1) Commercially known as magic sponge.

### PRODUITS POLIS

Les pièces des séries à finition POLI nécessitent un traitement d'application et d'entretien spécialisé. En plus des revêtements, la finition POLI est également recommandée pour les sols dans les environnements résidentiels ou commerciaux légers peu soumis à des contraintes élevées, pour lesquels aucune prestation antidérapante n'est requise. La présence sporadique de petites irrégularités ou de points à la surface doit être considérée comme une caractéristique du matériau et de sa fabrication particulière. Si le produit est placé en contact direct avec l'extérieur, il est conseillé d'utiliser des solutions de protection afin d'éviter la formation de rayures. Dans les zones à passage de charges lourdes concentrées, l'utilisation de produits d'épaisseur réduite n'est pas recommandée.

### Colle et mortier

Utilisez des mortiers pour le jointoiment, de préférence de couleur identique à celle du produit, et selon les spécifications du produit - grès.

### Application et premier nettoyage

Lors de son application, vous devez prendre le plus grand soin à enlever les mortiers utilisés pour le jointoiment. Le nettoyage doit être effectué alors que les mortiers du joint sont encore humides, avec un chiffon ou une éponge humide, en évitant l'utilisation de détergents abrasifs qui pourraient endommager les pièces.

Si les pièces ont un excédent sec d'imperméabilisant, la meilleure façon de l'enlever est de frotter avec un papier ou un chiffon propre et sec. Ce nettoyage peut être réalisé manuellement ou en utilisant une mono-spatule appropriée.

Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage sans aucun type de matériaux abrasifs ou contaminants.

Un éventuel nettoyage avec des produits liquides peut réduire l'efficacité du traitement répulsif et protecteur escompté avec l'application d'imperméabilisation.

### Entretien

Le nettoyage final et l'entretien du produit doivent être effectués avec des détergents adaptés aux sols. Il est nécessaire d'utiliser des détergents à haute concentration dilués selon les instructions du fournisseur, et en fonction du degré de salissure, il peut être nécessaire de réduire considérablement la dilution du détergent et dans certains cas jusqu'à la proportion de 1/3 (détergent/eau).

Frottez avec un chiffon de nettoyage en microfibre.

Si le produit est très sale, nous vous conseillons de le nettoyer manuellement.

Dans des cas très exceptionnels où la saleté n'est pas éliminée avec la méthode présentée ci-dessus, nous recommandons l'utilisation d'une mousse polymère blanche (1) utilisée uniquement avec de l'eau.

(1) Commercialement appelée éponge magique.

### POLIERTE PRODUKTE

Die Serien Reihen mit POLIERTER Fertigstellung erfordern eine spezielle Anwendung und Wartung. Die POLIERTEN Oberflächen werden nicht nur für Wandverkleidungen empfohlen, sondern auch für Böden in Wohn- bzw. Gewerbebereichen, die keiner hohen Belastung ausgesetzt sind und bei denen keine rutschhemmende Wirkung erforderlich ist. Das sporadischeVorhandensein von kleinen Unebenheiten oder Punkten auf der Oberfläche ist als ein Merkmal von Material und besondererVerarbeitung zu betrachten. Wird das Produkt in direkten Kontakt mit der Außenseite gebracht, wird empfohlen, Schutzlösungen zu verwenden, um die Bildung von Kratzern zu vermeiden. In Bereichen, die schwerer Belastung ausgesetzt sind, ist die Verwendung von Produkten mit reduzierter Stärke nicht empfehlenswert.

Frottez avec un chiffon de nettoyage en microfibre.

Si le produit est très sale, nous vous conseillons de le nettoyer manuellement.

Dans des cas très exceptionnels où la saleté n'est pas éliminée avec la méthode présentée ci-dessus, nous recommandons l'utilisation d'une mousse polymère blanche (1) utilisée uniquement avec de l'eau.

(1) Commercialement appelée éponge magique.

### Klebstoff und Mörtel

Verwenden Sie Betumenmasse, vorzugsweise mit einer Farbe, die mit der Farbe des Produkts identisch ist, und gemäß der Produktspezifikation - Steinzeug.

### Anwendung und erste Reinigung

Sie sollten beim Entfernen des zur Ausfugung verwendeten Mörtels vorsichtig vorgehen. Die Reinigung sollte durchgeführt werden, solange der Fugenmörtel noch feucht ist. Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm und vermeiden Sie Kratzenden oder scheuernden Mittel, die die Teile beschädigen könnten.

Wenn die Teile einen trockenen Überschuss an Abdichtung aufweisen, entfernen Sie sie am besten mit einem sauberen, trockenen Papiertuch oder einem Stofftuch. Diese Reinigung kann entweder manuell oder mit einem geeigneten Spatel erfolgen.

Wir empfehlen, bei dieser Reinigung keine Schleifmittel oder kontaminierenden Materialien zu verwenden. Wenn für die Reinigung flüssige Produkte verwendet werden, kann dies dazu führen, dass die gewünschte Wirksamkeit der abweisenden und schützenden Behandlung mit der wasserfesten Anwendung verringert wird.

### Wartung

Die finale Reinigung und Pflege des Produkts muss mit für Fußböden geeigneten Reinigungsmitteln erfolgen. Es sollte ein hochkonzentriertes Reinigungsmittel verwendet werden, das gemäß den Anweisungen des Lieferanten verdünnt werden soll. Je nach Verschmutzungsgrad muss die Verdünnung des Waschmittels möglicherweise erheblich reduziert werden, in einigen Fällen mit einem Anteil von 1/3

(Reinigungsmittel / Wasser).

Mit einem Mikrofaser-Reinigungstuch einreiben.

Wenn das Produkt sehr schmutzig ist, empfehlen wir, es manuell zu reinigen.

In Ausnahmefällen, in denen mit der oben beschriebenen Methode der Schmutz nicht entfernt werden kann, empfehlen wir die Verwendung eines weißen Polymerschums (1), der nur mit Wasser verwendet wird.

(1) Im Handel als magischer Schwamm bekannt.

### ПОЛИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Детали с полированной поверхностью требуют специального применения и ухода. ПОЛИРОВАННАЯ поверхность, помимо того, что она идеально подходит для настенной плитки, также подходит и для напольной плитки в жилых или коммерческих помещениях с небольшой интенсивностью движения, не подверженных интенсивному использованию, где не требуются противоскользящая поверхность на полу. Незначительное присутствие мелких неровностей или пятен на поверхности следует рассматривать как характеристику материала и его особую отделку. Если продукт находится в прямом контакте с внешней средой, рекомендуется использовать защитные растворы, чтобы снизить вероятность возникновения микротрещин. Монтажник обязан всегда обеспечивать защиту керамических изделий, их чистоту перед доставкой их заказчику, используя подходящие защитные материалы (например, панели из ДСП, листы картона и т. д.).

### Клей и цементный раствор

Использовать раствор для затирки швов желательно идентичному цвету материала и согласно спецификации продукции - керамограниту.

### Нанесение материала и первая очистка

При его нанесении следует проявлять особую осторожность при удалении раствора, использованного для затирки швов. Очистку следует проводить влажной тканью или губкой, пока раствор для швов остается влажным, избегая использования абразивных моющих средств, которые могут повредить поверхность материала.

Если на плитках обнаружен сухой излишек гидроизоляционного материала, то лучший способ удалить его - протереть чистой сухой бумагой или тканью. Это можно произвести вручную или с помощью подходящего моно шпателя.

Мы рекомендуем проводить эту очистку без использования каких-либо абразивных или загрязняющих средств.

Любая очистка жидкими средствами может снизить эффективность желаемого репеллента и защитной обработки с применением гидроизоляции.

### Обслуживание

Окончательную очистку и уход за изделием следует проводить с помощью моющих средств, подходящих для напольных покрытий.

Следует использовать разбавленное моющее средство с высокой концентрацией, согласно указаниям поставщика, и, в зависимости от степени загрязнения, разбавление моющего средства может быть значительно уменьшено, в некоторых случаях достигая пропорции 1/3 (моющее средство/вода).

Протрите поверхность чистойей тканью из микрофибры.

Если материал окажется очень загрязненным, то советуем очистить его вручную.

В особо исключительных случаях, когда не удается удалить грязь описанным выше методом, мы рекомендуем использовать белую полимерную пену (1), применяемую исключительно с водой.

(1) Коммерчески известна как "волшебная" губка.

### PRODOTTI LEVIGATI

La finitura LEVIGATI è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. E' responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, ecc.).

### Colla e Malta

Utilizzare malta per stuccatura, preferibilmente dello stesso colore del prodotto e secondo le specifiche del prodotto - grés.

### Applicazione e prima pulizia

Nella sua applicazione, è necessario prestare la massima attenzione a rimuovere la malta utilizzata per la stuccatura. La pulizia deve essere effettuata quando le malte delle fughe sono ancora umide, con un panno umido o una spugna, evitando l'uso di detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare i pezzi.

Se le piastrelle hanno un eccesso di impermeabilizzante secco, il modo migliore per rimuoverlo è strofinare con carta o con un panno pulito e asciutto. Questa pulizia può essere effettuata manualmente o utilizzando un'apposita monospatola.

Si consiglia di effettuare questa pulizia senza alcun tipo di materiale abrasivo o contaminante.

Un'eventuale pulizia con prodotti liquidi può ridurre l'efficacia del trattamento repellente e protettivo previsto dall'applicazione dell'impermeabilizzazione.

### Manutenzione


La pulizia finale e la manutenzione del prodotto devono essere effettuate con detergenti per pavimenti. È necessario utilizzare detergenti ad alta concentrazione diluiti secondo le indicazioni del fornitore e, a seconda del grado di sporizia, potrebbe essere necessario ridurre notevolmente la diluizione del detergente e in alcuni casi fino a 1/3 (detergente/acqua).

Strofinare con un panno per la pulizia in microfibra.

Se il prodotto è molto sporco, si consiglia di pulirlo manualmente.

In casi del tutto eccezionali di mancata rimozione dello sporco con il metodo sopra presentato, si consiglia l'uso di una schiuma polimerica bianca (1) utilizzata solo con acqua.

(1) Commercialmente conosciuta come spugna magica.



## 10

### CICLO DE VIDA

Os impactos ambientais dos nossos produtos distribuem-se ao longo do seu ciclo de vida, nas etapas extração, transporte de matérias-primas, produção, distribuição, uso e fim de vida. A Love Tiles minimiza estes impactos ambientais, através de boas práticas de gestão ambiental. No uso e fim de vida, apelamos à vossa melhor gestão, privilegiando a reutilização ou a reciclagem numa perspetiva de economia circular.

### LIFE CYCLE

The environmental impacts of our products are distributed through their life cycle complying extraction, raw materials transport, production, distribution, use and end of life. Love Tiles minimize these impacts through good practices of environmental management. At the end of the product's life cycle, Love Tiles asks for your best management, favoring the reuse or recycling in a perspective of a circular economy.

### CYCLE DE VIE

Les impacts environnementaux de nos produits sont distribués tout au long de leur cycle de vie, dans les phases d'extraction, de transport des matières premières, de production, de distribution, d'utilisation et de fin de vie. Chez Love Tiles on minimise ces impacts environnementaux grâce aux bonnes pratiques de gestion de l'environnement.

Dans l'utilisation et la fin de vie, on appelle à votre meilleure gestion en privilégiant la réutilisation ou le recyclage dans une perspective d'économie circulaire.

### LEBENSZYKLUS

Die Umweltbelastung unserer Produkte prägt jede Phase ihres Lebenszyklus – die Gewinnung und das Transport der Rohstoffe, die Produktion, die Lieferung, der Gebrauch, die Entsorgung. Love Tiles verniedlicht durch gute Programme des Umweltmanagements die Umweltbelastung. In der Phase des Gebrauchs und der Entsorgung bitten wir Sie um eine bevorzugte Auswahl von Weiterverwenden oder Recycling.

### ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Экологические воздействия влияют на нашу продукцию на протяжении всего жизненного цикла, на этапах добычи, транспортировки сырья, производства, дистрибуции, использования и окончания срока службы. Love Tiles минимизирует данные экологические воздействия и последствия благодаря хорошей практике управления окружающей средой. В использовании продукции мы призываем вас следить за окружающей средой, отдавая предпочтение повторному использованию материала или его переработке.

### CICLO DI VITA

L'impatto ambientale dei nostri prodotti si distribuisce durante il loro ciclo di vita, nelle tappe di estrazione e trasporto delle materie prime, produzione, distribuzione, uso e smaltimento. La Love Tiles minimizza tutto ciò, attraverso buone pratiche di gestione ambientale. Nell'uso e nello smaltimento, ci appelliamo alla vostra gestione, perché privilegiate il riuso o il riciclaggio in una prospettiva di economia circolare.

## Technical Specifications

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Laying Suggestions

Outdoor extra thick

Package

Pr()tect

Symbols

## Technical information

# Informação Técnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

**RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO | SLIPPING RESISTANCE | RÉSISTANCE À LA GLISSANCE | RUTSCHFESTIGKEIT | СОПРОТВИЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

#### ANTIDERRAPANTE

A aplicação de material com características antiderrapantes tem como objetivo reduzir o risco de escorregamento numa superfície utilizada por pedestres. Alguns dos métodos de ensaio que permitem a avaliação do grau de escorregamento são:

#### ANEXO A – TESTE DA RAMPA DESCALÇO

Teste utilizado para avaliar superfícies húmidas onde se circula habitualmente com pés descalços (duches, piscinas, balneários, etc). O teste é realizado numa plataforma inclinável, onde o material é continuamente exposto a água. O operador caminha descalço para a frente e para trás sobre o material de teste, enquanto o ângulo de inclinação vai aumentando. Quando o limite seguro da caminhada é atingido, ocorre o escorregamento do operador e o ângulo obtido é classificado conforme a tabela abaixo.

#### ANEXO B – TESTE DA RAMPA CALÇADO

Teste utilizado para avaliar superfícies húmidas onde se circula habitualmente com pés calçados. O teste é realizado também na rampa de escorregamento, onde o material é previamente impregnado com óleo. O operador caminha calçado para a frente e para trás sobre o material de teste, enquanto o ângulo de inclinação vai aumentando. Quando o limite seguro da caminhada é atingido, ocorre o escorregamento do operador e o ângulo obtido é classificado conforme a tabela abaixo.

#### ANEXO C – TESTE DO PÊNDULO

O teste do pêndulo é um método que mede a força de atrito entre uma borracha deslizante e a superfície de teste. Após balançar o braço do pêndulo e a borracha entrar em contacto com a amostra, vai existir redução do movimento, e o valor do teste ficará representado na escala graduada do equipamento. O valor do teste do pêndulo é utilizado para expressar o grau de deslizamento do material em teste. A borracha a utilizar depende se queremos simular o pé descalço (borracha 57) ou o pé calçado (borracha 96) e o teste pode ser realizado a húmido ou a seco. No entanto, o teste mais habitual é com a borracha 96 a húmido.

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

#### ANTI-SLIP

The application of material with anti-slip characteristics aims to reduce the risk of slipping on a surface used by pedestrians. Some of the test methods that allow the assessment of the degree of slippage are:

#### ANNEX A – BAREFOOT RAMP TEST

Test used to assess damp surfaces where one usually walks barefoot (showers, swimming pools, changing rooms, etc.). The test is carried out on a tilting platform, where the material is continuously exposed to water. The operator walks barefoot back and forth on the test material, while the angle of inclination increases. When the safe walking limit is reached, the operator slips and the angle obtained is classified according to the table below.

#### ANNEX B – SHOD FOOT RAMP TEST

Test used to assess surfaces on which footwear is normally worn. The test is also carried out on the slip ramp, where the material is previously impregnated with oil. The operator walks back and forth on the test material with shoes on, while the inclination angle increases. When the safe walking limit is reached, the operator slips and the angle obtained is classified according to the table below

#### ANNEX C – PENDULUM TEST

The pendulum test is a method that measures the friction force between a sliding rubber and the test surface. After swinging the pendulum arm and the rubber coming into contact with the sample, there will be a reduction in movement and the test value will be represented on the graduated scale of the equipment. The pendulum test value is used to express the degree of slippage of the material under testing. The rubber to be used depends on whether we want to simulate the bare foot (rubber 57) or the shod foot (rubber 96) and the test can be carried out wet or dry. However, the most common test is with rubber 96 wet.

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

#### ANTIDÉRAPANT

La pose de matériaux aux caractéristiques antidérapantes vise à réduire le risque de glissement sur une surface utilisée par les piétons. Voici certains des méthodes d’essai permettant d’évaluer le degré de glissement :

#### ANNEXE A – TEST DE LA RAMPE PIEDS NUS

Test utilisé pour évaluer les surfaces humides où l’on marche habituellement pieds nus (douches, piscines, vestiaires, etc.). Le test est réalisé sur une plateforme inclinable, où le matériel est continuellement exposé à l’eau. L’opérateur marche pieds nus d’avant en arrière sur le matériel d’essai, tandis que l’angle d’inclinaison augmente. Lorsque la limite de sécurité de la marche est atteinte, l’opérateur glisse et l’angle obtenu est classé selon le tableau ci-dessous.

#### ANNEXE B – TEST DE LA RAMPE CHAUSSÉ

Test utilisé pour évaluer les surfaces où l’on marche habituellement chaussé. Le test est également réalisé sur la rampe de glissement, où le matériel est imprégné d’huile. L’opérateur marche chaussé d’avant en arrière sur le matériel d’essai, tandis que l’angle d’inclinaison augmente. Lorsque la limite de sécurité de la marche est atteinte, l’opérateur glisse et l’angle obtenu est classé selon le tableau ci-dessous.

#### ANNEXE C – TEST DU PENDULE

Le test du pendule est une méthode qui mesure la force de friction entre un caoutchouc glissant et la surface d’essai. Après avoir balancé le bras du pendule et que le caoutchouc entre en contact avec l’échantillon, il y aura une réduction du mouvement, et la valeur du test sera représentée sur l’échelle graduée de l’équipement. La valeur du test du pendule est utilisée pour exprimer le degré de glissement du matériel en test. Le caoutchouc à utiliser dépend si l’on veut simuler le pied nu (caoutchouc 57) ou le pied chaussé (caoutchouc 96) et le test peut être réalisé à humide ou à sec. Cependant, le test le plus habituel est avec le caoutchouc 96 à humide.

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

#### ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

Применение материала с противоскользящими характеристиками направлено на снижение риска поскользнуться на поверхности, используемой пешеходами. Некоторые из методов испытаний, позволяющих оценить степень скольжения:

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А – ИСПЫТАНИЕ НА ПАНДУСЕ ПРИ ХОДЬБЕ БОСИКОМ

Тест, используемый для оценки влажных поверхностей, по которым люди обычно ходят босиком (душевые, бассейны, раздевалки и т. д.). Испытание проводится на наклонной платформе, где материал постоянно подвергается воздействию воды. Оператор ходит босиком взад-вперед по исследуемой поверхности, при этом угол наклона увеличивается. При достижении безопасного предела ходьбы оператор соскальзывает, и полученный угол классифицируется в соответствии с таблицей ниже.

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

# Informação Técnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Technical Information | Information Technique | Technische Information | Техническая Информация | Informazione Tecnica

Index

**REVESTIMENTO MONOPOROSA | SINGLE FIRED WALL TILES | FAÏENCES MONOCUISSON  
WEIßSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN | ОБЛИЦОВОЧНАЯ ОДНОКРАТНОГО ОБЖИГА | RIVESTIMENTO MONOPOROSA**

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO L GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIII  
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO L GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIII

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE НОРМА METODO DI PROVA	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ЗАВЯЛЕННИЙ ОБЪЕМ VALORE PRESCRITTO	LOVE CERAMIC TILES
Dimensão - Comprimento e largura   Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur   Abmessungen - Länge und breite Размер - длина и ширина   Dimensione - Lunghezza e larghezza	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,0 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Rectilinearidade das arestas   Side straightness Rectitude des arêtes   Kantengeradheit Прямолнейность лицевых граней   Rettilinearità spigoli		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Ortogonalidade   Rectangularity Orthogonalité   Rechtwinkligkeit Ортогoнальность (кривизна сторон)   Ortogonalità		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Planariedade   Warpage Planéité   Ebenflächigkeit Планирность (кривизна поверхности)   Planarità		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Espeçura   Thickness Épaisseur   Dicke Толщина   Spessore		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Absorção de água (E)   Water absorption (E) Absorption d'eau (E)   Wasseraufnahme (E) Водопоглощение (E)   Assorbimento d'acqua (E)	EN ISO 10545-3	E > 10%	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Módulo de ruptura   Modulus of rupture Module de rupture   Biegung modul Предел прочности на изгиб   Modulo di rottura	EN ISO 10545-4	<7,5mm ≥ 15 N/mm² ≥7,5mm ≥ 12 N/mm²	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Resistência à flexão (S)   Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S)   Biegefestigkeit (S) Прочность на изгиб   Resistenza alla flessione		<7,5mm S ≥ 200 N ≥7,5mm S ≥ 600 N	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Dilatação térmica linear   Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire   Lineare Wärmeausdehnung Линейное тепловое расширение   Dilatazione termica lineare	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante   As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur   Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя   Come indicato dal produttore	α ≤ 7,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> Valor máximo   Maximum value Valeur maximum   Maximalwert Максимальные показатели   Valore massimo
Resistência ao choque térmico   Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques   Temperaturwechselbeständigkeit Устойчивость к температурным перепадам   Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	Exigido   Required Demandé   Anforderung Встрребовано   Richiesto	Resistente   Resistant Résistant   Beständig Стойкий   Resistente
Resistência ao fendilhamento   Cracking resistance Résistance aux tré sillures   Haarriß Beständigkeit Устойчивость к растрескиванию   Resistenza alla fessurazione	EN ISO 10545-11	Exigido   Required Demandé   Anforderung Встрребовано   Richiesto	Resistente   Resistant Résistant   Beständig Стойкий   Resistente
Resistência aos ácidos e bases   Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis   Bestand. Gegen sauren u. Laugen Устойчивость к воздействию кислот и щелочей   Resistenza agli acidi e alle basi	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante   As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur   Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя   Come indicato dal produttore	GLB
Resistência aos produtos de limpeza domésticos   Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyage   Beständig. G-Haushaltsreinigungsprodukte Устойчивость к бытовой химии   Resistenza ai prodotti di pulizia di uso domestico		Mínimo: GB   Minimum: GB Minimum: GB   Minimum: GB Минимум: GB   Minimo : GB	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Resistência às manchas   Stain Resistance Résistance aux taches   Bestaendigkeit gegen flecken Устойчивость к появлению пятен   Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	Mínimo: classe 3   Minimum: class 3 Minimum: classe 3   Minimum: klasse 3 Минимум: класс 3   Minimo: classe 3	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme

É garantido o cumprimento da norma EN 14411\_Group BIII. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial. | It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411\_Group BIII. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal. | Le respect de la norme EN14411\_Group BIII est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractère. | Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411\_Group BIII geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt. | Соответствие стандарту EN 14411\_Group BIII гарантируется. Заявленное значение является лишь ориентировочным и может отличаться от фактических данных, без возможности согласования с коммерческим предложением. | È garantita la conformità secondo la norma EN 14411\_Group BIII. Il valore tipico pubblicizzato è puramente indicativo, potendo variare rispetto ai dati reali, non avendo la natura di una proposta di negoziazione.

As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas. | The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets. | Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques. | Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblättern auf der Website. | Технические характеристики, заявленные в этом каталоге, не отменяют обновленную информацию на веб-сайте и в таблицах с техническими данными. | Le caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo non invalidano la consultazione delle informazioni aggiornate sul sito web e schede tecniche.

**GRÉS VIDRADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ  
FEINSTEINZEUG GLASIERT | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ | GRES SMALTATO**

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIA GL  
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIA GL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE НОРМА METODO DI PROVA	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ЗАВЯЛЕННИЙ ОБЪЕМ VALORE PRESCRITTO	LOVE CERAMIC TILES
Dimensão - Comprimento e largura   Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur   Abmessungen - Länge und breite Размер - длина и ширина   Dimensione - Lunghezza e larghezza	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,0 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Rectilinearidade das arestas   Side straightness Rectitude des arêtes   Kantengeradheit Прямолнейность лицевых граней   Rettilinearità spigoli		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Ortogonalidade   Rectangularity Orthogonalité   Rechtwinkligkeit Ортогoнальность (кривизна сторон)   Ortogonalità		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Planariedade   Warpage Planéité   Ebenflächigkeit Планирность (кривизна поверхности)   Planarità		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Espeçura   Thickness Épaisseur   Dicke Толщина   Spessore		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Absorção de água (E)   Water absorption (E) Absorption d'eau (E)   Wasseraufnahme (E) Водопоглощение (E)   Assorbimento d'acqua (E)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Módulo de ruptura   Modulus of rupture Module de rupture   Biegung modul Предел прочности на изгиб   Modulo di rottura	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Resistência à flexão (S)   Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S)   Biegefestigkeit (S) Прочность на изгиб   Resistenza alla flessione		S ≥ 1300 N	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Resistência à abrasão   Abrasion resistance Résistance à l'abrasion   Abrieb widerstand Устойчивость   Resistenza all'abrasione	EN ISO 10545-7	Conforme indicado pelo fabricante   As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur   Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя   Come indicato dal produttore	2-4
Dilatação térmica linear   Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire   Lineare Wärmeausdehnung Линейное тепловое расширение   Dilatazione termica lineare	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante   As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur   Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя   Come indicato dal produttore	α ≤ 7,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> Valor máximo   Maximum value Valeur maximum   Maximalwert Максимальные показатели   Valore massimo
Resistência ao choque térmico   Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques   Temperaturwechselbeständigkeit Устойчивость к температурным перепадам   Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	Exigido   Required Demandé   Anforderung Встрребовано   Richiesto	Resistente   Resistant Résistant   Beständig Стойкий   Resistente
Resistência ao fendilhamento   Cracking resistance Résistance aux tré sillures   Haarriß Beständigkeit Устойчивость к растрескиванию   Resistenza alla fessurazione	EN ISO 10545-11	Exigido   Required Demandé   Anforderung Встрребовано   Richiesto	Resistente   Resistant Résistant   Beständig Стойкий   Resistente
Resistência ao gelo   Frost resistance Résistance au gel   Frostbeständigkeit Морозоустойчивость   Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Exigido   Required Demandé   Anforderung Встрребовано   Richiesto	Resistente   Resistant Résistant   Beständig Стойкий   Resistente
Resistência aos ácidos e bases   Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis   Bestand. Gegen sauren u. Laugen Устойчивость к воздействию кислот и щелочей   Resistenza agli acidi e alle basi	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante   As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur   Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя   Come indicato dal produttore	GLB
Resistência aos produtos de limpeza domésticos   Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyage   Beständig. G-Haushaltsreinigungsprodukte Устойчивость к бытовой химии   Resistenza ai prodotti di pulizia di uso domestico		Mínimo: GB   Minimum: GB Minimum: GB   Minimum: GB Минимум: GB   Minimo : GB	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Resistência às manchas   Stain Resistance Résistance aux taches   Bestaendigkeit gegen flecken Устойчивость к появлению пятен   Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	Mínimo: classe 3   Minimum: class 3 Minimum: classe 3   Minimum: klasse 3 Минимум: класс 3   Minimo: classe 3	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme

É garantido o cumprimento da norma EN 14411\_Group BIA GL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial. | It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411\_Group BIA GL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal. | Le respect de la norme EN14411\_Group BIA GL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractère. | Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411\_Group BIA GL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt. | Соответствие стандарту EN 14411\_Group BIA GL гарантируется. Заявленное значение является лишь ориентировочным и может отличаться от фактических данных, без возможности согласования с коммерческим предложением. | È garantita la conformità secondo la norma EN 14411\_Group BIA GL. Il valore tipico pubblicizzato è puramente indicativo, potendo variare rispetto ai dati reali, non avendo la natura di una proposta di negoziazione.

As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas. | The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets. | Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques. | Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblättern auf der Website. | Технические характеристики, заявленные в этом каталоге, не отменяют обновленную информацию на веб-сайте и в таблицах с техническими данными. | Le caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo non invalidano la consultazione delle informazioni aggiornate sul sito web e schede tecniche.

## Technical Specifications

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Laying Suggestions

Outdoor extra thick

Package

Pr()tect

Symbols

## Technical information

[Technical Information](#) | [Information Technique](#) | [Technische Information](#) | [Техническая Информация](#) | [Informazione Tecnica](#)

[Calibers](#) | [Tableau des calibres](#) | [Kaliber](#) | [Таблица по калибрам](#) | [Tabella Calibri](#)

[Colour Map](#)

## GRÉS PORCELÂNICO NÃO VIDRADO | UNGLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME NON ÉMAILLÉ FEINSTEINZEUG UNGLASIERT | НЕГЛАЗУРОВАННЫЙКЕРАМОГРАНИТ | GRES NON VIDRATO

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIA UGL  
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO BIA UGL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ТЕХНИЧЕСКІЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA TEST METHOD METHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE NORMA METODO DI PROVA	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ЗАВЯЛЕННИЙ ОБЪЕМ VALORE PRESCRITTO	LOVE CERAMIC TILES
Dimensão - Comprimento e largura   Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur   Abmessungen - Länge und breite Размер - длина и ширина   Dimensione - Lunghezza e larghezza	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Rectilinearidade das arestas   Side straightness Rectitude des arêtes   Kantengeradheit Прямолнейность лицевых граней   Rettilineità spigoli		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Ortogonalidade   Rectangularity Orthogonalité   Rechtwinkligkeit Ортогональность (кривизна сторон)   Ortogonalità		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Planariedade   Warpage Planéité   Ebenfächigkeit Планиарность (кривизна поверхности)   Planarità		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Espessura   Thickness Épaisseur   Dicke Толщина   Spessore		±5% max ± 0,5 mm	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Absorção de água (E)   Water absorption (E) Absorption d'eau (E)   Wasseraufnahme (E) Водопоглощение (E)   Assorbimento d'acqua (E)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Módulo de ruptura   Modulus of rupture Module de rupture   Biegung modul Предел прочности на изгиб   Modulo di rottura	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Resistência à flexão (S)   Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S)   Biegefestigkeit (S) Прочность на изгиб   Resistenza alla flessione		S ≥ 1300 N	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Resistência à abrasão   Abrasion resistance Résistance à l'abrasion   Abrieb widerstand Устойчивость   Resistenza all'abrasione	EN ISO 10545-6	≤ 175mm <sup>3</sup>	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Dilatação térmica linear   Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire   Lineare Wärmeausdehnung Линейное тепловое расширение   Dilatazione termica lineare	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante   As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur   Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя   Come indicato dal produttore	α ≤ 7,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> Valor máximo   Maximum value Valeur maximum   Maximalwert Максимальные показатели   Valore massimo
Resistência ao choque térmico   Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques   Temperaturwechselbeständigkeit Устойчивость к температурным перепадам   Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	Exigido   Required Demandé   Anforderung Востребовано   Richiesto	Resistente   Resistant Résistant   Beständig Стойкий   Resistente
Resistência ao fendilhamento   Cracking resistance Résistance aux tré sillures   Haarriß Beständigkeit Устойчивость к растрескиванию   Resistenza alla fessurazione	EN ISO 10545-11	Exigido   Required Demandé   Anforderung Востребовано   Richiesto	Resistente   Resistant Résistant   Beständig Стойкий   Resistente
Resistência ao gelo   Frost resistance Résistance au gel   Frostbeständigkeit Морозоустойчивость   Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Exigido   Required Demandé   Anforderung Востребовано   Richiesto	Resistente   Resistant Résistant   Beständig Стойкий   Resistente
Resistência aos ácidos e bases   Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis   Bestaend. Gegen sauren u. Laugen Устойчивость к воздействию кислот и щелочей   Resistenza agli acidi e alle basi	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante   As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur   Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя   Come indicato dal produttore	ULB
Resistência aos produtos de limpeza domésticos   Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyage   Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte Устойчивость к бытовой химии   Resistenza ai prodotti di pulizia di uso domestico		Mínimo: UB   Minimum: UB Minimum: UB   Minimum: UB Минимум: UB   Mínimo: UB	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme
Resistência às manchas   Stain Resistance Résistance aux taches   Bestaendigkeit gegen flecken Устойчивость к появлению пятен   Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	Conforme indicado pelo fabricante   As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur   Wie vom Hersteller angegeben В соответствии с указанием производителя   Come indicato dal produttore	Conforme   Conform Conforme   Gemäß Соответствует   Conforme

É garantido o cumprimento da norma EN 14411\_Group BIA UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial. | It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411\_Group BIA UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal. | Le respect de la norme EN14411\_Group BIA UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractère. | Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411\_Group BIA UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt. | Соответствие стандарту EN 14411\_Group BIA UGL гарантируется. Заявленное значение является лишь ориентировочным и может отличаться от фактических данных, без возможности согласования коммерческим предложением. | È garantita la conformità secondo la norma EN 14411\_Group BIA UGL. Il valore tipico pubblicizzato è puramente indicativo, potendo variare rispetto ai dati reali, non avendo la natura di una proposta di negoziazione.

As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas. | The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets. | Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques. | Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblättern auf der Website. | Технические характеристики, заявленные в этом каталоге, не отменяют обновленную информацию на веб-сайте и в таблицах с техническими данными. | Le caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo non invalidano la consultazione delle informazioni aggiornate sul sito web e schede tecniche.

## REVESTIMENTOS | WHITE BODY WALL TILES | FAÏENCES MONOCUISSON | WEISSCHERBIGE | НАСТЕННАЯ | RIVESTIMENTO

NÃO RETIFICADO | NON RECTIFIED | NON RECTIFIÉ | NICHT REKIFIZIERT | НЕРЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | NON RETTIFICATO

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION Nominale (CM) NENNMASS(CM) РАЗМЕР (CM) DIMENSIONE Nominale (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	B	C	D	E	H	L
30 x 60	7,0 mm	296,4 x 595,0	297,2 x 596,5	298,0 x 598,0	298,8 x 599,5	299,6 x 601,0	300,4 x 602,5

RETIFICADO | RECTIFIED | RECTIFIÉ | RECTIFIZIERT | РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | RETTIFICATO

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION Nominale (CM) NENNMASS(CM) РАЗМЕР (CM) DIMENSIONE Nominale (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	Q	P	N
45 x 120 RET.	9,5 mm	445,0 x 1195,0	450,0 x 1200,0	455,0 x 1205,0
45 x 119 RET.	9,5 mm	445,0 x 1185,0	450,0 x 1192,0	455,0 x 1195,0
35 x 100 RET.	8,0 mm	345,0 x 995,0	350,0 x 1000,0	355,0 x 1005,0
35 x 70 RET.	8,0 mm	345,0 x 695,0	350,0 x 700,0	355,0 x 705,0
30 x 60 RET.	7,0 mm	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	299,0 x 600,0

## PAVIMENTOS | FLOOR TILES | CARREAUX SOL | BODENFLIESEN | НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ | PAVIMENTO

NÃO RETIFICADO | NON RECTIFIED | NON RECTIFIÉ | NICHT REKIFIZIERT | НЕРЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | NON RETTIFICATO

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION Nominale (CM) NENNMASS(CM) РАЗМЕР (CM) DIMENSIONE Nominale (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	B	C	D	E	H	L
60 x 60	20,0 mm	597,0 x 597,0	598,5 x 598,5	600,0 x 600,0	601,5 x 601,5	603,0 x 603,0	—
	8,0 mm	595,0 x 595,0	596,5 x 596,5	598,0 x 598,0	599,5 x 599,5	601,0 x 601,0	602,5 x 602,5
30 x 60	8,0 mm	296,4 x 595,0	297,2 x 596,5	298,0 x 598,0	298,8 x 599,5	299,6 x 601,0	300,4 x 602,5
20 x 100	8,0 mm	199,2 x 997,4	199,7 x 998,7	200,2 x 1000,0	200,7 x 1001,3	201,2 x 1002,6	—

RETIFICADO | RECTIFIED | RECTIFIÉ | RECTIFIZIERT | РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | RETTIFICATO

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION Nominale (CM) NENNMASS(CM) РАЗМЕР (CM) DIMENSIONE Nominale (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	S*	Q	P	N
100 x 100 RET.	9,0 mm	—	995,0 x 995,0	998,0 x 998,0	1001,0 x 1001,0
	20,0 mm	—	798,0 x 798,0	800,0 x 800,0	802,0 x 802,0
80 x 80 RET.	9,0 mm	—	795,0 x 795,0	800,0 x 800,0	805,0 x 805,0
	9,0 mm	790,0 x 790,0	—	—	—
79 x 79 RET.	20,0 mm	—	596,0 x 895,0	598,0 x 898,0	600,0 x 901,0
	8,0 mm	—	596,0 x 895,0	598,0 x 898,0	600,0 x 901,0
60 x 90 RET.	20,0 mm	—	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
	8,0 mm	—	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
	8,5 mm	596,5 x 596,5	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
40 x 120 RET.	20,0 mm	—	397,0 x 1195,0	398,0 x 1198,0	399,3 x 1201,0
30 x 60 RET.	8,0 mm	—	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	299,0 x 600,0
25 x 150 RET.	10,0 mm	—	247,2 x 1495,0	248,0 x 1498,0	248,8 x 1501,0

\*

Coleções no acabamento polido | Collections in polished finish | Collections en finition polie | Die Kollektionen in polierter Fertigung | Коллекции с полированной отделкой | Collezioni in finitura lappata

## Technical Specifications

### Calibers

Certification

General Sales Conditions

Laying Suggestions

Outdoor extra thick

Package

Pr()tect

Symbols

## Technical information

## REVESTIMENTOS | WHITE BODY WALL TILES | FAÏENCES MONOCOUISSON | WEISSCHERBIGE | НАСТЕННАЯ | RIVESTIMENTO

NÃO RETIFICADO | NON RECTIFIED | NON RECTIFIÉ | NICHT REKIFIZIERT | НЕРЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | NON RETTIFICATO

FORMATO (CM) SIZE (CM) FORMAT (CM) FORMAT (CM) РАЗМЕР (CM) FORMATO (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	PZ x	M² x	KG x		M² x	KG x	
30 x 60	7,0 mm	8	1,44	18,26 kg	40	57,60	750 kg	80,0 x 120,0 x 75,0

RETIFICADO | RECTIFIED | RECTIFIÉ | RECTIFIZIERT | РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | RETTIFICATO

FORMATO (CM) SIZE (CM) FORMAT (CM) FORMAT (CM) РАЗМЕР (CM) FORMATO (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	PZ x	M² x	KG x		M² x	KG x	
45 x 120	9,5 mm	3	1,62	26,00 kg	21	34,02	566 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
	10,1 - 11,4 mm   Chess	3	1,62	29,80 kg	18	29,16	556 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
	10,0 - 10,4 mm   Palm	3	1,62	27,32 kg	21	34,02	594 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
	9,5 - 12,0 mm   Stellar	3	1,62	27,95 kg	18	29,16	523 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
	9,5 - 10,7 mm   Desert	3	1,62	27,00 kg	21	34,02	587 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
	9,0 - 11,9 mm   Float	3	1,62	28,27 kg	18	29,16	529 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
45 x 119	9,5 mm	3	1,61	25,20 kg	21	33,81	549 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
	9,8 - 11,6 mm   Flux	3	1,61	27,76 kg	21	33,81	603 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
	9,5 - 10,5 mm   Wave	3	1,61	27,76 kg	21	33,81	603 kg	82,0 x 125,0 x 60,0
	8,0 mm	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
35 x 100	10,0 - 10,6 mm   Net	3	1,05	19,43 kg	28	29,40	564 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,9 - 9,8 mm   Leaf	3	1,05	17,79 kg	28	29,40	518 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	9,1 - 9,9 mm   Coastal	3	1,05	17,80 kg	28	29,40	518 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	9,0 - 10,0 mm   Wind	3	1,05	15,50 kg	28	29,40	454 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	9,0 - 9,3 mm   Flow	3	1,05	17,80 kg	28	29,40	518 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,9 - 10,5 mm   Shape	3	1,05	18,98 kg	28	29,40	551 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,8 - 10,5 mm   Rise	3	1,05	15,60 kg	28	29,40	457 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,8 - 10,1 mm   Dune	3	1,05	16,10 kg	28	29,40	471 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,7 - 9,9 mm   Grain	3	1,05	19,98 kg	28	29,40	579 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,5 - 10,0 mm   Waterfall	3	1,05	17,90 kg	28	29,40	521 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,5 - 9,0 mm   Shell	3	1,05	19,43 kg	28	29,40	564 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	8,2 - 9,0 mm   Restful	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	7,7 - 8,1 mm   Scratch	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	7,6 - 7,8 mm   Amazon	4	1,40	20,40 kg	28	39,20	591 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	7,5 - 8,5 mm   Trail	3	1,05	17,60 kg	28	29,40	513 kg	105,0 x 120,0 x 50,0
	35 x 70	8,0 mm	6	1,47	19,90 kg	48	70,56	975 kg
8,5 - 10,1 mm   Match		5	1,23	20,20 kg	48	59,04	990 kg	105,0 x 120,0 x 85,0
8,5 - 9,5 mm   Rise		5	1,23	17,75 kg	48	59,04	872 kg	105,0 x 120,0 x 85,0
7,5 - 8,9 mm   Curl		5	1,23	17,10 kg	48	59,04	841 kg	105,0 x 120,0 x 85,0
7,3 - 8,8 mm   Elevation		5	1,23	15,70 kg	48	59,04	774 kg	105,0 x 120,0 x 85,0
7,2 - 8,7 mm   Botanic		6	1,47	19,67 kg	48	70,56	964 kg	105,0 x 120,0 x 85,0
30 x 60	7,0 mm	8	1,44	18,10 kg	40	57,60	744 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	7,5 - 8,5 mm   Skin	7	1,26	18,38 kg	40	50,40	755 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	7,2 - 8,5 mm   Rise	7	1,26	15,41 kg	40	50,40	636 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	7,1 - 8,5 mm   Reef	7	1,26	16,77 kg	40	50,40	691 kg	80,0 x 125,0 x 75,0
	7,0 - 7,3 mm   Arid	8	1,44	20,83 kg	40	57,60	853 kg	80,0 x 125,0 x 75,0
	6,9 - 8,1 mm   Leaf	7	1,26	15,46 kg	40	50,40	638 kg	80,0 x 120,0 x 75,0

## PAVIMENTOS | FLOOR TILES | CARREAUX SOL | BODENFLIESEN | НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ | PAVIMENTO

NÃO RETIFICADO | NON RECTIFIED | NON RECTIFIÉ | NICHT REKIFIZIERT | НЕРЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | NON RETTIFICATO

FORMATO (CM) SIZE (CM) FORMAT (CM) FORMAT (CM) РАЗМЕР (CM) FORMATO (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	PZ x	M² x	KG x		M² x	KG x	
60 x 60	8,0 mm	4	1,44	25,53 kg	36	51,84	939 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	20,0 mm	2	0,72	31,20 kg	32	23,04	1018 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
30 x 60	8,0 mm	8	1,44	25,56 kg	40	57,60	1042 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
20 x 100	8,0 mm	7	1,40	25,98 kg	54	75,60	1423 kg	105,0 x 120,0 x 75,0
20 x 80 *	8,0 mm	6	0,96	17,00 kg	42	40,32	734 kg	105,0 x 120,0 x 75,0

\* Vendida ao par - Sold per two pieces set - Vendu à la paire - Paarweise verkauft - Продается в комплекте состоящим из двух штук - Venduta a coppie

RETIFICADO | RECTIFIED | RECTIFIÉ | RECTIFIZIERT | РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | RETTIFICATO

FORMATO (CM) SIZE (CM) FORMAT (CM) FORMAT (CM) РАЗМЕР (CM) FORMATO (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	PZ x	M² x	KG x		M² x	KG x	
40 x 120	20,0 mm	2	0,96	42,40 kg	24	23,04	1038 kg	84,0 x 125,0 x 65,0
25 x 150	10,0 mm	4	1,50	33,00 kg	24	36,00	812 kg	155,0 x 108,0 x 35,0
100 x 100	9,0 mm	2	2,00	40,00 kg	25	50,00	1041 kg	117,0 x 104,0 x 77,0
80 x 80	20,0 mm	1	0,64	27,00 kg	42	26,88	1154 kg	85,0 x 120,0 x 95,0
	9,0 mm	2	1,28	25,45 kg	42	53,76	1089 kg	85,0 x 120,0 x 95,0
79 x 79	9,0 mm	2	1,25	24,81 kg	42	52,50	1062 kg	85,0 x 120,0 x 94,0
60 x 90	20,0 mm	1	0,54	23,69 kg	40	21,60	968 kg	93,0 x 125,0 x 75,0
	8,0 mm	2	1,08	19,16 kg	45	48,60	882 kg	93,0 x 125,0 x 75,0
60 x 60	20,0 mm	2	0,72	30,68 kg	32	23,04	1002 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	8,5 mm	4	1,44	28,80 kg	30	43,20	884 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
30 x 60	8,0 mm	4	1,44	24,77 kg	36	51,84	912 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
	8,0 mm	8	1,44	24,40 kg	40	57,60	996 kg	80,0 x 120,0 x 75,0

## RODAPÉ | SKIRTING | PLINTHE | SOCKEL | ПЛИНТУСА | BATTISCOPA

NÃO RETIFICADO | NON RECTIFIED | NON RECTIFIÉ | NICHT REKIFIZIERT | НЕРЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | NON RETTIFICATO

FORMATO (CM) SIZE (CM) FORMAT (CM) FORMAT (CM) РАЗМЕР (CM) FORMATO (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	PZ x	M² x	KG x		M² x	KG x	
8 x 100	8,0 mm	13	—	18,57 kg	24	—	466 kg	80,0 x 120,0 x 50,0
8 x 60	8,0 mm	18	—	15,57 kg	56	—	892 kg	80,0 x 120,0 x 72,0

RETIFICADO | RECTIFIED | RECTIFIÉ | RECTIFIZIERT | РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | RETTIFICATO

FORMATO (CM) SIZE (CM) FORMAT (CM) FORMAT (CM) РАЗМЕР (CM) FORMATO (CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ПРОДУКТ SPESSORE	PZ x	M² x	KG x		M² x	KG x	
8 x 150	10,0 mm	10	—	23,20 kg	24	—	577 kg	108,0 x 153,0 x 50,0
8 x 90	8,0 mm	15	—	21,50 kg	30	—	665 kg	80,0 x 120,0 x 90,0
8 x 80	9,0 mm	12	—	17,40 kg	21	—	385 kg	80,0 x 120,0 x 90,0
8 x 60	8,5 mm	16	—	15,31 kg	56	—	877 kg	80,0 x 120,0 x 72,0
	8,0 mm	18	—	15,39 kg	56	—	882 kg	80,0 x 120,0 x 72,0

## Technical Specifications

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Laying Suggestions

Outdoor extra thick

Package

Pr( )tect

Symbols

Technical information

	Revestimento com acabamento mate Matt wall tiles Faïances en finition mat Wandfliesen - matt oberfläche Настенная керамическая плитка с матовым покрытием Rivestimento con finitura opaca
	Revestimento com acabamento brilho Glossy wall tiles Faïances avec finition brillant Wandfliesen - glänzend oberfläche Настенная керамическая плитка с глянцевым покрытием Rivestimento con finitura lucida
	Revestimento estruturado com acabamento mate Matt structured wall tiles Faïances structuré en finition mat Strukturierte wandfliesen - matt oberfläche Настенная структурированная плитка с матовым покрытием Rivestimento strutturato con finitura opaca
	Revestimento estruturado com acabamento brilho Glossy structured wall tiles Faïances structuré en finition brillant Strukturierte wandfliesen - glänzend oberfläche Настенная структурированная плитка с глянцевым покрытием Rivestimento strutturato con finitura lucida
	Pavimento com acabamento mate Matt floor tiles Carreaux sol en finition mat Bodenfliesen - matt oberfläche Напольная плитка с матовым покрытием Pavimento con finitura opaca
	Pavimento com acabamento polido Floor tiles with polished finish Revêtement de sol avec finition polie Bodenbelag mit polierter oberfläche Полированная поверхность Pavimento con finitura levigata
	Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo B) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex B) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe B) Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang B) Противоскользящий (DIN EN 16165 Приложение B) Antiscivolo (DIN EN 16165 Allegato B)
	Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo A) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex A) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe A) Rutschsicher (DIN EN 16165 Anhang A) Противоскользящий (DIN EN 16165 Приложение A) Antiscivolo (DIN EN 16165 Allegato A)
	Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo C) Anti-slip (DIN EN 16165 Annex C) Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe C) Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang C) Противоскользящий (DIN EN 16165 Приложение C) Antiscivolo (DIN EN 16165 Allegato C)
	Pavimento e revestimento com acabamento mate Matt floor and wall tiles Faïences et carreaux sol en finition mat Wandfliesen und bodenfliesen - matt oberfläche Напольная и настенная плитка с матовым покрытием Pavimento e rivestimento con finitura opaca
	Acabamento brilho Glossy finishing Finition brillant Glanz oberfläche Глянцевое покрытие Finitura lucida
	Produto Antibacteriano Antibacterial product Produit antibactérien Antibakterielle Produkte Антибактериальный продукт Prodotto antibatterico

## Technical Specifications

Calibers

Certification

General Sales Conditions

## Laying Suggestions


Outdoor extra thick

Package

Pr()tect

## Symbols

Technical information



# Condições Gerais de Venda

## 1 - Aplicabilidade das Condições

1.1. As condições gerais em seguida elencadas e especificadas - de ora em diante denominadas “CONDIÇÕES” -, constituem parte integrante do contrato de compra e venda de mosaicos e outros produtos cerâmicos - de ora em diante designados como o “PRODUTO” ou os “PRODUTOS” - fabricados pela Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., também designado como o “FABRICANTE”.

1.2. Salvo casos específicos ou excepcionais, em que a aplicação destas condições seja expressamente alterada através de acordo escrito e assinado pelo FABRICANTE, elas representam as condições exclusivas aplicadas à essa venda. Se uma ou mais partes das presentes CONDIÇÕES ou contratos, individualmente considerados, dos quais elas façam parte, forem alguma forma julgadas nulas, inválidas ou inaplicáveis por razões de força maior, as CONDIÇÕES gerais ou particulares permanecerão válidas no seu conjunto, sendo que as condições inválidas serão substituídas por novas disposições que reproduzirão, tanto quanto possível, a intenção original das partes.

## 2 - Execução do Contrato de Venda - Entrega dos Produtos

2.1. O contrato é celebrado quando a parte proponente ou o comprador tiver conhecimento da aceitação escrita do mesmo pela contraparte.

2.2. Uma encomenda que não tiver sido confirmada por escrito não pode em nenhuma circunstância ser considerada como aceite, excepto se tiver sido executada pelo FABRICANTE através do envio ou da entrega dos PRODUTOS. A entrega parcial dos PRODUTOS encomendados não implica a aceitação da totalidade da encomenda, mas apenas da parte dos PRODUTOS que tenham sido efectivamente entregues.

2.3. Excepto se for, prévia e expressamente diversamente acordado, a entrega dos PRODUTOS será efectuada exclusivamente no território de Portugal Continental e na condição de que seja possível e permitido o acesso ao local de entrega de veículos pesados com semi-reboque de 24 (vinte e quatro) toneladas de peso bruto.

2.4. Excepto se o contrário for expressamente acordado por escrito, a entrega dos PRODUTOS apenas será efectuada em obra se a encomenda a entregar for superior a 100m2 (cem metros quadrados).

2.5. Salvo acordo expresso em contrário, todas as datas que forem indicadas para efeitos de entrega, serão consideradas como datas aproximadas.

## 3 - Características dos Produtos - Garantia - Reclamações

3.1. Os PRODUTOS fabricados pela Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. são produzidos em conformidade com as normas europeias aplicáveis. O FABRICANTE vende preferencialmente a revendedores profissionais, sendo estes os responsáveis por prestarem informações técnicas correctas e adequadas aos utilizadores finais ou aos retalhistas.

A classificação dos PRODUTOS é indicada pelo FABRICANTE no material publicitário e/ou nas tabelas de preços. Em consequência, o comprador deverá usar os PRODUTOS em conformidade com as especificações do FABRICANTE.

Para facilitar a sugestão de uso e adaptar a especificação standard à produção específica do FABRICANTE, sobre todos os produtos, listas de preços ou catálogos existem símbolos específicos que indicam a utilização aconselhada para cada produto por parte do FABRICANTE.

3.2. As diferenças de tonalidade ou crominância eventualmente constáveis não decorrem de defeitos do PRODUTO, sendo sim uma característica específica do material cerâmico que foi submetido a cozedura a altas temperaturas. A característica especial de “resistência à congelação” apenas se aplica aos produtos que o FABRICANTE tenha especificamente garantido para esse efeito através de uma indicação expressa no seu material publicitário e/ou nas tabelas de preços. No caso de inexistência desta indicação, os produtos serão considerados única e exclusivamente para utilização em interior ou, em qualquer caso, para utilização em locais que não estejam expostos a elementos atmosféricos que alterem as características de resistência ou aparência original do PRODUTO (ex.: precipitação atmosférica, sol, humidade, temperaturas baixas, etc.).

3.3. Os mosaicos com as faces polidas podem alterar o seu aspecto quando utilizados no pavimento de divisões que tenham acesso a partir do exterior, ou divisões onde se preveja intensa circulação pedonal. Os mosaicos polidos podem também ser escorregadios, especialmente quando estiverem molhados ou sob o efeito de humidade. Atento a este motivo o FABRICANTE desaconselha

a utilização destes PRODUTOS em locais públicos. Para os locais de circulação intensa de pessoas, o comprador apenas deverá adquirir PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como “PEI V” ou “Grés Porcelânico Toda-a-Massa”, em particular os PRODUTOS que o FABRICANTE recomendar especificamente para utilização em locais públicos.

3.4. As apresentações dos PRODUTOS em folhetos ou em qualquer outro material promocional do FABRICANTE são meramente ilustrativos e não representam necessariamente o resultado final estético decorrente da instalação desse produto específico.

3.5. O FABRICANTE garante a boa qualidade e a ausência de defeitos nos PRODUTOS fornecidos.

A garantia não se aplica aos PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como inferiores à qualidade de 1ª escolha, ou aos stocks de produtos que tenham sido descontinuados, quando forem vendidos a granel ou indicados como lote especial.

3.6. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer defeitos e/ou anomalias existentes nos PRODUTOS que não derivem das especificações técnicas dos mesmos, mas antes decorram de uma utilização inadequadas dos PRODUTOS por parte dos adquirentes e/ou de terceiros que actuem em seu nome. Em particular, o FABRICANTE não aceita quaisquer reclamações ou litígios ligados às situações anteriormente descritas.

396

3.7. As reclamações decorrentes da existência de defeitos patentes ou ocultos terão de ser efectuados por escrito ao FABRICANTE pelo comprador no prazo de 60 dias a contar da data de entrega das mercadorias. A responsabilidade do Fabricante por defeitos inerentes aos produtos entregues ao comprador fica expressamente limitado ao prazo de 2 anos a contar da data de recepção do bem pelo comprador.

3.8. Em geral, a garantia apenas se aplica aos defeitos detectados em produtos que ainda não foram aplicados. Relativamente aos defeitos detectados após os PRODUTOS terem sido aplicados, a garantia apenas pode aplicar-se se o FABRICANTE tiver confirmado que a colocação do PRODUTO foi efectuada em conformidade com as melhores regras da actividade (DIN 18352), bem como de acordo com os procedimentos descritos no manual de aplicação e manutenção do FABRICANTE.

3.9. A garantia concedida pelo FABRICANTE limita-se à substituição dos produtos defeituosos por outros produtos do mesmo tipo sem defeito, acrescida das despesas de transporte. É expressamente excluído o reembolso de quaisquer outros custos e/ou despesas e em particular os custos de demolição e realocação. Em qualquer caso, a garantia do FABRICANTE não pode ultrapassar em cinco vezes o valor do material reclamado, até um valor máximo de 10.000 Euros.

3.10. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer reclamações devidas a uma classificação de materiais cerâmicos efectuada por organismos de certificação e controlo e diferentes dos europeus indicados no artigo 3.1, com base em especificações técnicas que não correspondam às indicadas pelo FABRICANTE. Qualquer eventual análise técnica especializada solicitada pelo comprador será baseada na correspondência dos materiais vendidos com as características técnicas indicadas pelo FABRICANTE, nesse momento em vigor em Portugal.

## 4 - Preços e Condições de Pagamento

4.1. Os preços de venda dos PRODUTOS são os indicados na tabela de preços do FABRICANTE vigente à data de confirmação da encomenda. Para contratos de venda com entregas separadas, o preço será o constante da tabela de preços em vigor à data de cada uma das entregas, excepto se as partes contraentes dispuserem por escrito em sentido diverso.

Para os PRODUTOS destinados a mercados estrangeiros o preço será calculado, por indicação do FABRICANTE, na moeda estrangeira do país de destino ou em Euros.

4.2. Excepto se o contrário for expressamente acordado, os pagamentos serão efectuados através de transferência bancária, no prazo de 30 dias a contar da data da factura. Todas as despesas bancárias e de transferência correm por conta do comprador. No caso de atraso na realização do pagamento, o FABRICANTE terá o direito, sem necessidade de aviso prévio ao comprador, de aplicar uma taxa de juros de mora e punitivos equivalente à taxa EURIBOR a 6 meses acrescida de 5%, sem prejuízo do direito ao ressarcimento de quaisquer outros prejuízos.

## 5 - Agentes do Fabricante

5.1. Os agentes do FABRICANTE promovem a venda dos PRODUTOS e não estão autorizados a agir em nome e por conta do FABRICANTE, excepto no caso de obterem autorização específica expressa para o efeito.

5.2. As encomendas recebidas pelos agentes não vinculam o FABRICANTE e deverão, portanto, ser expressamente aceites por escrito pelo próprio FABRICANTE.

## 6 – Reserva de Propriedade

6.1. É acordado entre as partes que a venda dos PRODUTOS seja efectuada com reserva de propriedade por parte do FABRICANTE até que o pagamento integral do preço acordado esteja integralmente saldado pelo comprador. No entanto, o risco de perda das mercadorias é transferido para o comprador no momento da entrega dos PRODUTOS.

6.2. No caso de vendas para países estrangeiros, quando as mercadorias são vendidas e entregues a terceiros no âmbito das actividades comerciais normais do Comprador e a propriedade das mercadorias ainda não tiver sido transferida, o direito de reserva de propriedade do FABRICANTE permanece válido perante terceiros.

6.3. No caso de atrasos no pagamento o FABRICANTE tem o direito, sem necessidade de recorrer a qualquer formalidade, incluindo qualquer aviso prévio ao comprador, a recolher todas as mercadorias sujeitas a reserva de propriedade e, se legalmente consagrado, todos os títulos de crédito perante terceiros, ficando expressamente reservado o direito do FABRICANTE recorrer a todos os meios legais ao seu dispor tendo em vista o ressarcimento dos prejuízos que tiver sofrido ou que vier a sofrer em consequência da conduta inadimplente do Comprador.

## 7 – Caso de Força Maior

7.1. O FABRICANTE não será responsável perante o comprador por qualquer incumprimento do contrato, incluindo a falta de entrega ou a entrega com atraso do PRODUTO, causada por eventos que estão fora do seu controlo, como por exemplo, a não entrega ou entrega com atraso de materiais por parte de fornecedores, avarias nas instalações, greves, factos da natureza, interrupções no fornecimento de energia eléctrica, suspensão ou dificuldades de transporte.

## 8 – Legislação Aplicável - Foro Competente

8.1. Na interpretação, integração ou rectificação das presentes condições vigorarão as disposições constantes do Decreto-Lei N.º 67/2003, de 8 de Abril, que não tenham sido afastadas por acordo das partes.

## 1 - Applicability of Conditions

1.1. The general conditions listed and specified below - hereinafter referred to as the “CONDITIONS” - form an integral part of the contract for the purchase and sale of mosaics and other ceramic products - hereinafter referred to as the “PRODUCT” or the “PRODUCTS” - manufactured by Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., also referred to as the “MANUFACTURER”.

1.2. Except in specific or exceptional cases, in which the application of these conditions is expressly modified by written agreement and signed by the MANUFACTURER, they represent the exclusive conditions applied to such sale. If one or more parts of these CONDITIONS or contracts, individually considered and of which they form part, are in any way deemed null and void, invalid or unenforceable by reason of force majeure, the general or particular CONDITIONS shall remain valid as a whole and the invalid conditions shall be replaced by new provisions reproducing, as far as possible, the original intention of the parties.

## 2 - Execution of the Sales Contract - Delivery of Products

2.1. The contract shall be signed when the proposing party or the purchaser becomes aware of its written acceptance by the counterpart.

2.2. An order that has not been confirmed in writing cannot under any circumstances be considered as accepted, unless it has been executed by the MANUFACTURER through the shipment or delivery of the PRODUCTS. The partial delivery of the ordered PRODUCTS does not imply acceptance of the entire order, but only of the part concerning the PRODUCTS that have actually been delivered.

2.3. Unless previously and expressly otherwise agreed, the delivery of the PRODUCTS will exclusively be made in the territory of mainland Portugal and on the condition that it is possible and allowed access of heavy vehicles with semi-trailers of 24 (twenty-four) tons of gross weight to the place of delivery.

2.4. Unless otherwise expressly agreed, all dates indicated for delivery purposes shall be considered as approximate dates.

## 3 - Product Characteristics - Guarantee - Complaints

3.1. The PRODUCTS manufactured by Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., are produced in accordance with the applicable European standards. The MANUFACTURER preferably sells to professional resellers, who are responsible for providing correct and appropriate technical information to end users or retailers.

The classification of the PRODUCTS is indicated by the MANUFACTURER in advertising material and/or price lists. Consequently, the buyer must use the PRODUCTS in accordance with the MANUFACTURER's specifications.

To facilitate the suggestion of use and adapt the standard specification to the specific production of the MANUFACTURER, all products, price lists or catalogues contain specific symbols indicating the recommended use for each product by the MANUFACTURER.

3.2. Differences in tonality or chrominance, if any, do not result from defects in the PRODUCT, rather being a specific characteristic of the ceramic material that has been subjected to firing at high temperatures. The special characteristic of “freezing resistance” only applies to products which the MANUFACTURER has specifically guaranteed for that purpose by means of express indication in its advertising material and/or price lists. In case of absence of this indication , the products will be solely and exclusively considered for indoor use or, in any case, for use in places that are not exposed to atmospheric elements that alter the resistance characteristics or the original look of the PRODUCT (e.g. atmospheric precipitation, sun, humidity, low temperatures, etc.).

3.3. Mosaics with polished faces may change their appearance when used on the floor of rooms that have access from the outside, or rooms where intense pedestrian traffic is expected. Polished tiles can also be slippery, especially when wet or damp. For this reason, the MANUFACTURER advises against the use of these PRODUCTS in public places. For places where people circulate intensively, the buyer should only purchase PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as “PEI V” or “Full Body Porcelain Stoneware”, in particular those PRODUCTS that the MANUFACTURER specifically recommends for use in public places.

3.4. The presentations of the PRODUCTS in leaflets or in any other promotional material by the MANUFACTURER are merely illustrative and do not necessarily represent the aesthetic end-result arising from the installation of that specific product.

3.5. The MANUFACTURER guarantees the good quality and the absence of defects in the PRODUCTS supplied.

The guarantee does not apply to PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as inferior to the 1st. choice quality, or to the stocks of products that have been discontinued, when they are sold in bulk or indicated as special lot.

3.6. The MANUFACTURER shall not be liable for any defects and/or anomalies existing in the PRODUCTS that do not result from their technical specifications but rather arise from the improper use of the PRODUCTS by the purchasers and/or third parties acting on their behalf. In particular, the MANUFACTURER does not accept any complaints or disputes related to the above described situations.

# General Sales Conditions

3.7. Complaints arising from the existence of evident or hidden defects must be made to the MANUFACTURER in writing by the purchaser within 60 days from the date of delivery of the goods. The Manufacturer’s liability for defects inherent in the products delivered to the Buyer is expressly limited to 2 years from the date of receipt of the goods by the Buyer.

3.8. In general, the guarantee only applies to defects found in products which have not yet been applied. For defects detected after the PRODUCTS have been applied, the guarantee can only apply if the MANUFACTURER has confirmed that the installation of the PRODUCT has been carried out in accordance with the best rules of the activity (DIN 18352), as well as in accordance with the procedures described in the MANUFACTURER's application and maintenance manual.

3.9. The guarantee granted by the MANUFACTURER is limited to the replacement of the defective products with other products of the same type without defect, plus transport costs. The reimbursement of any other costs and/or expenses, in particular demolition and relocation costs, is expressly excluded. In any case, the MANUFACTURER's guarantee does not exceed five times the value of the material claimed, up to a maximum of 10,000 Euros.

3.10. The MANUFACTURER is not responsible for any claims due to a classification of ceramic materials made by certification and control bodies other than the European ones, indicated in article 3.1, based on technical specifications that do not correspond to those indicated by the MANUFACTURER. Any specialised technical analysis requested by the buyer will be based on the correspondence of the materials sold with the technical characteristics indicated by the MANUFACTURER, at that time in force in Portugal.

## 4 - Prices and Payment Conditions

4.1. The sale prices of the PRODUCTS are those indicated in the MANUFACTURER's price list in force on the date of confirmation of order. For sales contracts with separate deliveries, the price shall be the one set out in the price list in force on the date of each delivery, unless the contracting parties have stipulated differently.

For PRODUCTS aimed at foreign markets the price will be calculated, by indication of the MANUFACTURER, in the foreign currency of the country of destination or in Euros.

4.2. Unless otherwise expressly agreed, payments shall be made by bank transfer within 30 days from the date of invoice. All bank and transfer charges shall be borne by the purchaser. In the event of delay in making payment, the MANUFACTURER shall be entitled, without prior notice to the buyer, to apply a late payment and penalty interest rate equivalent to the 6-month EURIBOR rate plus 5%, without prejudice to the right to compensation for any other losses.

## 5 - Manufacturer’s Agents

5.1. The MANUFACTURER's agents promote the sale of the PRODUCTS and are not authorised to act in the name and on behalf of the MANUFACTURER, unless they obtain express specific authorisation to do so.

5.2. Orders received by agents are not binding on the MANUFACTURER and must therefore be expressly accepted in writing by the MANUFACTURER itself.

## 6 – Ownership Reservation

6.1. It is agreed between the parties that the sale of the PRODUCTS shall be made with ownership reservation by the MANUFACTURER until full payment of the agreed price is entirely made by the purchaser. However, the risk of loss of the goods is transferred to the purchaser upon delivery of the PRODUCTS.

6.2. In case of sales to foreign countries, when the goods are sold and delivered to third parties within the framework of the Buyer's normal business activities and the ownership of the goods has not yet been transferred, the MANUFACTURER's ownership reservation remains valid vis-à-vis third parties.

6.3. In the event of delays in payment the MANUFACTURER has the right, without the need for any formality including any prior notice to the purchaser, to collect all goods subject to ownership reservation and if legally enshrined, all credit titles to third parties, and the MANUFACTURER expressly reserves the right to use all legal means at its disposal to recover damages it has suffered or may suffer as a result of defaulting conduct of the purchaser.

## 7 - Case of Force Majeure

7.1. The MANUFACTURER shall not be liable before the purchaser for any breach of contract, including non-delivery or delayed delivery of the PRODUCT, caused by events that are beyond its control, such as the non-delivery or late delivery of materials by suppliers, facilities breakdowns, strikes, facts of nature, interruptions in power supply, suspension or transport difficulties.

## 8 - Applicable Law - Competent Jurisdiction

8.1. In the interpretation, integration or rectification of these conditions, the provisions contained in Decree-Law No. 67/2003 of 8 April 2003 which have not been removed by agreement of the parties, shall apply.

Index ▾

Colour Map ▾

Collections ▾

Technical Specifications ▾

Calibers

Certification

General Sales Conditions

Laying Suggestions

Outdoor extra thick

Package

Pr()tect

Symbols

Technical information

**LOVE**  
CERAMIC TILES

397

# Conditions Générales de Vente

## 1 - Conditions applicables

1.1. Les conditions générales, précisées et énumérées ci-après, dénommées les « CONDITIONS », font partie intégrante du contrat de vente de carrelages et autres produits céramiques - ci-après dénommés le « PRODUIT » ou les « PRODUITS » - fabriqués par Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., également dénommé le « FABRICANT ».

1.2. Sauf cas particuliers ou exceptionnels, où l'application de ces conditions générales est expressément modifiée par un accord écrit et signé par le FABRICANT, celles-ci représentent les conditions exclusives appliquées à cette vente. Si une ou plusieurs parties de ces CONDITIONS ou contrats, individuellement considérés et dont elles en font partie, sont de quelque manière que ce soit considérées comme nulles, invalides ou inapplicables pour des raisons de force majeure, les CONDITIONS générales ou particulières resteront valables dans leur ensemble, les conditions invalides étant remplacées par de nouvelles dispositions qui reproduiront, autant que possible, l'intention initiale des parties.

## 2 - Exécution du contrat de vente - Livraison des produits

2.1. Le contrat est conclu lorsque le vendeur ou l'acquéreur prend connaissance de l'acceptation écrite du contrat par l'autre partie.

2.2. Une commande qui n'a pas été confirmée par écrit ne peut en aucun cas être considérée comme acceptée, à moins qu'elle n'ait été exécutée par le FABRICANT par l'expédition ou la livraison des PRODUITS. La livraison partielle des PRODUITS commandés n'implique pas l'acceptation de l'intégralité de la commande, mais uniquement de la partie des PRODUITS effectivement livrée.

2.3. Sauf accord préalable et exprès contraire, la livraison des PRODUITS sera effectuée exclusivement sur le territoire du Portugal continental et à condition qu'il soit possible et autorisé d'accéder des véhicules lourds avec des semi-remorques de 24 (vingt-quatre) tonnes de poids brut au lieu de livraison.

2.4. Sauf convention contraire expresse fixée par écrit, toutes les dates indiquées aux fins de la livraison seront considérées comme des dates approximatives.

## 3 - Caractéristiques des produits - Garantie - Réclamations

3.1. LES PRODUITS fabriqués par Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., sont produits conformément aux normes européennes applicables. Le FABRICANT vend de préférence à des revendeurs professionnels, qui sont responsables de fournir des informations techniques correctes et appropriées aux utilisateurs finaux ou aux détaillants.

Le classement des PRODUITS est indiqué par le FABRICANT dans le matériel publicitaire et / ou dans les listes de prix. En conséquence, l'acquéreur doit utiliser les PRODUITS conformément aux spécifications du FABRICANT.

Afin de faciliter la suggestion d'utilisation et d'adapter la spécification standard à la production spécifique du FABRICANT, en ce qui concerne tous les produits, listes de prix ou catalogues, des symboles spécifiques sont ajoutés, indiquant l'utilisation recommandée de chaque produit par le FABRICANT.

3.2. Les différences de tonalité ou de chrominance qui peuvent être constables ne sont pas dues à des défauts du PRODUIT, mais si à une caractéristique spécifique du matériau céramique après avoir été soumis à une cuisson à haute température. La particularité de « résistance au gel » ne s'applique qu'aux produits spécifiquement garantis par le FABRICANT à cet effet, tel qu'indiqué dans son matériel publicitaire et / ou dans les listes de prix. Cette indication n'étant pas présente, les produits sont uniquement et exclusivement conçus pour être utilisés en intérieur ou, dans tous les cas, dans des lieux non exposés à des éléments atmosphériques qui altèrent les caractéristiques de résistance ou l'aspect d'origine du PRODUIT (par exemple : précipitations atmosphériques, soleil, humidité, basses températures, etc.).

3.3. Les carreaux aux faces polies peuvent changer d'apparence lorsqu'elles sont utilisées sur le sol des pièces avec accès à l'extérieur ou des espaces où une circulation piétonne régulière est prévue. Les carreaux polis peuvent également être glissantes, surtout lorsqu'elles sont mouillées ou sous l'effet de l'humidité. Compte tenu de cette caractéristique, le FABRICANT déconseille d'utiliser ces PRODUITS dans les lieux publics. Pour les espaces avec une circulation intense de personnes, l'acquéreur doit acheter exclusivement les PRODUITS classés par le FABRICANT comme « PEI V » ou le « Grès cérame pleine masse », en particulier les PRODUITS que le FABRICANT recommande spécifiquement pour une utilisation dans les espaces publics.

3.4. La présentation des PRODUITS sur des dépliants ou tout autre matériel promotionnel du FABRICANT est purement illustrative et ne représente pas nécessairement le résultat esthétique final de la pose de ce produit spécifique.

3.5. Le FABRICANT garantit la bonne qualité et l'absence de défauts dans les PRODUITS fournis.

La garantie ne s'applique pas aux PRODUITS classés par le FABRICANT comme inférieurs à la qualité de 1er choix, ni aux stocks de produits dont la production est abandonnée, lorsqu'ils sont vendus en vrac ou indiqués comme lot spécial.

3.6. Le FABRICANT n'est pas responsable des défauts et / ou anomalies existant dans les PRODUITS pouvant découler du non-respect des spécifications techniques de ceux-ci, résultant d'une mauvaise utilisation des PRODUITS par les acheteurs et / ou des tiers agissant en leur nom. En particulier, le FABRICANT n'accepte aucune réclamation ou contestation liée aux situations décrites ci-dessus.

3.7. Les réclamations résultant de l'existence de défauts évidents ou cachés doivent être adressées par écrit au FABRICANT par l'acquéreur dans un délai de 60 jours à compter de la date de livraison des marchandises. La responsabilité du fabricant à l'égard des défauts inhérents aux produits livrés à l'acquéreur est expressément limitée à une période de 2 ans à compter de la date de réception des marchandises par l'acquéreur.

3.8. En général, la garantie ne s'applique qu'aux défauts constatés dans les produits qui n'ont pas encore été appliqués. En ce qui concerne les défauts détectés après la pose des PRODUITS, la garantie ne peut s'appliquer que lorsque le FABRICANT confirme que celle-ci a été réalisée conformément aux meilleures règles du métier (DIN 18352) et aux procédures décrites dans le manuel de pose et d'entretien du FABRICANT.

3.9. La garantie accordée par le FABRICANT est limitée au remplacement des produits défectueux par d'autres produits du même type sans défaut, majoré des frais de port. Le remboursement de tous autres frais et / ou dépenses et notamment des frais de démolition et de remplacement est expressément exclu. Dans tous les cas, la garantie du FABRICANT ne peut excéder cinq fois la valeur du matériau réclamé, jusqu'à un montant de 10 000 euros maximum.

3.10. Le FABRICANT ne peut pas être tenu responsable des réclamations dues à tout classement des matériaux céramiques effectué par des organismes de certification et de contrôle différents des organismes européens indiqués à l'article 3.1, sur la base des spécifications techniques qui ne correspondent pas à celles indiquées par le FABRICANT. Toute analyse technique spécialisée éventuelle, demandée par l'acquéreur, sera basée sur la correspondance des matériaux vendus avec les caractéristiques techniques indiquées par le FABRICANT, à présent applicables au Portugal.

## 4 - Prix et modalités de paiement

4.1. Les prix de vente des PRODUITS sont indiqués dans la liste de prix du FABRICANT, en vigueur à la date de confirmation de la commande. Pour les contrats de vente avec des livraisons séparées, le prix sera celui indiqué dans la liste de prix en vigueur à la date de chaque livraison, sauf si les parties contractantes en ont convenu autrement par écrit.

Pour les PRODUITS destinés aux marchés étrangers, le prix sera calculé, comme indiqué par le FABRICANT, dans la devise étrangère du pays de destination ou en Euros.

4.2. Sauf convention contraire expresse, les paiements seront effectués par virement bancaire, dans les 30 jours suivant la date de facturation. Tous les frais bancaires et de transfert sont à la charge de l'acquéreur. En cas de retard de paiement, le FABRICANT aura le droit, sans notification préalable à l'acheteur, d'appliquer un taux d'intérêt de retard et punitif équivalent au taux EURIBOR à 6 mois majoré de 5%, sans préjudice du droit à l'indemnisation pour tout autre dommage.

## 5 - Agents du fabricant

5.1. Les agents du FABRICANT doivent promouvoir la vente des PRODUITS, mais ne sont pas autorisés à agir pour le compte du FABRICANT, sauf s'ils obtiennent une autorisation expresse spécifique à cet effet.

5.2. Les commandes reçues par les agents n'engagent pas le FABRICANT. Elles doivent donc être expressément acceptées par écrit par le FABRICANT lui-même.

## 6 - Réserve de propriété

6.1. Les parties conviennent que la vente des PRODUITS est effectuée sous réserve de propriété par le FABRICANT jusqu'au paiement intégral du prix convenu, par l'acquéreur. Cependant, le risque de perte de la marchandise est transféré à l'acquéreur lors de la livraison des PRODUITS.

6.2. Dans le cas de ventes à l'étranger, lorsque les marchandises sont vendues et livrées à des tiers dans le cadre des activités commerciales normales de l'acquéreur et que le transfert de propriété des marchandises n'a pas encore eu lieu, le droit de réserve de propriété du FABRICANT reste valable à l'égard des tiers.

6.3. En cas de retard de paiement, le FABRICANT a le droit, sans avoir recours à aucune formalité, y compris à toute mise en demeure adressée à l'acquéreur, de retirer toutes les marchandises sous réserve de propriété et, lorsque légalement prévu, tous titres de crédit auprès de tiers. Le FABRICANT est en droit, qui lui est expressément réservé, de recourir à tous les moyens juridiques à sa disposition en vue de compenser les pertes qu'il a subies ou subira du fait du comportement fautif de l'acquéreur.

## 7 - Force majeure

7.1. Le FABRICANT ne sera pas responsable envers l'acheteur de toute violation du contrat, y compris la non-livraison ou la livraison tardive du PRODUIT, causée par des événements indépendants de sa volonté et qui sont hors de son contrôle, tels que la non-livraison ou la livraison retardée des matériaux, de la part des fournisseurs, dysfonctionnements des locaux, grèves, faits de la nature, interruptions de l'approvisionnement en électricité, suspension ou difficultés de transport.

## 8 - Loi applicable - Juridiction compétente

8.1. Les dispositions fixées au décret-loi n° 67/2003, du 8 avril 2003, qui n'ait pas été rejetées par accord entre les parties, s'appliquent dans l'interprétation, l'intégration ou la rectification des présentes conditions.

### 1 - Anwendbarkeit der Bedingungen

1.1. Die nachstehend aufgeführten und definierten allgemeinen Bedingungen - im Folgenden als "BEDINGUNGEN" bezeichnet - sind integraler Bestandteil des Vertrags für den Kauf und Verkauf von Mosaikfliesen und anderen keramischen Produkten - im Folgenden als "PRODUKT" oder "PRODUKTE" bezeichnet - hergestellt von Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., auch als "HERSTELLER" bezeichnet.

1.2. Außer in besonderen oder außergewöhnlichen Fällen, in denen die Anwendung dieser Bedingungen ausdrücklich durch eine schriftliche Vereinbarung geändert und vom HERSTELLER unterzeichnet wurden, stellen sie die ausschließlichen Bedingungen dar, die in Verbindung mit einem solchen Verkauf geltend gemacht werden können. Wenn ein oder mehrere Teile dieser BEDINGUNGEN oder Verträge einzeln betrachtet werden und Bestandteil dieser sind, aufgrund höherer Gewalt in irgendeiner Weise als nichtig, ungültig oder nicht durchsetzbar gelten, bleiben die allgemeinen oder besonderen BEDINGUNGEN als Ganzes gültig. Die ungültigen Bedingungen werden durch neue Bestimmungen ersetzt, die so weit wie möglich die ursprüngliche Absicht der Parteien wiedergeben.

## 2 - Ausführung des Kaufvertrags - Lieferung von Produkten

2.1. Der Vertrag ist abgeschlossen, wenn der vorschlagenden Partei oder dem Käufer die schriftliche Annahme durch die Gegenpartei bekannt ist.

2.2. Eine Bestellung, die nicht schriftlich bestätigt wurde, kann unter keinen Umständen als angenehmem betrachtet werden, es sei denn, sie wurde vom HERSTELLER durch den Versand oder die Lieferung der PRODUKTE ausgeführt. Die Teillieferung der bestellten PRODUKTE bedeutet nicht die Annahme der gesamten Bestellung, sondern nur des Teils der PRODUKTE, der tatsächlich geliefert worden ist.

2.3. Die Lieferung der PRODUKTE erfolgt ausschließlich auf dem portugiesischen Festland und unter der Bedingung, dass schwere Fahrzeuge mit Sattelanhängern von 24 (vierundzwanzig) Tonnen Bruttogewicht den Lieferort erreichen können und dürfen, es sei denn, es wurde im Voraus ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

2.4. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten alle für Lieferzwecke angegebenen Daten als ungefähre Daten.

## 3 - Eigenschaften der Produkte - Garantie - Reklamationen

3.1. Die von Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. hergestellten PRODUKTE werden in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Normen hergestellt. Der HERSTELLER verkauft vorzugsweise an professionelle Wiederverkäufer. Diese sind für die Bereitstellung korrekter und angemessener technischer Informationen für Endbenutzer oder Einzelhändler verantwortlich.

Die Klassifizierung der PRODUKTE wird vom HERSTELLER auf Werbematerial und/oder Preislisten angegeben. Folglich muss der Käufer die PRODUKTE in Übereinstimmung mit den Spezifikationen des HERSTELLERS verwenden.

Um den Verwendungsvorschlag zu erleichtern und die Standardspezifikation an die spezifische Produktion des HERSTELLERS anzupassen, sind auf allen Produkten, Preislisten oder Katalogen spezifische Symbole angebracht, die die vom HERSTELLER empfohlene Verwendung für jedes Produkt angeben.

3.2. Die Unterschiede in Tonalität oder Farbe , wenn überhaupt, sind nicht auf Fehler im PRODUKT zurückzuführen, sondern eine spezifische Eigenschaft des keramischen Materials, das bei hohen Temperaturen gebrannt wurde. Die besondere Eigenschaft der "Frostbeständigkeit" gilt nur für Produkte, für die der HERSTELLER ausdrücklich in seinen Werbematerialien und/oder in den Preislisten diese Garantie gibt. Fehlt diese Angabe, werden die Produkte nur und ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen oder jedenfalls für die Verwendung an Orten betrachtet, die nicht atmosphärischen Elementen ausgesetzt sind, die die Haltbarkeitseigenschaften oder das ursprüngliche Aussehen des PRODUKTES verändern (z. B. atmosphärischer Niederschlag, Sonne, Feuchtigkeit, niedrige Temperaturen, etc.).

3.3. Die Fliesen mit den polierten Oberflächen können ihr Aussehen verändern, wenn sie als Bodenbelag in Räumen verwendet werden, die von außen zugänglich sind, oder in Räumen, in denen intensiver Fußgängerverkehr erwartet wird. Polierte Fliesen können auch rutschig sein, insbesondere wenn sie nass oder feucht sind. Aus diesem Grund rät der HERSTELLER davon ab, diese PRODUKTE an öffentlichen Orten zu verwenden. Für Orte, an denen intensiver Fußgängerverkehr zu erwarten ist, sollte der Käufer nur PRODUKTE kaufen, die vom HERSTELLER als "PEI V" oder "Vollmassiges Feinsteinzeug" klassifiziert werden, insbesondere solche PRODUKTE, die der HERSTELLER speziell für die Verwendung an öffentlichen Orten empfiehlt.

3.4. Die Präsentationen der PRODUKTE in Broschüren oder in anderem Werbematerial des HERSTELLERS dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen nicht unbedingt das ästhetische Endergebnis dar, das sich aus der Installation dieses spezifischen Produkts ergibt.

3.5. Der HERSTELLER garantiert die gute Qualität und die Mängelfreiheit der gelieferten PRODUKTE.

Die Garantie gilt nicht für PRODUKTE, die vom HERSTELLER als minderwertig gegenüber der Qualität der 1. Wahl eingestuft werden, oder für die Lagerbestände von Produkten, die eingestiziert wurden, wenn sie lose verkauft oder als Sonderposten angegeben werden.

3.6. Der HERSTELLER haftet nicht für Mängel und/oder Anomalien der PRODUKTE, die sich nicht aus den technischen Spezifikationen derselben ableiten, sondern aus der unsachgemäßen Verwendung der PRODUKTE durch die Käufer und/oder in ihrem Namen handelnde Dritte entstehen. Insbesondere akzeptiert der HERSTELLER keine Beschwerden oder Streitigkeiten im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Situationen.

# Allgemeine Verkaufsbedingungen

## 1 - Allgemeines

3.7. Ansprüche, die sich aus dem Vorhandensein von patentierten oder versteckten Mängeln ergeben, müssen vom Käufer innerhalb von 60 Tagen nach Lieferung der Ware schriftlich dem HERSTELLER bekannt gemacht werden. Die Haftung des Herstellers für Mängel an den an den Käufer gelieferten Produkten ist ausdrücklich auf einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Erhalts der Ware durch den Käufer beschränkt.

3.8. Im Allgemeinen gilt die Garantie nur für Mängel an Produkten, die noch nicht angewendet wurden. Für Mängel, die nach der Anwendung der PRODUKTE festgestellt werden, kann die Garantie nur dann gelten, wenn der HERSTELLER bestätigt hat, dass die Installation des PRODUKTES nach den besten Praktiken (DIN 18352) sowie in Übereinstimmung mit den im Anwendungs- und Wartungshandbuch des HERSTELLERS beschriebenen Verfahren durchgeführt wurde.

3.9. Die vom HERSTELLER gewährte Garantie beschränkt sich auf den Ersatz defekter Produkte durch andere Produkte desselben Typs ohne Mängel, zuzüglich Transportkosten. Die Erstattung sonstiger Kosten und/ oder Aufwendungen, insbesondere Abbruch- und Umzugskosten, ist ausdrücklich ausgeschlossen. In jedem Fall darf die Garantie des HERSTELLERS den fünffachen Wert des beanspruchten Materials bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 Euro nicht überschreiten.

3.10. Der HERSTELLER ist nicht verantwortlich für Ansprüche aufgrund einer Klassifizierung von keramischen Materialien, die von anderen als den in Artikel 3.1 angegebenen europäischen Zertifizierungs- und Kontrollorganen auf der Grundlage technischer Spezifikationen vorgenommen wurden, die nicht den vom HERSTELLER angegebenen entsprechen. Jede spezialisierte technische Analyse, die vom Käufer angefordert wird, basiert auf der Übereinstimmung der verkauften Materialien mit den vom HERSTELLER angegebenen technischen Eigenschaften, die zu diesem Zeitpunkt in Portugal gelten.

## 4 - Preise und Zahlungsbedingungen

4.1. Die Verkaufspreise der PRODUKTE sind diejenigen, die in der am Datum der Auftragsbestätigung gültigen Preisliste des HERSTELLERS angegeben sind. Bei Kaufverträgen mit getrennten Lieferungen gilt der Preis, der in der am Tag der jeweiligen Lieferung gültigen Preisliste angegeben ist, sofern die Vertragsparteien nichts anderes schriftlich vereinbart haben.

Für PRODUKTE, die für ausländische Märkte bestimmt sind, wird der Preis nach Angaben des HERSTELLERS in der Fremdwährung des Bestimmungslandes oder in Euro berechnet.

4.2. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind Zahlungen per Banküberweisung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu leisten. Alle Bank- und Überweisungsgebühren gehen zu Lasten des Käufers. Bei Zahlungsverzug ist Der HERSTELLER hat das Recht, ohne vorherige Ankündigung an den Käufer einen Verzugszinssatz und Strafinzsen in Höhe des 6-Monats-EURIBOR-Satzes zuzüglich 5 % zu erheben, unbeschadet des Rechts auf Entschädigung für sonstige Verluste.

## 5 - Vertreter des Herstellers

5.1. Die Vertreter des HERSTELLERS werben für den Verkauf der PRODUKTE und sind nicht befugt, im Namen und im Auftrag des HERSTELLERS zu handeln, es sei denn, sie erhalten dafür eine ausdrückliche Sondergenehmigung.

5.2. Aufträge, die von Vertretern entgegengenommen werden, sind für den HERSTELLER nicht bindend und müssen daher vom HERSTELLER selbst ausdrücklich und schriftlich angenommen werden.

## 6 – Eigentumsvorbehalt

6.1. Es wird zwischen den Parteien vereinbart, dass der Verkauf der PRODUKTE unter Eigentumsvorbehalt seitens des HERSTELLERS erfolgt, bis der Käufer den vereinbarten Preis vollständig bezahlt hat. Das Verlustrisiko der Waren geht jedoch mit der Lieferung der PRODUKTE auf den Käufer über.

6.2. Im Falle von Verkäufen ins Ausland bleibt der Eigentumsvorbehalt des HERSTELLERS gegenüber dem Dritten bestehen, wenn die Waren im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit des Käufers an einen Dritten verkauft und geliefert werden und das Eigentumsrecht an den Waren noch nicht übertragen wurde.

6.3. Bei Zahlungsverzug hat der HERSTELLER das Recht, ohne jegliche Formalität, einschließlich irgendwelcher vorheriger Benachrichtigung des Käufers, alle unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren und, falls gesetzlich erlaubt, alle Kreditittel vor Dritten einzuziehen, wobei dem HERSTELLER ausdrücklich das Recht vorbehalten bleibt, alle ihm zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel einzusetzen, um den Schaden, den er aufgrund des säumigen Verhaltens des Käufers erlitten hat oder erleiden wird, wieder gutzumachen.

## 7 – Fall von höherer Gewalt

7.1. Der HERSTELLER ist nicht haftbar gegenüber dem Käufer für jegliche Vertragsverletzung, einschließlich der Nichtlieferung oder verspäteten Lieferung des PRODUKTS, die auf Ereignisse zurückzuführen sind, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, wie z.B. Nichtlieferung oder verspätete Lieferung von Materialien durch Lieferanten, Betriebsstörungen, Streiks, Naturkatastrophen, Unterbrechungen der Stromversorgung, Aussetzung oder Transportschwierigkeiten.

## 8 – Anwendbares Recht - Zuständiges Gericht

8.1. Bei der Auslegung, Umsetzung oder Berichtigung dieser Bedingungen gelten die im Gesetzesdekret Nr. 67/2003 vom 8. April 2003 enthaltenen Bestimmungen, wenn sie nicht durch Vereinbarung der Parteien aufgehoben wurden.

## Index

## Colour Map

## Collections

# Technical Specifications

## Calibers

## Certification

# General Sales Conditions

## Laying Suggestions

## Outdoor extra thick

## Package

## Pr()tect

## Symbols

## Technical information



# Condiciones Generales de Venta

Condiciones de venta para el cliente

#### 1 - Aplicabilidad de las Condiciones

1.1. Las condiciones generales enumeradas y especificadas a continuación –en adelante denominadas “CONDICIONES” -, constituyen parte integrante del contrato de compraventa de baldosas y de otros productos cerámicos – en adelante designados como el “PRODUCTO” o los “PRODUCTOS” - fabricados por Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., también designado como el “FABRICANTE”.

1.2. Salvo casos específicos o excepcionales, en los que la aplicación de estas condiciones sea expresamente alterada a través de un acuerdo por escrito y firmado por el FABRICANTE, las mismas representan las condiciones exclusivas aplicadas a esta venta. Si una o más partes de las presentes CONDICIONES o contratos, individualmente considerados y de los cuales formen parte, fuesen consideradas nulas, inválidas o inaplicables, por razones de fuerza mayor, las CONDICIONES generales o particulares permanecerán válidas en su conjunto, sustituyéndose las condiciones inválidas por nuevas disposiciones que reproducirán, lo mejor posible, la intención original de las partes.

#### 2 – Ejecución del Contrato de Venta - Entrega de los Productos

2.1. El contrato se celebra cuando la parte proponente o el comprador tenga conocimiento de la aceptación escrita del mismo por la contraparte.

2.2. Un pedido que no haya sido confirmado por escrito no podrá, en ningún caso, ser considerado como aceptado, a menos que haya sido ejecutado por el FABRICANTE mediante el envío o la entrega de los PRODUCTOS. La entrega parcial de los PRODUCTOS del pedido no implica la aceptación de la totalidad del pedido, sino tan solo la parte de los PRODUCTOS que efectivamente han sido entregados.

2.3. Salvo que se acuerde previa y expresamente lo contrario, la entrega de los PRODUCTOS se realizará exclusivamente en el territorio de Portugal continental y a condición de que sea posible y permitido el acceso de vehículos pesados con semirremolques de 24 (veinticuatro) toneladas de peso bruto al lugar de entrega.

2.4. Salvo acuerdo expreso en contrario, todas las fechas que se indiquen a efectos de entrega serán consideradas como fechas aproximadas.

#### 3 - Características de los Productos - Garantía - Reclamaciones

3.1. Los PRODUCTOS fabricados por Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. se elaboran de acuerdo con las normas europeas aplicables. El FABRICANTE vende, de preferencia, a revendedores profesionales, que son responsables de prestar las informaciones técnicas correctas y adecuadas a los utilizadores finales o a los minoristas.

El FABRICANTE indicará la clasificación de los PRODUCTOS en el material publicitario y/o en las listas de precios. Así, el comprador deberá usar los PRODUCTOS conforme las especificaciones del FABRICANTE.

Para facilitar la sugerencia de utilización y adaptar la especificación estándar a la producción específica del FABRICANTE, existen, en todos los productos, listas de precios o catálogos, símbolos específicos que indican la utilización aconsejada para cada producto, por parte del FABRICANTE.

3.2. Las diferencias de tonalidad o crominancia que eventualmente puedan constar, no se deben a defectos del PRODUCTO, sino que es una característica específica del material cerámico que ha sido sometido a cocción, a altas temperaturas. La característica especial de “resistencia a la congelación” apenas se aplica a los productos garantizados como tales por el FABRICANTE, a través de una indicación expresada en su material publicitario y/o en las listas de precios. Cuando no exista esta indicación, los productos serán considerados única y exclusivamente para utilización en interior o, en cualquier caso, para ser utilizados en lugares que no se encuentren expuestos a los elementos atmosféricos que puedan alterar las características de resistencia o apariencia original del PRODUCTO (ej.: precipitación atmosférica, sol, humedad, bajas temperaturas, etc.).

3.3. Las baldosas de caras pulidas pueden sufrir alteraciones de aspecto cuando se utilicen como pavimento de estancias cuyo acceso se realice a partir del exterior, o estancias en las que se prevea una intensa circulación peatonal. Las baldosas pulidas también pueden resultar escurridizas, especialmente cuando están mojadas o por efecto de la humedad. Considerando este último aspecto, el FABRICANTE no recomienda utilizar estos PRODUCTOS en locales públicos. Para aquellos lugares con una circulación intensa de personas, el comprador apenas deberá adquirir PRODUCTOS clasificados por el FABRICANTE como “PEI V” o “Gres Porcelánico Todo Masa”, en particular los PRODUCTOS recomendados por el FABRICANTE específicamente para ser utilizados en lugares públicos.

3.4. Las presentaciones de los PRODUCTOS en folletos o en cualquier otro material promocional del FABRICANTE son meramente ilustrativos y, no tienen por qué representar el resultado final estético tras la instalación de ese producto específico.

3.5. El FABRICANTE garantiza la buena calidad y la ausencia de defectos en los PRODUCTOS suministrados.

La garantía no se aplica a los PRODUCTOS clasificados por el FABRICANTE como inferiores a los de 1ra calidad, o a los stocks de productos discontinuados, cuando se vendan a granel o estén indicados como lote especial.

3.6. El FABRICANTE no se responsabiliza por cualquier defectos y/o anomalías existentes en los PRODUCTOS que no resulten de las especificaciones técnicas de los mismos, sino que se deban a un uso inadecuado de los PRODUCTOS por parte de los adquirentes y/o de terceros que actúen en su nombre. En concreto, el FABRICANTE no acepta ninguna reclamación o litigio relacionada con las situaciones anteriormente descritas.

3.7. Las reclamaciones resultantes de la existencia de defectos patentes u ocultos tendrán que ser efectuadas por el comprador, por escrito, dirigidas al FABRICANTE, en un plazo de 60 días a partir de la fecha de entrega de las mercancías. La responsabilidad del Fabricante por defectos inherentes a los productos entregados al comprador queda expresamente limitada al plazo de 2 años a partir de la fecha de recepción de los bienes por parte del comprador.

3.8. En general, la garantía apenas se aplica a los defectos detectados en productos que aún no han sido aplicados. En relación a los defectos detectados tras la aplicación de los PRODUCTOS, la garantía apenas se podrá aplicar si el FABRICANTE hubiera confirmado que la instalación del PRODUCTO fue realizada de acuerdo con las mejores reglas de la actividad (DIN 18352), así como conforme a los procedimientos descritos en el manual de aplicación y mantenimiento del FABRICANTE.

3.9. La garantía concedida por el FABRICANTE se limita a la sustitución de los productos defectuosos por otros productos del mismo tipo, sin defecto, más gastos de transporte. Queda expresamente excluido el reembolso de cualquier otros costes y/o gastos, y en particular los costes con demoliciones y reinstalaciones. De cualquier manera, la garantía del FABRICANTE no podrá superar cinco veces el valor del material reclamado, hasta un valor máximo de 10.000 Euros.

3.10. El FABRICANTE no se responsabiliza de ninguna reclamación causada por una clasificación de materiales cerámicos efectuada por organismos de certificación y control diferentes de los europeos, indicados en el artículo 3.1, con base en especificaciones técnicas que no correspondan a las indicadas por el FABRICANTE. Cualquier eventual análisis técnico especializado, solicitado por el comprador se basará en la correspondencia de los materiales vendidos con las características técnicas indicadas por el FABRICANTE, vigentes en Portugal en ese momento.

#### 4 – Precios y condiciones de pago

4.1. Los precios de venta de los PRODUCTOS están indicados en la lista de precios del FABRICANTE, vigente en la fecha de confirmación del pedido. Para contratos de venta con entregas separadas, el precio será el que conste en la lista de precios en vigor en la fecha de cada una de las entregas, excepto cuando las partes contratantes dispongan, por escrito, lo contrario.

Para los PRODUCTOS destinados a mercados extranjeros, el precio se calculará, por indicación del FABRICANTE, en la moneda extranjera del país de destino o en euros.

4.2. Excepto cuando se acuerde expresamente lo contrario, los pagos se efectuarán a través de transferencia bancaria, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la factura. Todos los gastos bancarios y de transferencias correrán por cuenta del comprador. En caso de atraso en la realización del pago, el FABRICANTE tendrá derecho, sin necesidad de previo aviso al comprador, a aplicar un tipo de interés de demora y sancionador equivalente al tipo EURIBOR a 6 meses más el 5%, sin perjuicio del derecho a indemnización por cualesquiera otros perjuicios.

#### 5 - Agentes del Fabricante

5.1. Los agentes del FABRICANTE promueven la venta de los PRODUCTOS y no están autorizados a actuar en nombre y por cuenta del FABRICANTE, excepto cuando obtengan autorización específica expresa al efecto.

5.2. Los pedidos recibidos por los agentes no vinculan al FABRICANTE y, por lo tanto, deberán ser expresamente aceptados, por escrito, por el propio FABRICANTE.

#### 6 – Reserva de Propiedad

6.1. Se acuerda entre las partes que la venta de los PRODUCTOS se efectuará con reserva de propiedad por parte del FABRICANTE, hasta que el pago integral del precio acordado haya sido completamente saldado por parte del comprador. No obstante, el riesgo de pérdida de las mercancías será transferido al comprador en el acto de la entrega de los PRODUCTOS.

6.2. En caso de ventas a países extranjeros, cuando las mercancías son vendidas y entregadas a terceros, en el ámbito de las actividades comerciales normales del Comprador y la propiedad de las mismas aún no haya sido transferida, el derecho de reserva de propiedad del FABRICANTE permanece válido ante terceros.

6.3. En caso de atraso en el pago, el FABRICANTE, sin necesidad de recurrir a cualquier formalidad, incluyendo cualquier aviso previo al comprador, tiene derecho a recoger todas las mercancías sujetas a reserva de propiedad y, si estuviera legalmente consagrado, todos los títulos de crédito ante terceros, quedando reservado expresamente el derecho del FABRICANTE de recurrir a todos los medios legales a su disposición para resarcirse de los perjuicios que haya sufrido o que llegue a sufrir como consecuencia de la conducta incumplidora del Comprador.

#### 7 – Caso de fuerza mayor

7.1. El FABRICANTE no será responsable ante el comprador por cualquier incumplimiento del contrato, incluyendo la falta de entrega o el retraso en la entrega del PRODUCTO, causados por acontecimientos ajenos a su voluntad y que están fuera de su control, como por ejemplo, la no entrega o entrega con atraso de materiales por parte de proveedores, averías en las instalaciones, huelgas, fenómenos de la naturaleza, interrupciones en el suministro de la energía eléctrica, suspensión o dificultad en el transporte.

#### 8 – Legislación aplicable - Fuero competente

8.1. Para la interpretación, integración o rectificación de las presentes condiciones estarán vigentes las disposiciones constantes en el Decreto Ley Nº 67/2003, de 8 de abril, que no hayan sido rechazadas por acuerdo de las partes.

**GRES PANARIA**  
Portugal S.A.  
© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL; PLEASE ASK LOVE TILES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS.

ALLE ANGBEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRAGLICHEN ZUSICHERUNG. LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIIEREN. STETS DARAUf BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE GRÖSSENANGABEN DER IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN PRODUKTE SIND NENNGRÖSSEN, WESHALB SIE DIE GENAUEN GRÖSSEN BITTE BEI LOVE TILES ANFRAGEN. ALLE ANGBEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRAGLICHEN ZUSICHERUNG. LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIIEREN. STETS DARAUf BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPIEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGENDNEINES KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN-AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGENDNEINER IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGEBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, НОМИНАЛЬНЫЕ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЖАЛУЙСТА СВЯЖИТЕСЬ С ЗАВОДОМ LOVE TILES. ПРОДУКТЫ И БРЕНДЫ, УПОМЯНУТЫЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ФИРМЕННЫЕ МАРКИ, РИСУНКИ, ФОТОГРАФИИ ИЛИ ТЕКСТЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОМ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОПИРОВАНИЕ, ПОДРАЖАНИЕ, ПОПРАВКИ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЛЮБОГО СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ФИРМЕННЫХ МАРОК, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛОВ, СИМВОЛОВ, ЦВЕТОВ И ДРУГИХ, А ТАКЖЕ ЛОГОТИПОВ, РИСУНКОВ, МАКЕТА КАТАЛОГА, ЕГО ОФОРМИТЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГРАФИЧЕСКИХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. НАРУШЕНИЕ ЛЮБОГО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ЭТОГО ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГРАЖДАНСКОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ.

AS DIMENSÕES DOS PRODUTOS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO SÃO NOMINAIS, PELO QUE, PARA OBTER AS DIMENSÕES EXATAS DOS PRODUTOS CONSULTE A LOVE TILES. TODOS OS DADOS CONSTANTES DEST E CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL. A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DEST E CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.

AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DEST E CATÁLOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS.OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARREAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL; PLEASE ASK LOVE TILES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS. ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING. LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING. THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY. LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT NOMINALES, VOUS DEVREZ DONC CONSULTER LOVE TILES POUR OBTENIR LES DIMENSIONS EXACTES DES PRODUITS.

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL. LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE. LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE. LOVE TILES MONTRE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUVELANT FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS. PAR CONSÉQUENT TOUS LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DÛMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS EN ESTE CATÁLOGO SON NOMINALES, POR LO TANTO, PARA OBTENER LAS MEDIDAS EXACTAS, CONSULTE LOVE TILES. TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO TIENEN CARÁCTER INFORMATIVO Y NO CONSTITUYEN NINGÚN TIPO DE VÍNCULO CONTRACTUAL. LOVE TILES SE RESERVA EL DERECHO, EN CUALQUIER MOMENTO, DE MODIFICAR ESTOS DATOS SIN PREVIO AVISO. LOS COLORES PRESENTES EN ESTE CATÁLOGO SON INDICATIVOS Y PUEDEN SUBIR VARIACIONES SIGNIFICATIVAS. LOVE TILES SE PREOCUPA CONSTANTEMENTE DE LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES, RENUEVA CONSTANTEMENTE SU GAMA DE PRODUCTOS POR LO TANTO, NO TODOS LOS PRODUCTOS PRESENTES EN EL MISMO ESTÁN CERTIFICADOS.

LOS PRODUCTOS Y LAS MARCAS PRESENTES EN ESTE CATÁLOGO, SON PROPIEDAD DE GRES PANARIA PORTUGAL S.A. , ESTANDO LAS MARCAS, LOS DISEÑOS, LAS FOTOGRAFÍAS O LOS TEXTOS DEBIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEY. ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA COPIA, IMITACIÓN, ALTERACIÓN EN TODO O EN PARTE, DE CUALQUIER ELEMENTO CONSTITUTIVO O REPRESENTATIVO DE LAS MARCAS, PALABRAS, SÍMBOLOS, COLORES U OTROS, TANTO DE LOS LOGOTIPOS COMO DE LOS LAYOUT DEL CATÁLOGO, AMBIENTES O DECORACIÓN PRESENTE EN ELLOS, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLACIÓN DE CUALQUIERA DE LO DISPUESTO EN ESTA DECLARACIÓN PUEDE ACARREAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL DEL INFRACTOR.

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL; PLEASE ASK LOVE TILES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS. ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING. LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING. THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY. LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT NOMINALES, VOUS DEVREZ DONC CONSULTER LOVE TILES POUR OBTENIR LES DIMENSIONS EXACTES DES PRODUITS. TODOS OS DADOS CONSTANTES DEST E CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL. A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DEST E CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL; PLEASE ASK LOVE TILES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS. ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING. LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING. THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY. LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

DIE GRÖSSENANGABEN DER IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN PRODUKTE SIND NENNGRÖSSEN, WESHALB SIE DIE GENAUEN GRÖSSEN BITTE BEI LOVE TILES ANFRAGEN. ALLE ANGBEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRAGLICHEN ZUSICHERUNG. LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIIEREN. STETS DARAUf BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPIEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGENDNEINES KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN-AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGENDNEINER IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGEBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, НОМИНАЛЬНЫЕ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЖАЛУЙСТА СВЯЖИТЕСЬ С ЗАВОДОМ LOVE TILES. ПРОДУКТЫ И БРЕНДЫ, УПОМЯНУТЫЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ФИРМЕННЫЕ МАРКИ, РИСУНКИ, ФОТОГРАФИИ ИЛИ ТЕКСТЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОМ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОПИРОВАНИЕ, ПОДРАЖАНИЕ, ПОПРАВКИ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЛЮБОГО СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ФИРМЕННЫХ МАРОК, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛОВ, СИМВОЛОВ, ЦВЕТОВ И ДРУГИХ, А ТАКЖЕ ЛОГОТИПОВ, РИСУНКОВ, МАКЕТА КАТАЛОГА, ЕГО ОФОРМИТЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГРАФИЧЕСКИХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. НАРУШЕНИЕ ЛЮБОГО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ЭТОГО ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГРАЖДАНСКОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ.

AS DIMENSÕES DOS PRODUTOS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO SÃO NOMINAIS, PELO QUE, PARA OBTER AS DIMENSÕES EXATAS DOS PRODUTOS CONSULTE A LOVE TILES. TODOS OS DADOS CONSTANTES DEST E CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL. A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DEST E CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.

ВСЕ ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОГОВОРНЫМИ ССЫЛКАМИ. МАРКА LOVE TILES ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИЗМЕНИТЬ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ. ЦВЕТА ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОМ КАТАЛОГЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ В РЕАЛЬНОСТИ. МАРКА LOVE TILES, ПОСТОЯННО ЗАБОЯСЬ О ПОТРЕБНОСТЯХ СВОИХ КЛИЕНТОВ, ЧАСТО ОБНОВЛЯЕТ АССОРТИМЕНТ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ, В СВЯЗИ С ЧЕМ НЕ ВСЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОМ КАТАЛОГЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СЕРТИФИЦИРОВАНЫ.

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL; PLEASE ASK LOVE TILES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS. ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING. LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING. THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY. LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

IN QUESTO CATALOGO I DIMENSIONI DEI PRODOTTI SONO NOMINALI, QUINDI PER OTTENERE I DIMENSIONI ESATTE DEI PRODOTTI CONSULTARE LOVE TILES. TUTTI I DATI CONTENUTI IN QUESTO CATALOGO SONO A SCOPO INFORMATIVO E NON COSTITUISCONO ALCUN VINCOLO CONTRATTUALE. LOVE TILES SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE QUALUNQUE DATO RIPORTATO IN QUESTO CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO. I COLORI DEI PRODOTTI PRESENTATI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE IN MODO SIGNIFICATIVO. SEMPRE ATTENTA ALLE ESIGENZE DEI SUOI CLIENTI, LOVE TILES RINNOVA SPESSO LA SUA GAMMA DI PRODOTTI, QUINDI NON TUTTI I PRODOTTI COMPRESI IN QUESTO CATALOGO SONO NECESSARIAMENTE CERTIFICATI.

I PRODOTTI E MARCHI CITATI O RAPPRESENTATI IN QUESTO CATALOGO SONO DI PROPRIETÀ DI GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., E I MARCHI, DISEGNI, FOTOGRAFIE O TESTI SONO ADEGUATAMENTE PROTETTI DALLA LEGGE. È ESPRESSAMENTE VIETATA LA COPIA, IMITAZIONE, MODIFICA, IN TUTTO O IN PARTE, DI QUALSIASI ELEMENTO COSTITUTIVO O RAPPRESENTANTE DEI MARCHI, TRA CUI PAROLE, SIMBOLI, COLORI O ALTRI, NONCHÉ LOGHI, DISEGNI, LAYOUT DI CATALOGO, AMBIENTI DI PROGETTAZIONE O DECORAZIONE IN ESSO RAPPRESENTATO GRAFICAMENTE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLAZIONE DI UNA QUALSIASI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE IN QUESTA DICHIARAZIONE PUÒ COMPORTARE LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DELL'AUTORE.

LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT NOMINALES, VOUS DEVREZ DONC CONSULTER LOVE TILES POUR OBTENIR LES DIMENSIONS EXACTES DES PRODUITS.

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES EN ESTE CATÁLOGO TIENEN CARÁCTER INFORMATIVO Y NO CONSTITUYEN NINGÚN TIPO DE VÍNCULO CONTRACTUAL. LOVE TILES SE RESERVA EL DERECHO, EN CUALQUIER MOMENTO, DE MODIFICAR ESTOS DATOS SIN PREVIO AVISO. LOS COLORES PRESENTES EN ESTE CATÁLOGO SON INDICATIVOS Y PUEDEN SUBIR VARIACIONES SIGNIFICATIVAS. LOVE TILES SE PREOCUPA CONSTANTEMENTE DE LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES, RENUEVA CONSTANTEMENTE SU GAMA DE PRODUCTOS POR LO TANTO, NO TODOS LOS PRODUCTOS PRESENTES EN EL MISMO ESTÁN CERTIFICADOS.

LOS PRODUCTOS Y LAS MARCAS PRESENTES EN ESTE CATÁLOGO, SON PROPIEDAD DE GRES PANARIA PORTUGAL S.A. , ESTANDO LAS MARCAS, LOS DISEÑOS, LAS FOTOGRAFÍAS O LOS TEXTOS DEBIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEY. ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA COPIA, IMITACIÓN, ALTERACIÓN EN TODO O EN PARTE, DE CUALQUIER ELEMENTO CONSTITUTIVO O REPRESENTATIVO DE LAS MARCAS, PALABRAS, SÍMBOLOS, COLORES U OTROS, TANTO DE LOS LOGOTIPOS COMO DE LOS LAYOUT DEL CATÁLOGO, AMBIENTES O DECORACIÓN PRESENTE EN ELLOS, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLACIÓN DE CUALQUIERA DE LO DISPUESTO EN ESTA DECLARACIÓN PUEDE ACARREAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL DEL INFRACTOR.

Index

Colour Map

Collections

## Technical Specifications

Calibers

Certification

## General Sales Conditions

Laying Suggestions

Outdoor extra thick

Package

Pr( )tect

Symbols

Technical information



Zona Industrial de Aveiro  
Apartado 3002  
3801-101 AVEIRO . PORTUGAL

lovetiles@lovetiles.com  
www.lovetiles.com



# APICER

associação portuguesa das indústrias  
de cerâmica e cristalaria



COORDENAÇÃO:  
Marketing Love Ceramic Tiles

DESIGN E PRODUÇÃO:  
Viriato & Viriato, janeiro 2025

[Index ▼](#)

[Colour Map ▼](#)

[Collections ▼](#)

[Technical Specifications ▼](#)

LOVE  
CERAMIC TILES