



360°

SISTEMI
INNOVATIVI

BAGNO

CERAMICA
ALTHEA

VOL. 4

INDICE

INDEX



WC E BIDET



COVER RIMLESS

P. 30

COVER XL

P. 46

FUJI RIMLESS

P. 50

TAK RIMLESS

P. 56

SOLI RIMLESS

P. 60

SEVEN RIMLESS

P. 72

COVER PLUS+TON

P. 84



LAVABI



LAVABI D'ARREDO

P. 92



PIATTI DOCCIA



PIATTO DOCCIA UP - JO' 3 cm

P. 126

PIATTO DOCCIA ITO 5,5 cm

P. 144

PIATTO DOCCIA LONDON cm 2,5

P. 154




Welcome to

CERAMICA
ALTHEA



Estensione
Extension of factory

40.000 m²



Tecnologia avanzata
Advanced technology



Latitude: 42.326474
Longitude: 12.446566



MADE IN ITALY

COME NASCE LA **CERAMICA** DI **ALTHEA**

L'utilizzo di materie di prima scelta e l'efficienza tecnologica rendono la produzione di sanitari, lavabi e piatti doccia **Althea** la migliore offerta di qualità oggi presente sul mercato.

The use of first choice materials and the technological efficiency make the production of **Althea's** sanitary ware, washbasins and shower trays the best offer and quality present on the market today.




Miscelando polveri minerali di altissima qualità ed acqua si ottiene un impasto denso, il *Fine Fire Clay*.

Mixing high quality mineral powders and water you obtain a dense mixture, the *Fine Fire Clay*.



Iniezione del Fire Clay liquido all'interno dello stampo e successiva sua trasformazione solidificata.

Injection of liquid Fire Clay inside the mould and its subsequent solidified transformation.



PRODUZIONE, INNOVAZIONE

Valore aggiunto dell'intero ciclo produttivo è l'utilizzo di macchinari di ultima generazione. Sotto l'attenta supervisione del personale tecnico specializzato, ogni fase produttiva è sottoposta a rigorosi controlli. L'attenzione dedicata allo studio dei prodotti consente ad **Althea** di immettere sul mercato articoli contraddistinti da un elevato standard qualitativo, così da soddisfare il gusto e le necessità dei propri clienti.

The added value of the entire production cycle is the use of the latest generation machinery. Under the careful supervision of skilled technical personnel, each production stage undergoes strict controls. The attention dedicated to the study of products enables **Althea** to introduce to the market products distinguished by high quality standards, so as to satisfy the tastes and needs of its customers.



1.250°

L'altissima temperatura per la fusione (1.250°) nei forni a tunnel di ultima generazione fissa il colore brillante ed uniforme dei prodotti di alta qualità **Althea**.

The very high fusion temperature (1.250°) in the latest generation tunnel kilns fixes the bright and uniform colour of the **Althea** high quality products.




TEST AREA

L'alta qualità dei sanitari **Althea** è garantita da scrupolosi e costanti controlli secondo le normative vigenti.

The high quality of the **Althea** sanitary ware is guaranteed by scrupulous and constant checks according to the regulations in force.

3 L

Prove di evacuazione con 3 L di scarico
Flush test with 3 L





Test di carico statico con 400 Kg
su sanitari sospesi
Static load test with 400 kg
on wall hung sanitary ware

400 Kg

120"

Test di tenuta al vuoto per 120
secondi a - 0,6 Bar
Vacuum leak test for 120
seconds at - 0.6 Bar



Test di scarico di 50 biglie di plastica
con 3,5 L di acqua
Flush test with 50 plastic balls
with 3.5 L of water

50
BIGLIE

UNI EN 997 REGULATION



RISPARMIO IDRICO 3 L WATER SAVING 3 L



L'attenzione al risparmio idrico è oggetto di studio a partire dalla fase di progettazione. Tutte le tipologie di wc sono ottimizzate per un'evacuazione con **3 litri d'acqua**. Nel pieno rispetto delle direttive comunitarie, i prodotti **Althea** sono marcati **CE** a indicare che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie. Ogni prodotto viene sottoposto a rigorosi controlli da parte del personale qualificato. Nel laboratorio tecnico, provvisto di macchinari di ultima generazione, vengono effettuati test di controllo della qualità, della funzionalità e delle prestazioni dei prodotti, confermandone l'idoneità all'immissione sul mercato.

The attention to water saving has been studied from the planning stage. All the WC categories are optimized for evacuation with **3 litres of water**. In full respect of the European directives, the **Althea** products are marked **CE**, to indicate that the items are in compliance with all European regulations. Each article is subject to meticulous controls by skilled personnel. In the technical laboratory, equipped with the latest generation machinery, are carried out quality functionality and performance tests on all items, confirming the suitability for the introduction onto the market.

CERAMICA
ALTHEA



AWARDS

La forte attenzione per il design contraddistingue da sempre la progettazione **Althea**. Questo valore aggiunto è attestato da numerosi riconoscimenti ricevuti quali il **DESIGN PLUS**, il **GOOD DESIGN** e le nomine al **DESIGNPREIS** per diverse collezioni di prodotti, oltre che da prestigiose partecipazioni tra le quali l'esposizione alla Triennale di Milano "**The New Italian Design**" e alla manifestazione **RomaD+ "Design for Made in Italy"**. Nel 2015, lo straordinario materiale *Plus+ton*, brevetto registrato, ha conseguito a Londra il **D Award** nella categoria *Innovation in materials*.

The great attention to design has always distinguished the **Althea** projects. This added value is supported by numerous awards such as the **DESIGN PLUS**, the **GOOD DESIGN** and the nominations to **DESIGNPREIS** for different ranges of products, besides prestigious participations including the exposition at "**The New Italian Design**" at the Triennale di Milano and at the **RomaD+** event "**Design for Made in Italy**". In 2015, the extraordinary *Plus+ton* material, registered patent, has achieved in London the **D Award** in the *Innovation in materials* category.



DESIGN PLUS
2007



Week **RomaD+**
design più EXPODESIGN





PRONTA CONSEGNA
24 / 48 H

plus+ton®

Unico e non imitabile

Da un'unica fusione ad altissime temperature di **1.250°**, prende vita un materiale ceramico, qualificato come **totalmente riciclabile** e quindi **100% ecologico**, derivato da un ciclo produttivo privo di emissioni inquinanti in atmosfera.

plus+ton® è una superficie ceramica completamente **anti-graffio, anti-macchia, anti-scivolo, anti-batterica** e sostituisce facilmente quei prodotti realizzati con resine, solventi e catalizzatori, materiali altamente inquinanti e non riciclabili.

plus+ton® utilizza esclusivamente **materie prime naturali** di altissima qualità con la sola aggiunta di **acqua e fuoco**.

INDUSTRIAL INVENTION PATENT No. AN2014A000135

From one single fusion at very high temperatures of **1.250°**, comes to life a ceramic material qualified as **entirely recyclable** and therefore **100% eco-friendly**, derived from a productive cycle with no pollutant emissions into the atmosphere.

plus+ton® is a ceramic surface completely **scratch-proof, stain-proof, slip-proof, as well as bacterial resistant** and can easily replace those products manufactured using resins, solvents and catalysts; materials that are highly pollutant and non-recyclable.

plus+ton® uses only **natural raw materials** of the highest quality by just adding **water and fire**.

anti-graffio
scratch-proof



anti-macchia
stain-proof



anti-batterico
bacterial
resistant



**stabilità
cromatica**
chromatic
stability



anti-scivolo
slip-proof





ANTI - GRAFFIO SCRATCH-PROOF

Il test di resistenza all'abrasione e al graffio ha evidenziato una perfetta tenuta della superficie **plus+toni**, superando i valori della norma di riferimento **UNI 4543/2**.

The test against abrasion and scratching has shown the perfect resistance properties of the **plus+toni** surface, exceeding the values of the standard of reference **UNI 4543/2**.

01



02



03






MACCHIE ESTREME

EXTREME STAINS

Rimozione rapida delle
sostanze macchianti
con acqua.

Quick removal of
staining substances
with water.



Sostanze acide o altamente macchianti Acid or highly staining substances	Tempo di posa Standing time	Risultato prova UNI 4543/2 Result of the UNI 4543/2 test
 Acido Cloridrico Hydrochloric Acid	16 H hrs.	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti No loss in brilliancy and no permanent stains.
 Nitrato d'Argento Silver Nitrate	72 H hrs.	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti No loss in brilliancy and no permanent stains.
 Tintura di Iodio Lodine dye	72 H hrs.	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti No loss in brilliancy and no permanent stains.
 Blu di Metilene Methylene Blue	72 H hrs.	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti No loss in brilliancy and no permanent stains.
 Permanganato di Potassio Potassium permanganate	72 H hrs.	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti No loss in brilliancy and no permanent stains.
 Inchiostro Ink	72 H hrs.	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti No loss in brilliancy and no permanent stains.
 Tinta per capelli Hair Dye	72 H hrs.	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti No loss in brilliancy and no permanent stains.
 Smalto per unghie Nail Polish	72 H hrs.	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti No loss in brilliancy and no permanent stains.



ANTI - MACCHIA E ANTI - CALCARE

STAIN-PROOF AND LIMESCALE-PROOF

plus+con[®] è privo di porosità e qualsiasi agente
macchiante si deposita sulla superficie senza
penetrare negli strati interni della ceramica,
permettendone quindi la rimozione con solo
acqua. Non è necessario nessun trattamento,
plus+con[®] è **antimacchia certificato**, secondo
la normativa **UNI4543/2**.

plus+con[®] is non porous and any staining agent
can deposit on the surface without penetrating
the inner layers of the ceramic, therefore
allowing its removal simply with water.
No treatment is necessary, plus+con[®]
is **certified stain-proof** according to the
UNI4543/2 regulation.

01



02



03





ANTI - SCIVOLO

SLIP - PROOF

plus **toni** garantisce una **superficie antiscivolo** nella sua propria unica fusione, ottenuta ad altissime temperature di 1.250° e per questo è indelebile e garantito a vita.

plus **toni** guarantees a **slip-proof surface** thanks to its own single fusion, achieved at very high temperatures of 1.250° and for this reason is permanent and guaranteed a lifetime.

Pendulum BS 7976:2002 *English certification*
Result = Excellent



Una delle innumerevoli applicazioni di questo straordinario materiale ceramico, uno spazio ideato per accogliere i nostri visitatori:

One of the countless applications of this extraordinary ceramic material, a space designed to welcome our guests:

plus+ton® Lounge





Un marchio che fa il giro del mondo

Althea Ceramica è anche proprietaria dello storico **Team Althea Racing** che ha partecipato negli anni sia in MOTO GP (con Honda ufficiale 125 cc ed il campione del mondo Kazuto Sakata fino al '99) che in World Superbike Championship in abbinamento con Ducati, BMW e Honda.

Nel 2011 con la storica casa di Borgo Panigale, **Althea** conquista un prestigioso record di **quattro titoli mondiali** in un solo anno:

1° Campionato SBK 2011 - Rider Carlos Checa

1° Campionato marche SBK 2011 - DUCATI

1° Campionato STK 1000 2011 - Rider Davide Giugliano

1° Campionato marche STK 1000 2011 - DUCATI

Nel 2016 il team Althea con il pilota **Raffaele De Rosa**, in sella alla BMW S 1000 RR, conquista il **titolo mondiale Superstock**.

plus+ton è oggi uno dei partner principali di **Althea Racing World Superbike**; diffondendo il proprio marchio nel mondo, attraverso i media ed i TV coverage, plus+ton si distingue per le sue eccezionali caratteristiche nel Racing dell'alta ingegneria e tecnologia applicata.

E' per questo che plus+ton è la *nuova frontiera della ceramica* ed allo stesso tempo un'alternativa al mercato tradizionale finora conosciuto.

plus+ton viaggia veloce da "CAMPIONE DEL MONDO".

A brand known throughout the world

Althea Ceramica also owns the historic **Althea Racing Team** that has participated over the years both in the MOTO GP (with the official Honda 125 cc and the world champion Kazuto Sakata until '99) and in the World Superbike Championship in combination with Ducati, BMW and Honda.

With the historic Borgo Panigale factory, **Althea** wins in 2011 a prestigious record of **four world titles** in one single year:

1st - 2011 SBK Championship - Rider Carlos Checa

1st - 2011 SBK brands Championship - DUCATI

1st - 2011 STK 1000 Championship - Rider Davide Giugliano

1st place - 2011 STK 1000 brands Championship - DUCATI

In 2016 the Althea team with the rider **Raffaele De Rosa** wins the **Superstock world title** on the BMW S 1000 RR.

plus+ton is today one of the main partners of the **World Superbike Althea Racing** spreading worldwide its own brand through media and TV coverage; plus+ton stands out for its exceptional characteristics in high Racing engineering and applied technology. This is why plus+ton is the *new frontier of ceramics* and at the same time an alternative to the traditional market known so far.

plus+ton moves as fast as a "WORLD CHAMPION".





WC E BIDET

FILOMURO / SOSPESI

Filomuro o sospesi, linee stondate, profili minimali e tutta l'innovazione tecnica del sistema di scarico

RIMLESS - WATER SAVING.

La vasta scelta di prodotti **Althea** hanno in comune una caratteristica:

la **QUALITÀ GARANTITA.**

SISTEMA DI SCARICO RIMLESS
RIMLESS SYSTEM

RISPARMIO IDRICO 3 L
WATER SAVING 3 L



COVER RIMLESS

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS
BIDET SOSPESO / BIDET FILOMURO
BIDET TRASLATO / BIDET H. 50
WALL HUNG BIDET / BACK TO WALL BIDET
ADJUSTABLE BIDET / H. 50 BIDET

COPRIWC SOFT-CLOSE
CON SGANCIO RAPIDO
QUICK RELEASE
SOFT-CLOSE SEAT COVER

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS
WC SOSPESO / WC FILOMURO / WC MONOBLOCCO
WC TRASLATO / WC H. 50
WALL HUNG WC / BACK TO WALL WC / CLOSE-COUPLED WC
ADJUSTABLE WC / H. 50 WC



COVER

RIMLESS

SOSPESI





FINITURE DISPONIBILI:



BIANCO
LUCIDO



BIANCO
MATT

COVER RIMLESS

Wc e bidet sospesi

COVER

RIMLESS

FILOMURO

COVER RIMLESS

Wc e bidet filomuro

cm 52X36

FINITURE DISPONIBILI:



BIANCO
LUCIDO



BIANCO
MATT

COVER RIMLESS

CM 52X36




Per i WC rimless si consiglia di ridurre la pressione dell'acqua e la quantità dei litri di scarico come indicato
For rimless WC pans it is recommended to reduce the water pressure and the flush volume (litres of water) as indicated

COVER RIMLESS
WC filo-muro scarico pavimento/parete
BTW WC floor-wall trap

BIANCO LUCIDO **COD. CV012**
BIANCO MATT **COD. CV012#BM**




COD.	KG
CV012	24
CV012#BM	24
CTWC	0,35
RIDFLU	0,02



Curva tecnica
Pipe fitting
COD. CTWC



Riduttore di flusso
WC flow reducer
COD. RIDFLU






COVER RIMLESS
Bidet monoforo con troppopieno
One tap hole BTW bidet with overflow

BIANCO LUCIDO **COD. CV003**
BIANCO MATT **COD. CV003#BM**



COD.	KG
CV003	24
CV003#BM	24



COVER RIMLESS - CM 58X36 H. 81
WC monoblocco
Close-coupled WC

COD. CV014



Cassetta monoblocco
Close-coupled cistern



COD. CV015

Meccanismo
Mechanism
COD. 30090

COD.	KG
CV014	34
CV015	10
30090	0,7
CTWC	0,35




Curva tecnica
Pipe fitting
COD. CTWC



★ Entrata acqua
Inlet water

• Carico acqua
cassetta
Cistern inlet
water



COVER RIMLESS




IMBALLO COMPLETO
VERSIONE FILO MURO

GLI ACCESSORI PRESENTI NELLA SCATOLA
SONO A PAGAMENTO
THE ACCESSORIES CONTAINED IN THE BOX HAVE TO
BE PAID FOR SEPARATELY



COVER RIMLESS - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

BIANCO LUCIDO **COD. CV007S**
BIANCO MATT **COD. CV007S#BM**



Fissaggi in plastica per WC e bidet
Plastic brackets for BTW WC - bidet

COD. FIX01

COVER RIMLESS

CM 52X36

COVER RIMLESS
WC sospeso
Wall hung WC


BIANCO LUCIDO COD. **CV013**
BIANCO MATT COD. **CV013#BM**





COD.	KG
CV013	26
CV013#BM	26
RIDFLU	0,02



Per i WC rimless si consiglia di ridurre la pressione dell'acqua e la quantità dei litri di scarico come indicato
For rimless WC pans it is recommended to reduce the water pressure and the flush volume (litres of water) as indicated



Riduttore di flusso
WC flow reducer
COD. **RIDFLU**






COVER RIMLESS
Bidet sospeso monoforo con troppopieno
Wall hung one tap hole bidet with overflow

BIANCO LUCIDO COD. **CV004**
BIANCO MATT COD. **CV004#BM**



COD.	KG
CV004	22
CV004#BM	22



Staffa di fissaggio per WC e bidet sospesi
Bracket for wall hung WC - bidet

COD. **FIX03**



Piletta di scarico click-clack
con tappo in ceramica universale
Click-clack waste mechanism
with universal ceramic cover

BIANCO LUCIDO COD. **CCNEW**
BIANCO MATT COD. **PCCNEW**



Espositore metallico per WC e bidet sospesi
Metal display stand for wall hung wc and bidet

COD. **MINIEXPO**



COVER RIMLESS



IMBALLO COMPLETO
VERSIONE SOSPESI



GLI ACCESSORI PRESENTI NELLA SCATOLA
SONO A PAGAMENTO
THE ACCESSORIES CONTAINED IN THE BOX HAVE TO
BE PAID FOR SEPARATELY



COVER RIMLESS - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

BIANCO LUCIDO COD. **CV007S**
BIANCO MATT COD. **CV007S#BM**



Fissaggio rapido per WC e bidet sospesi
Quick fixing kit for wall hung WC - bidet

COD. **40951**

COVER RIMLESS TRASLATI H.43


CM 56X36



COVER RIMLESS - TRASLATO CM 56X36 H. 43
WC filo-muro **TRASLATO** scarico pavimento/parete
BTW WC floor-wall trap
ADJUSTABLE INSTALLATION
COD. CV010



COD.	KG
CV010	32,5
CTWCTR	0,5
RACEC	0,1
RIDFLU	0,02




MIN 6 cm / MAX 26 cm



COVER RIMLESS - TRASLATO CM 56X36 H. 43
Bidet **TRASLATO** monoforo con troppopieno
One tap hole BTW bidet with overflow
ADJUSTABLE INSTALLATION
COD. CV011



COD.	KG
CV011	27,5



Fissaggi in plastica per WC e bidet
Plastic brackets for BTW WC - bidet
COD. FIX01



COD. CTWCTR



COD. RACEC



Riduttore di flusso
WC flow reducer
COD. RIDFLU
Per i WC rimless si consiglia di ridurre la pressione dell'acqua e la quantità dei litri di scarico come indicato
For rimless WC pans it is recommended to reduce the water pressure and the flush volume (litres of water) as indicated

COVER RIMLESS - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

COD. CV007S



Piletta di scarico click-clack
con tappo in ceramica universale
Click-clack waste mechanism
with universal ceramic cover

GLOSS WHITE **COD. CCNEW**



COVER RIMLESS TRASLATI H.50

CM 56X36



COVER RIMLESS - TRASLATO CM 56X36 H. 50
WC filo-muro **TRASLATO** scarico pavimento/parete
BTW WC floor-wall trap
ADJUSTABLE INSTALLATION
COD. CV008



COD.	KG
CV008	34,5
CTWCTR	0,5
RACEC	0,1
RIDFLU	0,02




MIN 6 cm / MAX 27 cm

COVER RIMLESS - TRASLATO CM 56X36 H. 50
Bidet **TRASLATO** monoforo con troppopieno
One tap hole BTW bidet with overflow
ADJUSTABLE INSTALLATION
COD. CV009



COD.	KG
CV009	29,5



Fissaggi in plastica per WC e bidet
Plastic brackets for BTW WC - bidet
COD. FIX01



COD. CTWCTR



COD. RACEC



Riduttore di flusso
WC flow reducer
COD. RIDFLU
Per i WC rimless si consiglia di ridurre la pressione dell'acqua e la quantità dei litri di scarico come indicato
For rimless WC pans it is recommended to reduce the water pressure and the flush volume (litres of water) as indicated

COVER RIMLESS - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

COD. CV007S



Piletta di scarico click-clack
con tappo in ceramica universale
Click-clack waste mechanism
with universal ceramic cover

GLOSS WHITE **COD. CCNEW**




PERCHÈ SCEGLIERE IL WC COVER RIMLESS TRASLATO?




Il **WC tradizionale** ha lo **scarico** posizionato mediamente **tra i 18 e i 23 cm** dalla parete e l'entrata dell'acqua ha altezze variabili.

The **traditional WC** has the drain outlet positioned on average **between 18 and 23 cm** from the wall and the water inlet has variable heights.



La particolare conformazione del **WC COVER RIMLESS TRASLATO** consentirà una perfetta installazione sul vecchio impianto.

The particular conformation of the **COVER RIMLESS WC with ADJUSTABLE water inlet/outlet** allows perfect installation on the old system.



WC COVER RIMLESS TRASLATO filo-muro con una comoda profondità di **56 cm** e altezza entrata acqua regolabile tramite raccordo eccentrico.

COVER RIMLESS BTW WC with ADJUSTABLE water inlet/outlet with a comfortable depth of **56 cm** and adjustable water inlet height by means of an eccentric joint.

MIN 6 cm / MAX 26 cm

PERCHÈ SCEGLIERE IL BIDET COVER RIMLESS TRASLATO?




Esempio di **bidet tradizionale**. Non sono necessari **onerosi lavori di muratura** per sostituirlo. Le utenze acqua calda / fredda hanno mediamente un **interasse di 18 / 20 cm**.

Example of **traditional bidet**. No **expensive masonry work** is required to replace it. The hot / cold water utilities have an average **centre-to-centre distance of 18 / 20 cm**.



Il **bidet COVER TRASLATO** si adatta perfettamente al vecchio impianto grazie alla sua particolare conformazione.

The **ADJUSTABLE COVER bidet** adapts perfectly to the old installation system thanks to its particular conformation.



Ampio spazio tecnico per scarico e utenze acqua calda / fredda.

Large technical space for drainage and hot / cold water utilities.

COVER XL

CM 56



COVER XL

Wc e bidet filomuro

cm 56X36 H. 40



COVER XL

Wc e bidet sospesi

cm 56X36



COVER XL

CM 56X36




COVER XL
WC filo-muro scarico pavimento/parete
BTW WC floor-wall trap



COD. AS001



COD.	KG
AS001	30
CTWC	0,35



Curva tecnica
Pipe fitting
COD. CTWC






COVER XL
Bidet monoforo con troppopieno
One tap hole BTW bidet with overflow

COD. AS003



COD.	KG
AS003	23



COVER XL - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

COD. AS007S



Piletta di scarico click-clack
con tappo in ceramica universale
Click-clack waste mechanism
with universal ceramic cover

GLOSS WHITE **COD. CCNEW**



Fissaggi in plastica per WC e bidet
Plastic brackets for BTW WC - bidet

COD. FIX01



COVER XL

CM 56X36






COVER XL
WC sospeso
Wall hung WC

COD. AS002



COD.	KG
AS002	23






COVER XL
Bidet sospeso monoforo con troppopieno
Wall hung one tap hole bidet with overflow

COD. AS004



COD.	KG
AS004	22



COVER XL - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

COD. AS007S



Piletta di scarico click-clack
con tappo in ceramica universale
Click-clack waste mechanism
with universal ceramic cover

GLOSS WHITE **COD. CCNEW**



Fissaggi per WC e bidet sospesi
Fixings for wall hung WC and bidet

COD. FIX02



Staffa di fissaggio WC e bidet sospesi
Bracket for wall hung WC and bidet

COD. FIX03



Espositore metallico per WC e bidet sospesi
Metal display stand for wall hung wc and bidet

COD. MINIEXPO



FUJI

RIMLESS



COPRIWC SOFT-CLOSE
CON SGANCIO RAPIDO
QUICK RELEASE
SOFT-CLOSE SEAT COVER



RISPARMIO IDRICO 3 L
WATER SAVING 3 L

SISTEMA DI SCARICO RIMLESS
RIMLESS SYSTEM

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS
WC FILOMURO / BIDET FILOMURO
BACK TO WALL WC / BACK TO WALL BIDET

FUJI

RIMLESS



FUJI

Wc e bidet filomuro

cm 56X36 H. 40

RIMLESS SYSTEM




SOFT CLOSE



Il sistema *Soft Close* permette al sedile e al coperchio di chiudersi lentamente senza il bisogno di accompagnarne la corsa con la mano.

The *Soft Close* system enables the seat and the lid to close slowly without the need to follow the descent by hand.

EASY CLICK



Grazie al sistema *Easy Click* sarà possibile rimuovere il copri vaso in 2 semplici gesti così da consentire una perfetta pulizia.

Thanks to the *Easy-Click* system it is possible to remove the seat cover with 2 simple moves to allow perfect cleaning.



1



2



53

FUJI RIMLESS

CM 56X36

FUJI
WC RIMLESS filo-muro scarico pavimento/parete
RIMLESS BTW WC floor-wall trap


COD. FU001



COD.	KG
FU001	28
CTWC	0,35
RIDFLU	0,02



Per i WC rimless si consiglia di ridurre la pressione dell'acqua e la quantità dei litri di scarico come indicato
For rimless WC pans it is recommended to reduce the water pressure and the flush volume (litres of water) as indicated




Curva tecnica
Pipe fitting

COD. CTWC



Riduttore di flusso
WC flow reducer

COD. RIDFLU





FUJI
Bidet monoforo con troppopieno
One tap hole bidet with overflow

COD. FU003



COD.	KG
FU003	23



FUJI - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

COD. FU007



Piletta di scarico click-clack
con tappo in ceramica universale
Click-clack waste mechanism
with universal ceramic cover

GLOSS WHITE **COD. CCNEW**



Fissaggi in plastica per WC e bidet
Plastic brackets for BTW WC - bidet

COD. FIX01



FUJI

RIMLESS

cm 56



TAK RIMLESS SOSPESI

COPRIWC SOFT-CLOSE
CON SGANCIO RAPIDO
QUICK RELEASE
SOFT-CLOSE SEAT COVER

RISPARMIO IDRICO 3 L
WATER SAVING 3 L



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS
WC SOSPESO / BIDET SOSPESO
WALL HUNG WC / WALL HUNG BIDET

SISTEMA DI SCARICO RIMLESS
RIMLESS SYSTEM



TAK RIMLESS

Wc e bidet sospesi

cm 52X36



TAK RIMLESS

CM 52X36

TAK RIMLESS
WC sospeso
Wall hung WC


COD. TA013





COD.	KG
TA013	30
RIDFLU	0,02



Per i WC rimless si consiglia di ridurre la pressione dell'acqua e la quantità dei litri di scarico come indicato
For rimless WC pans it is recommended to reduce the water pressure and the flush volume (litres of water) as indicated



Riduttore di flusso
WC flow reducer
COD. RIDFLU






TAK RIMLESS
Bidet sospeso monoforo con troppopieno
Wall hung one tap hole bidet with overflow

COD. TA004



COD.	KG
TA004	24



Staffa di fissaggio per WC e bidet sospesi
Bracket for wall hung WC - bidet

COD. FIX03



Piletta di scarico click-clack
con tappo in ceramica universale
Click-clack waste mechanism
with universal ceramic cover

GLOSS WHITE COD. CCNEW



Espositore metallico per WC e bidet sospesi
Metal display stand for wall hung wc and bidet

COD. MINIEXPO



TAK RIMLESS



IMBALLO COMPLETO
VERSIONE SOSPESI

GLI ACCESSORI PRESENTI NELLA SCATOLA
SONO A PAGAMENTO
THE ACCESSORIES CONTAINED IN THE BOX HAVE TO
BE PAID FOR SEPARATELY



TAK RIMLESS - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

COD. TA007S



Fissaggio rapido per WC e bidet sospesi
Quick fixing kit for wall hung WC - bidet

COD. 40951

SISTEMA DI SCARICO RIMLESS
RIMLESS SYSTEM

RISPARMIO IDRICO 3 L
WATER SAVING 3 L



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS
BIDET SOSPESO / BIDET FILOMURO
WALL HUNG BIDET / BACK TO WALL BIDET



SOLI RIMLESS FILOMURO

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS
WC SOSPESO / WC FILOMURO / WC MONOBLOCCO
WALL HUNG WC / BACK TO WALL WC / CLOSE-COUPLED WC

COPRIWC SOFT-CLOSE
CON SGANCIO RAPIDO
QUICK RELEASE
SOFT-CLOSE SEAT COVER

SOLI RIMLESS --- FILOMURO



SOLI RIMLESS

Wc e bidet filomuro

cm 50X36 H. 43



SOLI
RIMLESS

SOSPESI

SOLI RIMLESS

Wc e bidet sospesi

cm 50X36



SOLI
RIMLESS

SOSPESI



SOLI RIMLESS

CM 50X36

SOLI RIMLESS
WC filo-muro scarico pavimento/parete
BTW WC floor-wall trap

COD. SO012




COD.	KG
SO012	24
CTWC	0,35
RIDFLU	0,02



RISPARMIO IDRICO 3 L
WATER SAVING 3 L

Per i WC rimless si consiglia di ridurre la pressione dell'acqua e la quantità dei litri di scarico come indicato
For rimless WC pans it is recommended to reduce the water pressure and the flush volume (litres of water) as indicated




Curva tecnica
Pipe fitting

COD. CTWC



Riduttore di flusso
WC flow reducer

COD. RIDFLU





SOLI RIMLESS
Bidet monoforo con troppopieno
One tap hole BTW bidet with overflow

COD. SO003



COD.	KG
SO003	24



SOLI RIMLESS - CM 62X36 H. 82
WC monoblocco
Close-coupled WC

COD. SO014



Cassetta monoblocco
Close-coupled cistern

COD. SO015


Meccanismo
Mechanism
COD. 30090

COD.	KG
SO014	27
SO015	10
30090	0,7
CTWC	0,35




Curva tecnica
Pipe fitting

COD. CTWC



★ Entrata acqua
Inlet water

• Carico acqua
cassetta
Cistern inlet
water



SOLI RIMLESS



IMBALLO COMPLETO
VERSIONE FILO MURO



GLI ACCESSORI PRESENTI NELLA SCATOLA
SONO A PAGAMENTO
THE ACCESSORIES CONTAINED IN THE BOX HAVE TO
BE PAID FOR SEPARATELY



+



SOLI RIMLESS - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

COD. SO007S

+



Fissaggi in plastica per WC e bidet
Plastic brackets for BTW WC - bidet

COD. FIX01

SOLI RIMLESS

CM 50X36

SOLI RIMLESS
WC sospeso
Wall hung WC


COD. **SO013**





COD.	KG
SO013	22
RIDFLU	0,02



Per i WC rimless si consiglia di ridurre la pressione dell'acqua e la quantità dei litri di scarico come indicato
For rimless WC pans it is recommended to reduce the water pressure and the flush volume (litres of water) as indicated



Riduttore di flusso
WC flow reducer
COD. **RIDFLU**






* Disponibile con interasse fori 18 cm o 23 cm
* Available with centre to centre distance of 18 cm or 23 cm

SOLI RIMLESS
Bidet sospeso monoforo con troppopieno
Wall hung one tap hole bidet with overflow

COD. **SO004**



COD.	KG
SO004	22



Staffa di fissaggio per WC e bidet sospesi
Bracket for wall hung WC - bidet

COD. **FIX03**



Piletta di scarico click-clack
con tappo in ceramica universale
Click-clack waste mechanism
with universal ceramic cover

GLOSS WHITE COD. **CCNEW**



Espositore metallico per WC e bidet sospesi
Metal display stand for wall hung wc and bidet

COD. **MINIEXPO**



SOLI RIMLESS



IMBALLO COMPLETO
VERSIONE SOSPESI



GLI ACCESSORI PRESENTI NELLA SCATOLA
SONO A PAGAMENTO
THE ACCESSORIES CONTAINED IN THE BOX HAVE TO
BE PAID FOR SEPARATELY



SOLI RIMLESS - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

COD. **SO007S**



Fissaggio rapido per WC e bidet sospesi
Quick fixing kit for wall hung WC - bidet

COD. **40951**

SEVEN

RIMLESS

FILOMURO

RISPARMIO IDRICO 3 L
WATER SAVING 3 L



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS
BIDET SOSPESO / BIDET FILOMURO
WALL HUNG BIDET / BACK TO WALL BIDET



COPRIWC SOFT-CLOSE
CON SGANCIO RAPIDO
QUICK RELEASE
SOFT-CLOSE SEAT COVER

SISTEMA DI
SCARICO RIMLESS
RIMLESS SYSTEM

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS
WC SOSPESO / WC FILOMURO / WC MONOBLOCCO
WALL HUNG WC / BACK TO WALL WC / CLOSE-COUPLED WC

SEVEN

RIMLESS

FILOMURO



SEVEN RIMLESS

Wc e bidet filomuro

cm 50X36 H. 43



SEVEN

RIMLESS

SOSPESI

SEVEN RIMLESS

Wc e bidet sospesi

cm 50X36



RIMLESS SYSTEM



SISTEMA DI SCARICO RIMLESS RIMLESS FLUSHING SYSTEM

Eliminando la brida il wc presenta una superficie totalmente a vista, facile da igienizzare.

By eliminating the rim, the WC has a totally visible surface easy to clean.



SISTEMA DI SCARICO A BRIDA FLUSHING SYSTEM WITH RIM

Sporcizia e batteri si annidano all'interno del solco della brida, dove è praticamente impossibile pulire accuratamente.

Dirt and bacteria settle under the rim, where it is extremely hard to clean thoroughly.

SEVEN RIMLESS

CM 50X36



RISPARMIO IDRICO 3 L
WATER SAVING 3 L


Per i WC rimless si consiglia di ridurre la pressione dell'acqua e la quantità dei litri di scarico come indicato
For rimless WC pans it is recommended to reduce the water pressure and the flush volume (litres of water) as indicated

SEVEN RIMLESS
WC filo-muro scarico pavimento/parete
BTW WC floor-wall trap

COD. SE012



COD.	KG
SE012	24
CTWC	0,35
RIDFLU	0,02




SEVEN RIMLESS
Bidet monoforo con troppopieno
One tap hole BTW bidet with overflow

COD. SE003



COD.	KG
SE003	24



SEVEN RIMLESS - CM 62X35 H. 84
WC monoblocco
Close-coupled WC


COD. SE014



Cassetta monoblocco
Close-coupled cistern
COD. SE015

Meccanismo
Mechanism
COD. 30090

COD.	KG
SE014	28
SE015	10
30090	0,7
CTWC	0,35



SEVEN RIMLESS



IMBALLO COMPLETO
VERSIONE FILO MURO

GLI ACCESSORI PRESENTI NELLA SCATOLA
SONO A PAGAMENTO
THE ACCESSORIES CONTAINED IN THE BOX HAVE TO
BE PAID FOR SEPARATELY



+ 

SEVEN RIMLESS - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

COD. SE007S

+ 

Fissaggi in plastica per WC e bidet
Plastic brackets for BTW WC - bidet

COD. FIX01

SEVEN RIMLESS

CM 50X36

SEVEN RIMLESS
WC sospeso
Wall hung WC


COD. SE013





COD.	KG
SE013	22
RIDFLU	0,02



Per i WC rimless si consiglia di ridurre la pressione dell'acqua e la quantità dei litri di scarico come indicato
For rimless WC pans it is recommended to reduce the water pressure and the flush volume (litres of water) as indicated



Riduttore di flusso
WC flow reducer
COD. RIDFLU






* Disponibile con interasse fori 18 cm o 23 cm
* Available with centre to centre distance of 18 cm or 23 cm

SEVEN RIMLESS
Bidet sospeso monoforo con troppopieno
Wall hung one tap hole bidet with overflow

COD. SE004



COD.	KG
SE004	22



Staffa di fissaggio per WC e bidet sospesi
Bracket for wall hung WC - bidet

COD. FIX03



Piletta di scarico click-clack
con tappo in ceramica universale
Click-clack waste mechanism
with universal ceramic cover

GLOSS WHITE COD. CCNEW



Espositore metallico per WC e bidet sospesi
Metal display stand for wall hung wc and bidet

COD. MINIEXPO



SEVEN RIMLESS



IMBALLO COMPLETO
VERSIONE SOSPESI

GLI ACCESSORI PRESENTI NELLA SCATOLA
SONO A PAGAMENTO
THE ACCESSORIES CONTAINED IN THE BOX HAVE TO
BE PAID FOR SEPARATELY



SEVEN RIMLESS - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

COD. SE007S



Fissaggio rapido per WC e bidet sospesi
Quick fixing kit for wall hung WC - bidet

COD. 40951



COVER

COORDINATI

plus+ton®

COLOURS

Tutti i COLORI

del bagno **ALTHEA**

plus-ton®



LAVABI
WASHBASINS



+




WC E BIDET
WC AND BIDET



+



PIATTO DOCCIA UP
UP SHOWER TRAY



+



COVER RIMLESS plus+ton[®]

CM 52X36

COVER RIMLESS PLUS+TON
WC filo-muro scarico pavimento/parete
BTW WC floor-wall trap


COD. 40374R



COD.	KG
40374R	24,5
CTWC	0,35
RIDFLU	0,02



Per i WC rimless si consiglia di ridurre la pressione dell'acqua e la quantità dei litri di scarico come indicato
For rimless WC pans it is recommended to reduce the water pressure and the flush volume (litres of water) as indicated




COVER RIMLESS PLUS+TON
Bidet monoforo con troppopieno
One tap hole BTW bidet with overflow

COD. 40372R



COD.	KG
40372R	19



COVER PLUS+TON - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

COD. 41113.



Fissaggi in plastica per WC e bidet
Plastic brackets for BTW WC - bidet

COD. 40290



Piletta di scarico click-clack
con tappo in ceramica universale
Click-clack waste mechanism
with universal ceramic cover

PLUS+TON[®] **COD. PCCNEW**



plus+ton[®] **COLOURS**



COVER RIMLESS

Wc e bidet filomuro

cm 52X36 H. 42



COVER RIMLESS plus+ton[®]

CM 52X36

COVER RIMLESS PLUS+TON
WC sospeso
Wall hung WC


COD. 40375R





COD.	KG
40375R	16,5
RIDFLU	0,02



Per i WC rimless si consiglia di ridurre la pressione dell'acqua e la quantità dei litri di scarico come indicato
For rimless WC pans it is recommended to reduce the water pressure and the flush volume (litres of water) as indicated



Riduttore di flusso
WC flow reducer
COD. RIDFLU






COVER RIMLESS PLUS+TON
Bidet sospeso monoforo con troppopieno
Wall hung one tap hole bidet with overflow

COD. 40373R



COD.	KG
40373R	13,5



COVER PLUS+TON - COPRI WC
Copri wc slim soft-close con sgancio rapido
Quick release slim soft-close seat cover

COD. 41113.



plus+ton[®] COLOURS



BIANCO
#01



LINO
#02



CEMENTO
#03



FERRO
#05



BEIGE
#06



NERO
#09

ACCESSORI PER SOSPESI / WALL HUNG ACCESSORIES

Staffa di fissaggio per WC e bidet sospesi
Bracket for wall hung WC - bidet

COD. FIX03



Fissaggio rapido per WC e bidet sospesi
Quick fixing kit for wall hung WC - bidet

COD. 40951



Espositore metallico per WC e bidet sospesi
Metal display stand for wall hung wc and bidet

COD. MINIEXPO




Piletta di scarico click-clack
con tappo in ceramica universale
Click-clack waste mechanism
with universal ceramic cover

PLUS+TON[®] COD. PCCNEW




LAVABI D'ARREDO


I lavabi d'arredo **Althea** sono caratterizzati da **profili extra sottili**. Disponibili in una grande varietà di misure e forme, possono essere installati in appoggio, sospesi a parete o ad incasso.



INSTALLAZIONE IN APPOGGIO



INSTALLAZIONE SOSPESA



INSTALLAZIONE AD INCASSO



CON TROPPOPIENO



SENZA TROPPOPIENO



KASSEL cm 43x43 h. 15
GLOSS WHITE COD. **41112**
PLUS+TON® COD. **41112.**



COVER cm 58x35 h. 14
GLOSS WHITE COD. **40234**
PLUS+TON® COD. **40234-**



SHO cm 58x42 h. 17,8
GLOSS WHITE COD. **SHO58**
PLUS+TON® COD. **PSHO58**



COVER cm 70x35 h. 15
GLOSS WHITE COD. **40583**
PLUS+TON® COD. **PCV70A.**



COVER cm 45x35 h. 16
GLOSS WHITE COD. **41850**
PLUS+TON® COD. **PCV45A.**



SPAZIO cm 46x46 h. 15
GLOSS WHITE COD. **SPAZIO46#BL**
PLUS+TON® COD. **SPAZIO46**



FINITURE / FINISHES



ACCESSORI / ACCESSORIES



FINITURE / FINISHES



ACCESSORI / ACCESSORIES



NEW



JUZO cm 58x40 h. 17
GLOSS WHITE COD. **JUZO#BL**
PLUS+TON® COD. **JUZO**



Troppopieno nascosto
Hidden overflow



KUADRO cm 40x40 h. 15
GLOSS WHITE COD. **40886**
PLUS+TON® COD. **PKU.**



UP cm 55x40 h. 15
GLOSS WHITE COD. **40884**
PLUS+TON® COD. **PUP.**



FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

plus+ton® **COLOURS**



BIANCO
#01



LINO
#02



CEMENTO
#03



FERRO
#05



BEIGE
#06



NERO
#09

ACCESSORI / ACCESSORIES



PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
CON TAPPO IN CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITH UNIVERSAL CERAMIC COVER


GLOSS WHITE COD. **CCNEW**

PLUS+TON® COD. **PCCNEW**



SIFONE / SIPHON
COD. **31056**

FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

plus+ton® **COLOURS**



BIANCO
#01



LINO
#02



CEMENTO
#03



FERRO
#05



BEIGE
#06



NERO
#09

ACCESSORI / ACCESSORIES



PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
SENZA TROPPOPIENO CON TAPPO IN
CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITHOUT OVERFLOW WITH UNIVERSAL
CERAMIC COVER

GLOSS WHITE COD. **CCNEWNTP**


PLUS+TON® COD. **PCCNEWNTP**



SIFONE / SIPHON
COD. **31056**




DIVA cm 65x46 h. 14
GLOSS WHITE COD. **41845**
PLUS+TON® COD. **PDV14.**



PONS cm 62x44,5 h. 12
GLOSS WHITE COD. **41023**
PLUS+TON® COD. **PPNS.**



DIVA cm 65x46 h. 18
GLOSS WHITE COD. **41846**
PLUS+TON® COD. **PDV18.**



STAR cm 65,5x39 h. 14,5
GLOSS WHITE COD. **41042**
PLUS+TON® COD. **P41042**



FINITURE / FINISHES




ACCESSORI / ACCESSORIES



FINITURE / FINISHES



ACCESSORI / ACCESSORIES





IKO cm 44x44 h. 14
GLOSS WHITE COD. **APIKO**



MITO cm 50x40,5 h. 10,5
GLOSS WHITE COD. **APMIT5**



JIN cm 50x39 h. 13
GLOSS WHITE COD. **APJIN**



MYA cm 38,5x38,5 h. 13,5
GLOSS WHITE COD. **APMYA**



FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

ACCESSORI / ACCESSORIES




PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
SENZA TROPPOPIENO CON TAPPO IN
CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITHOUT OVERFLOW WITH UNIVERSAL
CERAMIC COVER

GLOSS WHITE COD. **CCNEWNTP**



SIFONE / SIPHON
COD. **31056**

FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

ACCESSORI / ACCESSORIES



PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
SENZA TROPPOPIENO CON TAPPO IN
CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITHOUT OVERFLOW WITH UNIVERSAL
CERAMIC COVER

GLOSS WHITE COD. **CCNEWNTP**



SIFONE / SIPHON
COD. **31056**



HIRO cm 71,5x41 h. 14,5
GLOSS WHITE COD. **APHIR**



AKI cm 45,5x32,5 h. 13,5
GLOSS WHITE COD. **APAKI**



GOA cm 45x40 h. 14,5
GLOSS WHITE COD. **APGOA**



JO cm 50,5x40,5 h. 14
GLOSS WHITE COD. **APJO**



FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

ACCESSORI / ACCESSORIES




PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
SENZA TROPPOPIENO CON TAPPO IN
CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITHOUT OVERFLOW WITH UNIVERSAL
CERAMIC COVER

GLOSS WHITE COD. **CCNEWNTP**



SIFONE / SIPHON
COD. **31056**

FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

ACCESSORI / ACCESSORIES



PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
SENZA TROPPOPIENO CON TAPPO IN
CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITHOUT OVERFLOW WITH UNIVERSAL
CERAMIC COVER

GLOSS WHITE COD. **CCNEWNTP**



SIFONE / SIPHON
COD. **31056**



TEK cm 51x39 h. 14
GLOSS WHITE COD. **APTEK5**

TEK cm 61x39 h. 14
GLOSS WHITE COD. **APTEK6**

TEK cm 71x39 h. 14
GLOSS WHITE COD. **APTEK7**



KEY cm 40x40 h. 11,5
GLOSS WHITE COD. **APKEY4**

KEY cm 50x40 h. 11,5
GLOSS WHITE COD. **APKEY5**

KEY cm 60x40 h. 11,5
GLOSS WHITE COD. **APKEY6**

KEY cm 80x40 h. 11,5
GLOSS WHITE COD. **APKEY8**



Profili **EXTRA - SOTTILI**
EXTRA – SLIM profiles

FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

ACCESSORI / ACCESSORIES




PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
SENZA TROPPOPIENO CON TAPPO IN
CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITHOUT OVERFLOW WITH UNIVERSAL
CERAMIC COVER

GLOSS WHITE COD. **CCNEWNTP**



SIFONE / SIPHON
COD. **31056**

FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

ACCESSORI / ACCESSORIES



PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
SENZA TROPPOPIENO CON TAPPO IN
CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITHOUT OVERFLOW WITH UNIVERSAL
CERAMIC COVER


GLOSS WHITE COD. **CCNEWNTP**



SIFONE / SIPHON
COD. **31056**



HIRO2 cm 71x48,5 h. 16,5
GLOSS WHITE COD. **HIRO2**
PLUS+TON® COD. **PHIRO2**




COVER cm 80x46 DX
GLOSS WHITE COD. **40813**
PLUS+TON® COD. **PCV80D.**



COVER cm 80x46 SX
GLOSS WHITE COD. **40820**
PLUS+TON® COD. **PCV80S.**



FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

plus+ton® **COLOURS**



BIANCO
#01



LINO
#02



CEMENTO
#03



FERRO
#05



BEIGE
#06



NERO
#09

ACCESSORI / ACCESSORIES



PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
SENZA TROPPOPIENO CON TAPPO IN
CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITHOUT OVERFLOW WITH UNIVERSAL
CERAMIC COVER

GLOSS WHITE COD. **CCNEWNTP**

PLUS+TON® COD. **PCCNEWNTP**



SIFONE / SIPHON
COD. **31056**

FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

plus+ton® **COLOURS**



BIANCO
#01



LINO
#02



CEMENTO
#03



FERRO
#05



BEIGE
#06



NERO
#09

ACCESSORI / ACCESSORIES



PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
CON TAPPO IN CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITH UNIVERSAL CERAMIC COVER

GLOSS WHITE COD. **CCNEW**


PLUS+TON® COD. **PCCNEW**




SIFONE / SIPHON
COD. **31056**




CLEVER cm 50x39 h. 4
GLOSS WHITE COD. **30382**
PLUS+TON® COD. **P30382**




CLEVER cm 60x39 h. 4
GLOSS WHITE COD. **30383**
PLUS+TON® COD. **P30383**




JUST cm 50x41 h. 6,5
GLOSS WHITE COD. **JUST541**
PLUS+TON® COD. **PJUST541**




PINK cm 61x46 h. 3,5
GLOSS WHITE COD. **40920**
PLUS+TON® COD. **PPK61.**



JET cm 60x39 h. 8
GLOSS WHITE COD. **41738**
PLUS+TON® COD. **P41738**



FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

plus+ton® **COLOURS**



BIANCO
#01



LINO
#02



CEMENTO
#03



FERRO
#05



BEIGE
#06



NERO
#09

ACCESSORI / ACCESSORIES



PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
CON TAPPO IN CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITH UNIVERSAL CERAMIC COVER


GLOSS WHITE COD. **CCNEW**

PLUS+TON® COD. **PCCNEW**



SIFONE / SIPHON
COD. **31056**

FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

plus+ton® **COLOURS**



BIANCO
#01



LINO
#02



CEMENTO
#03



FERRO
#05



BEIGE
#06



NERO
#09

ACCESSORI / ACCESSORIES



PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
CON TAPPO IN CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITH UNIVERSAL CERAMIC COVER

GLOSS WHITE COD. **CCNEW**

PLUS+TON® COD. **PCCNEW**



SIFONE / SIPHON
COD. **31056**



MOVADO 45 cm 45x35 h. 3
GLOSS WHITE COD. **41698**
PLUS+TON® COD. **MOV45CTP**



DIVA Slim cm 65x43 h. 4
GLOSS WHITE COD. **41107**
PLUS+TON® COD. **PDVI.**



MOVADO 58 cm 58x35 h. 3
GLOSS WHITE COD. **41697**
PLUS+TON® COD. **MOV58CTP**



FLY cm 66x42 h. 4
GLOSS WHITE COD. **41043**
PLUS+TON® COD. **P41043**



SMALL cm 22x40,5 h. 6
GLOSS WHITE COD. **40216**
PLUS+TON® COD. **P40216**



FINITURE / FINISHES



ACCESSORI / ACCESSORIES



FINITURE / FINISHES




ACCESSORI / ACCESSORIES





**PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
CON TAPPO IN CERAMICA UNIVERSALE**
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITH UNIVERSAL CERAMIC COVER

BIANCO LUCIDO **COD. CCNEW**
PLUS+TON® **COD. PCCNEW**



FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO




COMPATIBILE
CON TUTTI
I LAVABI CON
TROPPOMPIENO



**PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK
SENZA TROPPOMPIENO CON TAPPO IN CERAMICA UNIVERSALE**
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM
WITHOUT OVERFLOW WITH UNIVERSAL CERAMIC COVER

BIANCO LUCIDO **COD. CCNEWNTP**
PLUS+TON® **COD. PCCNEWNTP**



FINITURE / FINISHES




BIANCO
LUCIDO



COMPATIBILE
CON TUTTI
I LAVABI SENZA
TROPPOMPIENO

KASSEL43X43 Lavabo d'appoggio con troppopieno



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ 41112	cm 43x43	cm 15	cm 10	7
● 41112.				


FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO



SHO58X42 Lavabo d'appoggio con troppopieno



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ SHO58	cm 58x42	cm 17,8	cm 13	12
● PSHO58				


FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO



COVER45X35 Lavabo d'appoggio con troppopieno



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ 41850	cm 45x35	cm 16	cm 12	9
● PCV45A.				


FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO



COVER58X35 Lavabo d'appoggio senza troppopieno



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ 40234	cm 58x35	cm 14	cm 12,5	8
● 40234-				


FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO



COVER70X35 Lavabo d'appoggio senza troppopieno



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ 40583	cm 70X35	cm 15	cm 13	13,5
● PCV70A.				


FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO



KUADRO40X40 Lavabo d'appoggio senza troppopieno



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ 40886	cm 40x40	cm 15	cm 13	10
● PKU.				


FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO



UP55X40 Lavabo d'appoggio senza troppopieno



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ 40884	cm 55x40	cm 15	cm 13	13
● PUP.				


FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO



SPAZIO46X46 Lavabo d'appoggio o incasso senza troppopieno



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ SPAZIO46#BL	cm 46x46	cm 15	cm 12	7
● SPAZIO46				


FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO



JUZO58X40 Lavabo d'appoggio con troppopieno



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ JUZO#BL	cm 58x40	cm 16,5	cm 12	13,7
● JUZO				


FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO



DIVA65X46 H. 14 Lavabo d'appoggio senza troppopieno con foro miscelatore



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ 41845	cm 65x46	cm 14	cm 10	16
● PDV14.				


FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO



DIVA65X46 H. 18 Lavabo d'appoggio senza troppopieno con foro miscelatore



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ 41846	cm 65x46	cm 18	cm 14	20
● PDV18.				


FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO



PONS62X44 Lavabo d'appoggio senza troppopieno



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ 41023	cm 62x44,5	cm 12	cm 9	10
● PPNS.				


FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO



STAR65X39 Lavabo d'appoggio senza troppopieno con foro miscelatore



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ 41042	cm 65x39,5	cm 14,5	cm 10	13
● P41042				


FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO



IKO44X44 Lavabo d'appoggio senza troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
APIKO	cm 44X44	cm 14	cm 11	8

FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

JIN50X39 Lavabo d'appoggio senza troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
APJIN	cm 50x39	cm 13	cm 11	10,7

FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

MITO50X40 Lavabo d'appoggio senza troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
APMIT5	cm 50x40,5	cm 10,5	cm 9	8

FINITURE / FINISHES



BIANCO
LUCIDO

MYA38X38 Lavabo d'appoggio senza troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
APMYA	cm 38,5x38,5	cm 13,5	cm 11,5	8,4

FINITURE / FINISHES



HIRO71X41 Lavabo d'appoggio senza troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
APHIR	cm 71,5x41	cm 14,5	cm 12	14,2

FINITURE / FINISHES



GOA45X40 Lavabo d'appoggio senza troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
APGOA	cm 45X40	cm 14,5	cm 12	10

FINITURE / FINISHES



AKI45X32 Lavabo d'appoggio senza troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
APAKI	cm 45,5x32,5	cm 13,5	cm 10,5	7

FINITURE / FINISHES



JO50X40 Lavabo d'appoggio senza troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
APJO	cm 50,5x40,5	cm 14	cm 11	11

FINITURE / FINISHES



TEK51X39 - 61X39 - 71X39 Lavabo d'appoggio senza troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
APTEK5	cm 51x39	cm 14	cm 11	7,5
APTEK6	cm 61x39	cm 14	cm 11	9
APTEK7	cm 71x39	cm 14	cm 11	10,5

FINITURE / FINISHES



KEY40X40 - 50X40 - 60X40 - 80X40 Lavabo d'appoggio senza troppopieno con foro miscelatore




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
APKEY4	cm 40X40	cm 11,5	cm 8,5	7,4
APKEY5	cm 50X40	cm 11,5	cm 8,5	8,5
APKEY6	cm 60X40	cm 11,5	cm 8,5	11,5
APKEY8	cm 80X40	cm 11,5	cm 8,5	13

FINITURE / FINISHES



HIRO271X48 Lavabo sospeso o d'appoggio senza troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ HIRO2 ● PHIRO2	cm 71x48,5	cm 16,5	cm 13	14

FINITURE / FINISHES



COVER80X46 DX Lavabo sospeso con troppopieno




COD.	cm A X B	H vasca	KG
○ 40813 ● PCV80D.	cm 80x46	cm 12,5	17

FINITURE / FINISHES



COVER80X46 SX Lavabo sospeso con troppopieno




COD.	cm A X B	H vasca	KG
○ 40820 ● PCV80D.	cm 80x46	cm 12,5	17

FINITURE / FINISHES



CLEVER Lavabo monoforo con troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ 30382 ● P30382	cm 50x39	cm 4,5	cm 14	11
○ 30383 ● P30383	cm 60x39	cm 4,5	cm 14	14

FINITURE / FINISHES



JUST Lavabo monoforo con troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ JUST541 ● PJUST541	cm 51x42	cm 6,5	cm 12	12

FINITURE / FINISHES



PINK Lavabo monoforo con troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ 40920 ● PPK61.	cm 61x46	cm 3,5	cm 13	16

FINITURE / FINISHES



JET Lavabo monoforo con troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
○ 41738 ● P41738	cm 64,5x42,5	cm 8	cm 12,5	14

FINITURE / FINISHES



MOVADO45X35 Lavabo da incasso con troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
41698	cm 45x35	cm 3	cm 14	6
MOV45CTP				

FINITURE / FINISHES



MOVADO58X35 Lavabo da incasso con troppopieno




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
41697	cm 58x35	cm 3	cm 14	9
MOV58CTP				

FINITURE / FINISHES



DIVA65X43 Lavabo da incasso senza troppopieno con foro miscelatore




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
41107	cm 65x43	cm 4	cm 12,5	11
PDVI.				

FINITURE / FINISHES



FLY66X42 Lavabo da incasso con troppopieno e foro miscelatore




COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
41043	cm 66x42	cm 4	cm 12	15
P41043				

FINITURE / FINISHES



SMALL22X40 Lavabo da incasso senza troppopieno con foro miscelatore



COD.	cm A X B	H	H vasca	KG
40216	cm 22X40,5	cm 6	cm 7	4
P40216				

FINITURE / FINISHES



PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK CON TAPPO IN CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM WITH UNIVERSAL CERAMIC COVER

BIANCO LUCIDO COD. CCNEW

PLUS+TON® COD. PCCNEW

PILETTA DI SCARICO CLICK-CLACK SENZA TROPPOPIENO CON TAPPO IN CERAMICA UNIVERSALE
CLICK-CLACK WASTE MECHANISM WITHOUT OVERFLOW WITH UNIVERSAL CERAMIC COVER

BIANCO LUCIDO COD. CCNEWNTP


PLUS+TON® COD. PCCNEWNTP

FINITURE / FINISHES



SIFONE
SIPHON

COD. 31056







PIATTI DOCCIA

ULTRASOTTILI
CERAMICA / EFFETTO PIETRA

La gamma di piatti doccia **Althea** rappresenta la più completa proposta per finiture, colori e misure presente sul mercato. Realizzati in ceramica o con materiali pregiati composti da minerali naturali e resine che conferiscono le più alte prestazioni funzionali ed estetiche, offrono svariate soluzioni di tendenza, nel rispetto di praticità, comfort e sicurezza.



REVERSIBILITÀ DI MONTAGGIO



TAGLIABILE A MISURA



TEXTURE ANTISCIVOLO



INSTALLABILE A PAVIMENTO O FILOPAVIMENTO





Tutti i piatti doccia Plus+ton®
sono **TAGLIABILI SU MISURA** in
cantiere o da Althea con apposito
modulo di taglio.

UP - JO'

PIATTI DOCCIA
IN CERAMICA
H 3 CM

PIATTO DOCCIA UP H 3 CM

plus-ton® - DISPONIBILE ANCHE IN BIANCO LUCIDO / ALSO AVAILABLE IN GLOSS WHITE



cm 70x90

- COD. UPC79
- COD. UPCM79



cm 70x100

- COD. UPC710
- COD. UPCM710




cm 70x120

- COD. UPC712
- COD. UPCM712



cm 70x140

- COD. UPC714
- COD. UPCM714




cm 80x80

- COD. UPC88
- COD. UPCM88



cm 80x100

- COD. UPC810
- COD. UPCM810



cm 80x120

- COD. UPC812
- COD. UPCM812



cm 80x140

- COD. UPC814
- COD. UPCM814



cm 90x120

- COD. UPC912
- COD. UPCM912



cm 90x140

- COD. UPC914
- COD. UPCM914







cm 90x160

- COD. UPC916
- COD. UPCM916



PIATTO DOCCIA JÓ H 3 CM

plus-ton®



cm 70x90

- COD. JO79



cm 70x100

- COD. JO710



cm 70x120

- COD. JO712



cm 70x140

- COD. JO714



cm 80x80

- COD. JO88



cm 80x100

- COD. JO810



cm 80x120

- COD. JO812



cm 80x140

- COD. JO814



cm 90x90

- COD. JO99



cm 90x120

- COD. JO912



cm 90x140

- COD. JO914



cm 90x160

- COD. JO916







UP

PIATTO DOCCIA
IN CERAMICA
H 3 CM

PIATTO DOCCIA UP H 3 CM





UP
CM 120X80



plus+ton
CEMENTO
#03



plus+ton® COLOURS



BIANCO
#01



LINO
#02



CEMENTO
#03






FERRO
#05



BEIGE
#06



NERO
#09



CONSIGLIATO ABBINAMENTO CON:
SUGGESTED COMBINATION WITH:

Scarico sifonato ed ispezionabile
Siphoned and inspectable drain



Coperchio in ABS cromato
Chromed ABS cover
cod. **SCPD90**



Coperchio in ceramica - BIANCO LUCIDO
Ceramic cover - GLOSS WHITE
cod. **SCPD90C#BL**



Coperchio in ceramica - PLUS+TON
Ceramic cover - PLUS+TON
cod. **SCPD90C**


UP 70

	COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
○	UPC79	cm 70X90	cm 35	cm 26	22
●	UPCM79				
○	UPC710	cm 70X100	cm 35	cm 31	24
●	UPCM710				
○	UPC712	cm 70X120	cm 35	cm 41	26
●	UPCM712				
○	UPC714	cm 70X140	cm 35	cm 51	31
●	UPCM714				

UP 80

	COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
○	UPC88	cm 80X80	cm 40	cm 40	20
●	UPCM88				
○	UPC810	cm 80X100	cm 40	cm 31	25
●	UPCM810				
○	UPC812	cm 80X120	cm 40	cm 41	34
●	UPCM812				
○	UPC814	cm 80X140	cm 40	cm 51	36
●	UPCM814				

> Per il colore aggiungere la sigla relativa alla colorazione scelta dopo il codice prodotto
For the coloured shower trays add the code of the needed colour after the product code



CONSIGLIATO ABBINAMENTO CON:
SUGGESTED COMBINATION WITH:

Scarico sifonato ed ispezionabile
Siphoned and inspectable drain



Coperchio in ABS cromato
Chromed ABS cover
cod. **SCPD90**



Coperchio in ceramica - BIANCO LUCIDO
Ceramic cover - GLOSS WHITE
cod. **SCPD90C#BL**



Coperchio in ceramica - PLUS+TON
Ceramic cover - PLUS+TON
cod. **SCPD90C**

UP 90


	COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
○	UPC912	cm 90X120	cm 45	cm 41	36
●	UPCM912				
○	UPC914	cm 90X140	cm 45	cm 51	39
●	UPCM914				
○	UPC916	cm 90X160	cm 45	cm 61	45
●	UPCM916				


> Per il colore aggiungere la sigla relativa alla colorazione scelta dopo il codice prodotto
For the coloured shower trays add the code of the needed colour after the product code




JÓ
PIATTO DOCCIA
IN CERAMICA
H 3 CM

PIATTO DOCCIA JÓ H 3 CM





plus+ton® COLOURS



CONSIGLIATO ABBINAMENTO CON:
SUGGESTED COMBINATION WITH:

Scarico sifonato ed ispezionabile
Siphoned and inspectable drain



Coperchio in ABS cromato
Chromed ABS cover
cod. **SCPD90**



Coperchio in ceramica - PLUS+TON
Ceramic cover - PLUS+TON
cod. **SCPD90C**


JÓ 70

	COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
	JO79	cm 70X90	cm 35	cm 26	22
	JO710	cm 70X100	cm 35	cm 31	24
	JO712	cm 70X120	cm 35	cm 41	26
	JO714	cm 70X140	cm 35	cm 51	31

JÓ 80

	COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
	JO88	cm 80X80	cm 40	cm 40	20
	JO810	cm 80X100	cm 40	cm 31	25
	JO812	cm 80X120	cm 40	cm 41	34
	JO814	cm 80X140	cm 40	cm 51	36

> Per il colore aggiungere la sigla relativa alla colorazione scelta dopo il codice prodotto
For the coloured shower trays add the code of the needed colour after the product code



plus+ton® COLOURS



CONSIGLIATO ABBINAMENTO CON:
SUGGESTED COMBINATION WITH:

Scarico sifonato ed ispezionabile
Siphoned and inspectable drain



Coperchio in ABS cromato
Chromed ABS cover
cod. **SCPD90**



Coperchio in ceramica - PLUS+TON
Ceramic cover - PLUS+TON
cod. **SCPD90C**

JÓ 90

	COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
	JO99	cm 90X90	cm 45	cm 45	26
	JO912	cm 90X120	cm 45	cm 41	36
	JO914	cm 90X140	cm 45	cm 51	39
	JO916	cm 90X160	cm 45	cm 61	45

> Per il colore aggiungere la sigla relativa alla colorazione scelta dopo il codice prodotto
For the coloured shower trays add the code of the needed colour after the product code

Nome e cognome / Ragione sociale:

Partita IVA o Cod. Fiscale:


Indirizzo:

CAP: Provincia: Stato:

Numero di telefono: Numero fax:


Indirizzo mail:

Modello Piatto doccia:



Dimensione (cm):


cm	70	80	90	100	120	140	160
70							
80							
90							



Dimensione (cm):

cm	70	80	90	100	120	140	160
70							
80							
90							

Colore:



Quantità:



Taglio su misura

Utilizzare il grafico allegato e tracciare le linee di taglio, indicando le relative misure.

Entro 24 ore lavorative dall'invio del presente modulo riceverà la nostra conferma con verifica delle lavorazioni.

I dati personali richiesti in fase di inoltro dell'ordine sono raccolti e trattati al fine di soddisfare le esprese richieste del cliente e non verranno in nessun caso e a nessun titolo ceduti a terzi.
Ceramica Althea SpA garantisce ai propri clienti il rispetto della normativa di trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al DL 196 del 30.06.03.

Alcuni esempi di tagli su misura:




Lo spazio evidenziato con il riquadro verde non può subire operazioni di taglio.

Scala 1:10

N.B. Le parti del piatto doccia interessate dal taglio devono sempre aderire alle pareti e/o ai pilastri.

Per qualsiasi altro utilizzo l'azienda non si assume responsabilità.

Inquadra con la fotocamera del telefono il **codice QR** per visualizzare il **modulo di taglio** sul nostro sito web



E' garantito un taglio perfetto:
basterà disegnare sullo schema le linee di taglio, indicando le relative misure.

Timbro e firma


.....

ITO

PIATTO DOCCIA
IN CERAMICA
H 5,5 CM

PIATTO DOCCIA ITO H 5,5 CM

CERAMICA BIANCO LUCIDO / GLOSS WHITE CERAMIC



cm 72x90

○ COD. 40248



cm 70x100

○ COD. 40397



cm 70x120

○ COD. 40398



cm 70x140

○ COD. 40328



cm 80x80

○ COD. 40249



cm 80x100

○ COD. 40399



cm 80x120

○ COD. 40400



cm 80x140

○ COD. 40401




cm 90x90

○ COD. 40250



PIATTO DOCCIA ITO H 5,5 CM

CERAMICA BIANCO LUCIDO / GLOSS WHITE CERAMIC



cm 72x90 DX

○ COD. 40827



cm 72x90 SX

○ COD. 40832



cm 80x80 A

○ COD. 40251



cm 90x90 A

○ COD. 40402



PIATTO DOCCIA ITO H 5,5 CM





DISPONIBILE COPERCHIO
CROMATO O IN CERAMICA
AVAILABLE WITH CHROMED
OR CERAMIC COVER



TEXTURE ANTISCIVOLO
ANTI-SLIP TEXTURE



CERAMICA BIANCO LUCIDO
FINE FIRE CLAY
FINE FIRE CLAY
GLOSS WHITE CERAMIC





INSTALLAZIONE PAVIMENTO
O FILOPAVIMENTO
FLOOR OR LEVEL ACCESS
INSTALLATION



ITO
CM 140X80



BIANCO
LUCIDO



CONSIGLIATO ABBINAMENTO CON:
SUGGESTED COMBINATION WITH:

Scarico sifonato ed ispezionabile
Siphoned and inspectable drain





Coperchio in ABS cromato
Chromed ABS cover
cod. **SCPD90**



Coperchio in ceramica - BIANCO LUCIDO
Ceramic cover - GLOSS WHITE
cod. **SCPD90C#BL**



***LATO NON SMALTATO**
*UNGLAZED SIDE



CONSIGLIATO ABBINAMENTO CON:
SUGGESTED COMBINATION WITH:


Scarico sifonato ed ispezionabile
Siphoned and inspectable drain



Coperchio in ABS cromato
Chromed ABS cover
cod. **SCPD90**



Coperchio in ceramica - BIANCO LUCIDO
Ceramic cover - GLOSS WHITE
cod. **SCPD90C#BL**



***LATO NON SMALTATO**
*UNGLAZED SIDE

ITO 70

COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
40248	cm 72X90	cm 22	cm 22	26
40397	cm 70X100	cm 22	cm 22	29
40398	cm 70X120	cm 22	cm 22	34
40328	cm 70X140	cm 22	cm 22	38

ITO 80


COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
40249	cm 80X80	cm 22	cm 22	26
40399	cm 80X100	cm 22	cm 22	32
40400	cm 80X120	cm 22	cm 22	39
40401	cm 80X140	cm 22	cm 22	43

ITO 90

COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
40250	cm 90X90	cm 22	cm 22	33

ITO ANGOLARE / QUAD

COD.	cm A X B	cm C	cm D	cm R	KG
40251	cm 80X80	cm 49,8	cm 49,8	cm 55	23
40402	cm 90X90	cm 59,7	cm 59,7	cm 55	29



COD.	cm A X B	cm C	cm D	cm R	KG
40827	cm 72X90 DX	cm 47	cm 65	cm 38	24
40832	cm 72X90 SX	cm 47	cm 65	cm 38	24

LONDON

PIATTO DOCCIA
H 2,5 CM
EFFETTO PIETRA

LONDON CM 120X80



BIANCO
WHITE
#B0

PIATTO DOCCIA LONDON H 2,5 CM

SPESSORE PIENO PIGMENTATO **IN MASSA**
FULL-PIGMENTED THICKNESS




GAMMA COMPLETA
DI MISURE E FORMATI
WIDE RANGE OF FORMATS
AND SIZES

EFFETTO PIETRA
STONE EFFECT
TEXTURE ANTISCIVOLO
ANTI-SLIP TEXTURE



REVERSIBILITÀ DI MONTAGGIO
REVERSIBLE



TAGLIABILE A MISURA
CUT TO SIZE




INSTALLAZIONE PAVIMENTO O FILOPAVIMENTO
FLOOR OR LEVEL ACCESS INSTALLATION





INCLUSA GRIGLIA DI DEFLUSSO IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL FLOW GRID INCLUDED




SCARICO SIFONATO ED ISPEZIONABILE 90 MM
SIPHONED AND INSPECTABLE DRAIN 90 MM



LONDON cm 80x80



LONDON
ANGOLARE / QUAD
CM 90X90



BIANCO
WHITE
#B0

CONSIGLIATO ABBINAMENTO CON:
SUGGESTED COMBINATION WITH:




Scarico sifonato ed ispezionabile
Siphoned and inspectable drain

cod. **SPD90**




LONDON 70

COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
LN79	cm 70X90	cm 35	cm 35	27
LN710	cm 70X100	cm 35	cm 35	30
LN712	cm 70X120	cm 35	cm 45	39
LN714	cm 70X140	cm 35	cm 45	46
LN715	cm 70X150	cm 35	cm 45	50
LN716	cm 70X160	cm 35	cm 55	55
LN717	cm 70X170	cm 35	cm 55	63
LN718	cm 70X180	cm 35	cm 55	72



BIANCO
WHITE
#B0

CONSIGLIATO ABBINAMENTO CON:
SUGGESTED COMBINATION WITH:




Scarico sifonato ed ispezionabile
Siphoned and inspectable drain

cod. **SPD90**



LONDON 80

COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
LN88	cm 80X80	cm 40	cm 40	27
LN810	cm 80X100	cm 40	cm 35	32
LN812	cm 80X120	cm 40	cm 45	41
LN814	cm 80X140	cm 40	cm 45	48
LN815	cm 80X150	cm 40	cm 45	52
LN816	cm 80X160	cm 40	cm 55	57
LN817	cm 80X170	cm 40	cm 55	65
LN818	cm 80X180	cm 40	cm 55	74



BIANCO
WHITE
#B0

CONSIGLIATO ABBINAMENTO CON:
SUGGESTED COMBINATION WITH:




Scarico sifonato ed ispezionabile
Siphoned and inspectable drain

cod. **SPD90**



LONDON 90

COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
LN99	cm 90X90	cm 45	cm 45	32
LN910	cm 90X100	cm 45	cm 35	34
LN912	cm 90X120	cm 45	cm 45	43
LN914	cm 90X140	cm 45	cm 45	50
LN915	cm 90X150	cm 45	cm 45	54
LN916	cm 90X160	cm 45	cm 55	59
LN917	cm 90X170	cm 45	cm 55	68
LN918	cm 90X180	cm 45	cm 55	78



BIANCO
WHITE
#B0

CONSIGLIATO ABBINAMENTO CON:
SUGGESTED COMBINATION WITH:




Scarico sifonato ed ispezionabile
Siphoned and inspectable drain

cod. **SPD90**



LONDON ANGOLARE / QUAD

COD.	cm A X B	cm C	cm D	cm E	cm F	cm R	KG
LN8A	cm 80X80	cm 40	cm 40	cm 25	cm 20	cm 55	25
LN9A	cm 90X90	cm 45	cm 45	cm 35	cm 31	cm 55	30



TAGLIO SU MISURA

Grazie alla loro pregiata composizione di minerali naturali e resine, i piatti doccia in **EFFETTO PIETRA** sono riducibili e tagliabili su misura così da soddisfare tutte le esigenze, adattandosi alle particolari conformazioni di ogni ambiente bagno.


Thanks to their high quality composition of natural minerals and resins, the shower trays in **STONE EFFECT** can be reduced and cut to size in order to satisfy all needs, fitting each particular bathroom conformation.



EFFETTO PIETRA - STONE EFFECT

INFINITE POSSIBILITÀ DI TAGLIO SU MISURA / ENDLESS POSSIBILITIES OF CUSTOM CUTS


□ TIPOLOGIA TAGLIO A




□ TIPOLOGIA TAGLIO B




□ TIPOLOGIA TAGLIO C



□ TIPOLOGIA TAGLIO D




□ TIPOLOGIA TAGLIO E



□ TIPOLOGIA TAGLIO F



TAGLI SU MISURA EFFETTUATI SUL LUOGO D'INSTALLAZIONE CUSTOM CUTS MADE ON THE INSTALLATION SITE




1. Misurare l'area disponibile per l'installazione del piatto doccia.
1. Measure the area available for installing the shower tray.
2. Disegnare la dima del piatto doccia su di un cartoncino da ritagliare sulla base della forma finale del piatto doccia.
2. Draw the shower tray template on cardboard to be cut out based on the final shape of the shower tray.
3. Sovrapporre il cartoncino sulla parte inferiore del piatto doccia.
3. Place the cardboard over the underside of the shower tray.
4. Tracciare il segno che sarà utile da guida per il taglio del piatto doccia.
4. Trace the sign that will be useful as a guide for cutting the shower tray.
5. Fissare il piatto doccia al piano di lavoro.
5. Fix the shower tray to the work surface.
6. Utilizzare una sega radiale con disco diamantato per effettuare le lavorazioni necessarie. E' fondamentale non arrestare mai la sega radiale durante le operazioni di taglio netto, così da evitare scheggiature superficiali.
6. Use a radial saw with a diamond disc to carry out the necessary work. It is essential never to stop the radial saw during the net cutting operations, so as to avoid superficial chippings.
7. Il lato tagliato dovrà essere installato in corrispondenza di una parete o di un pilastro.
7. The cut side must be installed in correspondence to a wall or a pillar.

MATERIALE PROMOZIONALE / PROMOTIONAL MATERIAL

Espositore metallico per WC e bidet sospesi
Metal display stand for wall hung wc and bidet

COD. **MINIEXPO**



Campionario finiture Plus+ton
Plus+ton colour samples


COD. **CAMPPL**



MATERIALE PROMOZIONALE / PROMOTIONAL MATERIAL

Espositore in legno piatto doccia
Wooden display stand for shower tray


COD. **ESPOSITORE2**



> Su richiesta sarà possibile abbinare all'espositore i seguenti piatti doccia:
LONDON e CITY cm 140x70 - BIT 140x80
> Upon request, it will be possible to combine the shower tray display stand with the following shower trays:
cm 140x70 LONDON and CITY - BIT 140x80


Memoria USB con contenuti multimediali
USB memory with multimedia contents





BIANCO
LUCIDO

plus+ton® COLOURS



BIANCO
OPACO
#01



LINO
OPACO
#02



CEMENTO
OPACO
#03



FERRO
OPACO
#05



BEIGE
OPACO
#06



NERO
OPACO
#09



BIANCO
WHITE
#B0

EFFETTO PIETRA / STONE EFFECT

CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI:
dovranno essere passati alla società e dalla stessa confermati, sia per i prezzi sia per il termine di consegna. La merce è venduta franco fabbrica e viaggio, in ogni caso, a rischio e pericolo del committente.

TRASPORTO:
rimane sempre a carico del committente per conto del quale la società esegue la spedizione.

PREZZI:
la società si riserva la facoltà di variare i prezzi senza alcun preavviso. In ogni caso i prezzi validi saranno quelli del listino in vigore al momento della consegna. Tutti i prezzi si intendono esclusi IVA.

PAGAMENTI:
i pagamenti debbono essere effettuati, esclusivamente, presso la sede della società fornitrice, salvo patto contrario espresso. Il mancato pagamento di una eventuale precedente fornitura autorizza la Società Ceramica Althea Spa a sospendere le forniture e ad annullare eventuali ordini in portafoglio. In caso di contestazione di qualsiasi natura il committente non ha diritto di sospendere i pagamenti.

CONSEGNA:
i termini di consegna sono puramente indicativi. In ordine a tali termini, pertanto, la Società fornitrice non potrà assumere responsabilità di qualsiasi genere, salvo i casi di pattuizione espressa.

PESI E MISURE:
entrambi sono approssimativi e pertanto la Società fornitrice non potrà assumere alcun tipo di responsabilità per gli stessi.

RECLAMI:
dovranno pervenire alla ns. Sede non oltre otto giorni dal ricevimento della merce. In ogni caso non si accettano merci di ritorno, senza che sia intercorso un accordo in tal senso con la fornitrice. L'installazione del prodotto sarà considerata come accettazione della sua qualità.

RISERVA DI PROPRIETA':
fino a che il pagamento non sia stato completato la merce rimane di proprietà della fornitrice.

DATI RIGUARDANTI IL COMMITTENTE:
il committente è responsabile di tutti i dati identificativi, in particolare, per quanto si riferisce alle norme relative all'anagrafe tributaria (Codice Fiscale).

DOMICILIO LEGALE:
per qualsiasi controversia, competente è il Foro di Viterbo (Italia).

INTERESSI MORATORI:
qualora si verificassero ritardi dei pagamenti verranno addebitati gli interessi al tasso praticato dagli Istituti di Credito all'atto dell'addebito.

DIMENSIONI:
le misure di ciascun lavabo sono da considerarsi identificative e suscettibili di variazioni a causa delle caratteristiche peculiari della lavorazione ceramica.
Ceramica Althea Spa si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della produzione.
Le tonalità degli smalti possono subire lievi variazioni da considerarsi in tolleranza a causa delle caratteristiche peculiari della lavorazione ceramica.
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche o rimuovere dalla produzione gli articoli presenti in questo catalogo senza preavviso.

GENERAL SALE TERMS

ORDERS:
must be placed with the firm that will confirm both prices and delivery terms. Goods are sold on an ex-factory basis and transport is carried out at the customer's own risk.

TRANSPORT:
is always to be paid by the customer on whose behalf the firm may ship the goods.

PRICES:
the firm reserves the right to vary prices without any previous notice. In any case, the prices to be considered valid are those contained in the price-list in force at the time of delivery. Prices do not include V.A.T.

PAYMENT:
must be made exclusively to the supplying firm unless otherwise agreed upon. Failure to pay a previous supply allows the firm Ceramica Althea Spa to stop shipping goods and cancel any pending order. In case of any claims, the customer must not suspend payment.

DELIVERY:
dates are merely approximate. Consequently the supplying firm bears no responsibility for delivery dates, unless otherwise agreed upon.

WEIGHT AND SIZES:
these are approximate and therefore the firm bears no responsibility for them.

CLAIMS:
must be submitted to our head office within 8 days upon receipt of the goods. Returned goods are not accepted unless otherwise agreed upon with the manufacturer. Installation of the product will be taken as acceptance of its quality.

RIGHTS OF OWNERSHIP:
until payment is fully settled, the goods remain the property of the supplying firm.

CUSTOMER DETAILS:
the customer is responsible for all identification details provided, particularly for those referring to the tax register office (tax code).

LEGAL RESIDENCE:
for any controversy the competent court is the Court of Viterbo (Italy).

INTEREST ON DELAYED PAYMENTS:
should there be delay in payments, interest will be charged at the rate fixed by credit institutions at the moment of debiting.

DIMENSIONS:
the measures of each basin are to be considered as approximate and susceptible to variations because of the specific characteristics of the ceramic workmanship.
Ceramica Althea Spa reserves the right to make, at any moment, technical, constructive and dimensional changes useful to improve the production.
The shades of the glaze may undergo slight variations that are to be considered within the accepted tolerance due to the peculiar characteristics of the ceramic production. The company reserves the right to change or remove from production the items in this catalogue without prior notice.

NOTE

A photograph of a modern shower stall. The floor is a large, white, rectangular ceramic plate with a circular drain in the center. The walls are white, and a chrome shower head is mounted on the wall. To the right, there is a wooden panel with a vertical grain pattern.

Ceramica Althea S.p.A.

Viale delle Industrie, 9
01033 - Civita Castellana - VT - Italy
tel. +39 0761.542144 - fax +39 0761.540242
info@altheaceramica.it
www.altheaceramica.it - www.pluston.com

Design - Althea Design

© Copyright Ceramica Althea S.p.A. - Aprile 2023

CERAMICA
ALTHEA